



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli**

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

RS.ZZŚ.4901.235.2025.AT

*RRG
pm*

Stalowa Wola, 30 wrzesień 2025 r.



**Wójt Gminy Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki**

OPINIA

Działając na podstawie:

– art. 64 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r., znak: RRG.IV.6220.3.2025, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki” którego Inwestorem jest Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki,

**stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko pod następującymi warunkami:**

1. W trakcie prac prowadzonych w obrębie cieków Dopływ z Lasu Wrzosek należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia wód.
2. Prace w obrębie cieków należy prowadzić poza okresem intensywnych lub/i długotrwałych opadów deszczu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy o oś), Wójt Gminy Harasiuki pismem z dnia 18 sierpnia 2025 r., znak: RRG.IV.6220.3.2025 zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli, z wnioskiem o wydanie opinii

w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki” którego Inwestorem jest Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na lokalizację inwestycji w regionie wodnym Górnej - Wschodniej Wisły, który zgodnie z § 17 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów wykazała, że planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu trzech zbiorników, dwóch mnichów oraz dwóch przepustów o parametrach:

Projektowany zbiornik nr 3:

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 12 144 m²,
- powierzchnia lustra wody – 10 484 m²,
- kubatura - 13 851 m³,
- średnia głębokość stawu – do 1,4 m,
- nachylenie skarp – 1:1,5,
- umocnienie skarpy – humusowanie i obsiew, umocnienie podstawy skarpy – pojedyncza kieszka faszynowa 15 cm+15 cm,
- projektowana rzędna dna w zbiorniku – 184,20 m npm,
- rzędna terenu nie przekształconego (średnia) – 185,20 m npm.

Projektowany zbiornik nr 2:

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 6 244 m²,
- powierzchnia lustra wody – 5 929 m²,
- kubatura - 9 221 m³,
- średnia głębokość stawu – do 1,60 m,
- nachylenie skarp – 1:1,5, u
- mocnienie skarpy – humusowanie i obsiew, umocnienie podstawy skarpy – pojedyncza kieszka faszynowa 15 cm+15 cm,
- projektowana rzędna dna w zbiorniku – 183,25 m npm,

-rzędna terenu nie przekształconego (średnia) – 184,25 m npm.

Projektowany zbiornik nr 1:

-całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 1 683 m²,

-powierzchnia lustra wody – 1 322 m²,

-kubatura - 1 733 m³,

-średnia głębokość stawu – do 1,40 m,

-nachylenie skarp – 1:1,5,

-umocnienie skarpy – humusowanie i obsiew, umocnienie podstawy skarpy – pojedyncza kieszka faszynowa 15 cm+15 cm,

-projektowana rzędna dna w zbiorniku – 182,55 m npm,

-rzędna terenu nie przekształconego (średnia) – 183,55 m npm.

Mnich nr 1 leżak rurowy mnicha-rury betonowe Ø 500 mm, L= 6,0 mb, stojak mnicha h = 3,0 m, maksymalne piętrzenie h – 0,95 m.

Mnich nr 2 leżak rurowy mnicha-rury betonowe Ø 500 mm, L= 6,0 mb, stojak mnicha h = 3,0 m, maksymalne piętrzenie h – 0,90 m.

Przepust na działce nr 1697 L= 9 mb, przepust prefabrykowany drogowy zamknięty 1,0 m x 1,0 m, wlot i wylot zostanie umocniony narzutem kamiennym w płotkach.

Przepust na działce nr 1453/1 z możliwością piętrzenia L= 9 mb. przepust prefabrykowany drogowy zamknięty 1,0 m x 1,0 m, wlot i wylot zostanie umocniony narzutem kamiennym w płotkach, Maksymalne piętrzenie h – 0,5 m.

Punkt czerpalny wody w sąsiedztwie zbiornika nr 1, wymiary 4 m x 12 m, utwardzone narzutem kamiennym.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U 2023 poz. 300) teren przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia” o kodzie RW20001122899. Typ ww. JCWP: RzN – Rzeka nizinna. Jest to naturalna część wód (NAT), monitorowana o umiarkowanym stanie ekologicznym, natomiast stan chemiczny jest poniżej dobrego.

Ww. JCWP posiada zły stan wód, jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego „Tanew od ujścia do ujścia Wirowej” (dla łosiosia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej). Aktualny stan chemiczny JCWP jest poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)], natomiast dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie:

1. Rezerwat przyrody „Nad Tanwią” PL.ZIPOP.1393.RP.1167;
2. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej PL.ZIPOP.1393.PK.44;
3. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie PL.ZIPOP.1393.PK.79;
4. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.43;
5. Puszcza Solńska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060008.B;
6. Roztocze PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060012.B;
7. Dolina Dolnej Tanwi PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060097.H;

8. Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H;
9. Uroczyska Puszczy Solskiej PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060034.H;
10. Pomnik przyrody bn PL.ZIPOP.1393.PP.0618082.1531;
11. Użytek ekologiczny „Nad Tanwią” PL.ZIPOP.1393.UE.1809053.333.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), teren planowanej inwestycji znajduje się poza wyżej wymienionymi obszarami chronionymi. Ze względu na przyjęte przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko, realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tego obszaru.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2000120, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami zalewowymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

W ramach analizowanego przedsięwzięcia nie planuje się odwadniania wykopów. Wymieniane przepusty i mnichy posadowione będą na rzędnych istniejących (wymienianych). Prace wykonywane będą w okresach niskich stanów wód.

Przebudowa przepustów i mnichów polegająca na ich wymianie z zachowaniem dotychczasowych rzędnych, nastąpi w okresie niskich stanów wód, poza okresem rozrodu płazów. Podobnie odbudowa zbiorników odbędzie się poza okresem lęgowym płazów. Prace związane z przebudową przepustów polegać będą na zdjęciu wierzchniej warstwy żwiru i piasku w obrębie dróg gminnych (wewnętrznych) oraz odkopaniu boków kręgów betonowych - ręcznie (w celu minimalizacji ryzyka potencjalnego zanieczyszczenia środowiska), założeniu pasów transportowych na kręgach i ich wydobyciu za pomocą koparki oraz załadunku na samochód ciężarowy. Koparka znajdować się będzie w odległości kilku metrów od brzegów rowu, co zapobiegnie jego zanieczyszczeniu, w przypadku awarii. Następnie w dnie rowu zostaną uzupełnione ewentualne braki podsypki, na której zostaną ułożone nowe przepusty betonowe. Sposób montażu podobny będzie do ich 40 rozbiórki (ułożenie za pomocą koparki, zasypianie żwirem i piaskiem ręcznie). W podobny sposób nastąpi odbudowa mnichów (bez zasypywania żwirem).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda dla pracowników będzie dowożona i przechowywana w szczelnych pojemnikach, a ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzone do szczelnych zbiorników mobilnych sanitariatów, opróżnianych przez uprawniony podmiot. Przedsięwzięcie nie będzie generować ścieków przemysłowych.

Ewentualne wycieki substancji szkodliwych, pochodzących z pracujących maszyn bądź urządzeń, będą unieszkodliwiane poprzez zastosowane sorbenty. Używane do prac maszyny i pojazdy będą sprawne technicznie. Sprzęt wykorzystywany w celu realizacji przedsięwzięcia będzie myty, ewentualnie naprawiany – poza terenem inwestycji. Tankowanie maszyn i pojazdów będzie odbywać się poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu i z użyciem środka zabezpieczającego grunt.

Zaplecze budowy, usytuowane zostanie na tymczasowo utwardzonym terenie i wyposażone w przenośny (szczelny) sanitariat. Organizacja zaplecza budowy polegać będzie na wyznaczaniu miejsc postoju maszyn i pojazdów, z uwagi na charakter prac nie ma potrzeby wyznaczania miejsc składowania materiałów budowlanych, itp. Zaplecze budowy znajdować się będzie na działce

nr 2298/3 położonej w m. Łazory. Miejsce takie znajdować się będzie poza obszarem Natura 2000 i w znacznej odległości od wód płynących. Działka, na której lokalizuje się zaplecze budowy, nie jest uzbrojona w przyłącze energetyczne. Ze względu na znaczną powierzchnię, na której prowadzone będą roboty ziemne, nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy, a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych przed osobami postronnymi taśmą BHP na słupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie wstępu na teren budów

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Witold Bielecki

Zastępca Dyrektora
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

/podpisano podpisem cyfrowym/

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.