



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOS.4220.12.14.2025.BM.7

Rzeszów, dnia 31 października 2025 r.

Wójt Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa ooś (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 września 2025 r., znak: RRG.IV.6220.2.2025, w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”** oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem,
3. informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”**, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile będą spełnione następujące warunki:

1. Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.
2. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie wyposażony w zapas środków zabezpieczających przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbentów).
3. Podczas tankowania wykorzystywanych maszyn w terenie realizacji prac będzie ono prowadzone w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana będzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa podkładana pod wlew paliwa.
4. Wycinka drzew i krzewów powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i powinna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym (np. z uwagi na kolizję inwestycji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym), możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych

- zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
5. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać opaskami zaciskowymi lub drutem, co 0,4-0,6 m;
 - grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;
 - wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;
 - pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
- 7. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (np. pod konstrukcje nośne), studzienki, drenaż odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Studzienki powinny wystawać na wysokość ok. 25-30 cm ponad powierzchnię gruntu. Otwory górne studzienek muszą być szczelnie zamknięte, lub jeśli to nie jest możliwe, zabezpieczone siatką o oczkach mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm. Identycznie powinny być zabezpieczone wszelkie wloty boczne. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.
- 8. Wykonać na terenie inwestycyjnym nasadzenia drzew i krzewów w ilości ok. 25 szt. drzew i ok. 45 szt. krzewów. Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime, dostosowane do panujących w danym miejscu warunków siedliskowych i charakteru istniejącej zieleni oraz do zakładanych pełnionych funkcji. Należy wykluczyć stosowanie gatunków inwazyjnych.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 września 2025 r., znak: RRG.IV.6220.2.2025, w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”**.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem, wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki gm. Harasiuki na działkach nr ewid.: 148/1; 151/1; 151/2; 154; 155; 156/1; 156/2; 160/1; 160/2; 163/3; 163/4; 148/2; 151/3; 156/3; 160/3; 163/5; 177; 142/6 obręb 0004 Harasiuki oraz na działkach nr ewid.: 233; 234/1; 234/2 obręb 0001 Derylaki. Planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące prace: wykonanie strefy ruchu dla rowerów i hulajnóg o nawierzchni ulepszonej; przebudowa istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej; wykonanie komunikacji dla pieszych i ścieżek do *nordic walking* o nawierzchni ulepszonej; wykonanie urządzeń małej architektury (ławki, stojaki dla rowerów, kurtyny wodne itp.); wykonanie zatoki postojowej dla pojazdów mechanicznych; remont i przebudowa istniejącej drogi dojazdowej i utwardzeń gruntu o nawierzchni ulepszonej;

budowa sanitariatów, tężni solankowej i szczelnego zbiornika na wodę deszczową; rekultywacja i modernizacja terenu zieleni, pielęgnacja zieleni, wykonanie nasadzeń i zasiewu; rozbudowa istniejących instalacji (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej). Teren przewidziany pod inwestycję jest częściowo zagospodarowany. Na działkach, na których przewiduje się budowę nowych elementów zagospodarowania występują szatnie, boiska sportowe z wyposażeniem.

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia wynikać będzie m.in. z prac budowlanych i montażowych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na tym etapie przewiduje się m. in.: transportowanie mas bitumicznych wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające emisję oparów asfaltu, stosowane będą mieszanki wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operację mieszania kruszywa ze spoiwem lub lepiszczem na placu budowy. Transportowane na terenie budowy kruszywo i inne materiały budowlane będą wbudowywane na bieżąco, w celu uniknięcia składowania, a teren budowy będzie systematycznie zraszany wodą, w celu ograniczenia wtórnego pylenia.

Występujące oddziaływania i uciążliwości związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia to m.in.: emisja hałasu związana z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. W celu ograniczenia wpływu tego etapu na środowisko przewiduje się m.in.: realizację prac w porze dziennej (tj. w godzinach pomiędzy 6.00 – 22.00). Realizacja prac będzie prowadzona w sposób zapewniający minimalizację tych uciążliwości np. poprzez zapewnienie wysokiej sprawności maszyn, najgłośniejszy sprzęt budowlany nie będzie pracował jednocześnie, zaplecze budowy zostanie zlokalizowane możliwie najdalej od terenów chronionych akustycznie. Uciążliwości związane z tym etapem będą miały charakter odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem prac.

Na etapie eksploatacji źródłem zanieczyszczenia do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia.

Jak wskazano w dokumentacji najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie od planowanego przedsięwzięcia w kierunku wschodnim, zachodnim oraz południa.

Eksploatacja obiektu wiąże się z emisją hałasu, którego głównym źródłem są/będą użytkownicy obiektu oraz poruszające się pojazdy.

Zgodnie z dokumentacją na etapie eksploatacji obiektu nie zwiększy się dotychczasowy ruch pojazdów. Szacuje się, iż maksymalne dobowe natężenie ruchu wyniesie 20 pojazdów. Poprawa płynności ruchu, w tym skrócenie czasu przejazdu pojazdów poruszających się po gładkiej nawierzchni wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i zminimalizuje wibracje pochodzące od poruszających się pojazdów. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z zastosowaniem urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, czy też systemu nagłośnienia. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB(A). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, iż w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, wartości dopuszczalne poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, określone w ww. rozporządzeniu, będą dotrzymane.

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Planowana powierzchnia robót ziemnych w wykopach leży powyżej zbadanej strefy występowania wody gruntowej. Nie przewiduje się konieczności odwadniania dna wykopów z wód gruntowych.

W fazie realizacji przedsięwzięcia na terenie budowy nie będzie organizowane zaplecze budowy. Materiały będą wbudowywane na bieżąco w celu uniknięcia składowania na terenie budowy. Na terenie budowy nie będą tankowane sprzęt transportowy. W przypadku konieczności tankowania maszyn zostanie zastosowana folia ochronna. Ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych będą neutralizowane przy użyciu środków zabezpieczających (np. sorbentów).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów technologicznych dowożona będzie w beczkowszach a szacowane jej zużycie wyniesie ok 0,15 m³/dobę. Pracownicy budowy będą korzystać z przenośnych urządzeń sanitarnych wywożonych z miejsca budowy.

Podczas eksploatacji obiektu mogą powstawać ścieki bytowe wytwarzane podczas imprez kulturalnych organizowanych przy istniejącej muszli koncertowej. Odbiór tych ścieków zapewnią projektowane sanitariaty podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odwodnienie planowanej inwestycji przewidziano powierzchniowo poprzez nadanie obiektom budowlanym odpowiednich spadków. Projekt nie spowoduje zmiany istniejącego sposobu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, które wsiąkają w tereny zielone i ulegają samooczyszczeniu. Na obszarze inwestycji występuje kanalizacja deszczowa, która zbiera nadmiar wód opadowych lub roztopowych z boisk sportowych i obiektów przyległych i wprowadza je do gruntu za pomocą instalacji do separatora. Przewiduje się wykorzystanie tej wody i gromadzenie jej w szczelnym zbiorniku o pojemności 10 m³.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki drzew będących w złej kondycji zdrowotnej w rozmiarze do 30 szt. – w zamian planuje się wykonanie nasadzeń ok. 25 szt. drzew i ok. 45 szt. krzewów (do nasadzeń przewiduje się wyłącznie użycie rodzimych gatunków drzew i krzewów) oraz łąki kwietnej na powierzchni nie mniejszej niż 3 ary.

Teren przewidziany pod inwestycję jest częściowo zagospodarowany – zlokalizowane są tu m.in. boiska sportowe z infrastrukturą towarzyszącą, muszla koncertowa, wiata z siedziskami i stołami, wiata do grillowania, ciągi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów mechanicznych, tablice informacyjne, przystań wodna z elementami małej architektury (stoły, ławki), siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Cały teren jest oświetlony za pomocą lamp ulicznych i zabezpieczony ogrodzeniem panelowym. Ciągi komunikacyjne utwardzone są za pomocą betonowej kostki brukowej, pozostały teren jest trawiasty z pojedynczymi nasadzeniami krzewami ozdobnymi i rodzimymi, występują też drzewa rodzime – głównie iglaste. Na terenie inwestycyjnym występują sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Działki inwestycyjne położone są w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 oraz w odległości ok. 4,6 km od granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Solska PLB060008. Miejsce planowanej inwestycji znajduje się w granicach głównego korytarza ekologicznego – Korytarza Południowo-Centralnego (GKPdC-1B – Lasy Janowskie), wyznaczonego w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 są: 14 typów siedlisk przyrodniczych (2330, 3150, 3270, 6120, 6230, 6410, 6430, 6510, 7110, 7140, 91D0, 91E0, 91P0, 91T0), 1 gatunek rośliny (starodub łukowy), 3 gatunki bezkręgowców (przeplatka aurinia, zalotka większa, trzepla zielona), 3 gatunki ryb i minogów (koza pospolita, głowacz białopłetwy, minóg rzeczny), 2 gatunki płazów (kumak nizinny, traszka grzebieniasta) i 2 gatunki ssaków (bóbr, wydra). Dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi ustanowiony został plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097).

Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu tut. Organu, zebranymi na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi

PLH060097, miejsce planowanej inwestycji wraz z jej najbliższym sąsiedztwem nie przedstawia większego znaczenia dla przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000. Nie występują tu siedliska przyrodnicze, czy też stanowiska gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Mając na uwadze rodzaj, charakter, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz zaproponowane w dokumentacji działania minimalizujące, stwierdza się, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz na obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000, stąd nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura (oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się, uwzględniając możliwe rodzaje oddziaływań z nią związanych, z znacząco negatywnym wpływem na stan zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097, na integralność tego obszaru i spójność sieci obszarów Natura 2000. Pozostałe obszary sieci Natura 2000 znajdują się poza zasięgiem możliwych oddziaływań związanych z analizowaną inwestycją. Realizacja przedmiotowej inwestycji, z uwagi na swoją lokalizację i charakter nie powinna w sposób istotny wpłynąć na drożność ww. głównego korytarza ekologicznego.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego pogorszenia warunków klimatycznych.

W związku z faktem, iż projektowane przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, nie przewiduje się znaczącego, negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest związana z zezwoleniem na przeprowadzanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. PWN Budownictwo Waldemar Łacek – Pełnomocnik Inwestora

2. WOOŚ - aa