



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOS.4220.12.15.2025.KR.5

Rzeszów, dnia 03 listopada 2025 r.

**Wójt Gminy Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r., znak: RRG.IV.6220.3.2025 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki**” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- 3) informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn.: „**Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki**”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:

1. Wycinka drzew i krzewów wykonana będzie poza terminem 1 marca – 15 października. W przypadku konieczności wykonania ww. prac we wskazanym terminie zostaną one poprzedzone kontrolą przyrodnika (najwcześniej 3 dni przed ich wykonaniem). W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków lub występowania chronionych gatunków prace zostaną wstrzymane do momentu wyprowadzenia lęgów/ opuszczenia danego terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków. Wycinka powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia.
2. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, narażone na uszkodzenie w czasie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez szalunek z desek bez użycia gwoździ, zabezpieczenie pni matami jutowymi itp. Dopuszczalna jest także, na czas realizacji robót, możliwość wygrodzenia skupisk drzew czy krzewów przy użyciu kolorowej taśmy. Po wykonywaniu robót ww. zabezpieczenia zostaną zdemontowane.
3. Zakazane jest w obrębie obrysu korony drzew składowanie materiałów budowlanych oraz wydobytego ze zbiornika namułu.



4. W czasie prowadzenia prac oraz eksploatacji zbiorników zostanie zachowany przepływ nienaruszalny cieku Dopływ z Lasu Wrzasy.
5. Nachylenie skarp zbiorników będzie miejscowo łagodne, a dno zostanie ukształtowane tak, by lokalnie powstały przybrzeżne wypłyenia.
6. W przypadku, jeżeli prace nie zostaną zakończone przed okresem zimowym, a istnieje ryzyko przenikania płazów do zbiorników na zimowiska, zbiorniki zostaną wygradzone. Ogrodzenie wykonane będzie jako pełne (np. z folii) lub siatkowe (o średnicy oczek o maksymalnych wymiarach 4,5 na 4,5 mm) oraz zostanie zakopane na głębokości min. 15 – 20 cm. Wysokość części nadziemnej ogrodzenia, na całej jego długości, będzie wynosić minimum 50 cm. Górna krawędź ogrodzenia będzie łagodnie zakończona i odgięta na zewnątrz, na całej długości ogrodzenia, pod kątem 45 – 90°, tworząc daszek o długości min. 5 cm. Ogrodzenie ochronne w okresie aktywności płazów będzie regularnie (co najmniej raz w tygodniu) kontrolowane pod kątem szczelności. Wszelkie usterki będą usuwane na bieżąco. Roślinność wzdłuż ogrodzeń ochronnych będzie wykaszana.
7. Prace odmuleniowe rozpoczną się w okresie sierpień-wrzesień. W miarę możliwości przed przystąpieniem do prac odmuleniowych wykonane zostanie opróżnienie z wody zbiorników przy pomocy istniejących urządzeń. Odpływ prowadzony będzie stopniowo. Po obniżeniu zwierciadła wody prowadzony będzie odłów ewentualnie obecnych w zbiorniku ryb i płazów. Jeżeli zaś woda ze zbiorników na czas prowadzenia robót nie będzie spuszczana, wówczas przed rozpoczęciem prac przeprowadzony zostanie odłów drobnych zwierząt i płazów. Jeśli to konieczne, zostaną ustawione bariery migracyjne, aby zapewnić bezpieczną migrację i ochronę tych gatunków. Bariery te wykonane zostaną np. z siatki „żabianka” lub folii o wysokości około 0,5 m, odpowiednio zakotwionej w gruncie.
8. Prace będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym. W okresie pół roku od czasu ich zakończenia zostanie do tut. Organu przekazane sprawozdanie z ich realizacji.
9. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na dz. ewid. nr 2298/3 w m. Łazory.
10. Wykonane zostaną nasadzenia kompensacyjne w ilości 8 sztuk drzew liściastych rodzimych gatunków i odmian, dostosowanych do warunków siedliskowych na dz. ewid. nr 2298/3 w miejscowości Łazory. Nasadzenia zostaną wykonane po likwidacji zaplecza budowy na tej działce.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r., znak: RRG.IV.6220.3.2025 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”.

Do przedłożonego wniosku Wójt Gminy Harasiuki dołączył wymagane prawem dokumenty, w tym m.in.: wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), tj. „*budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36, jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca*”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2

tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na odbudowie trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na dz. nr ewid. 2330/2, 2298/3, 1687, 1453/1, obręb Łazory, gmina Harasiuki, które są własnością Gminy Harasiuki. Planuje się odbudowę zbiornika nr 3 (licząc od strony napływu wód), o pow. ok. 1,21 ha, zbiornika nr 2, o pow. ok. 0,62 ha i zbiornika nr 1, o pow. ok. 0,17 ha, a także odbudowę mnichów, które znajdowały się pomiędzy zbiornikami (pierwszym i drugim, drugim i trzecim). Odbudowane zostaną również dwa przepusty na drodze gminnej (wewnętrznej). Pierwszy przepust znajduje się w drodze na końcu trzeciego zbiornika, drugi przepust, który będzie pełnił rolę przepusto-zastawki znajduje się na drodze na początku pierwszego zbiornika. Wysokość piętrzenia na mnichach i zastawce nie przekroczy 1 m. Wykonany zostanie również punkt czerpalny wody do celów przeciwpożarowych. Sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Kształt zbiorników zostanie zachowany w obecnym stanie, wykonane prace polegać będą na pogłębieniu zbiorników i odbudowie zniszczonych urządzeń piętrzących.

Parametry charakterystyczne zbiorników będą kształtowały się następująco:

- 1) zbiornik nr 3:
 - całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – ok. 12144 m²,
 - kubatura – ok. 13851 m³,
 - średnia głębokość stawu – do 1,4 m,
 - nachylenie skarp – 1:1,5,
 - projektowana rzędna dna w zbiorniku – 184,20 m n.p.m.;
- 2) zbiornik nr 2:
 - całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – ok. 6244 m²,
 - kubatura – ok. 9221 m³,
 - średnia głębokość stawu – do 1,60 m,
 - nachylenie skarp – 1:1,5,
 - projektowana rzędna dna w zbiorniku – 183,25 m n.p.m.;
- 3) zbiornik nr 1:
 - całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – ok. 1683 m²,
 - kubatura – ok. 1733 m³,
 - średnia głębokość stawu – do 1,40 m,
 - nachylenie skarp – 1:1,5,
 - projektowana rzędna dna w zbiorniku – 182,55 m n.p.m.

Pierwszy etap realizacji obejmował będzie organizację zaplecza budowy. Usytuowane zostanie ono na tymczasowo utwardzonym terenie i wyposażone w przenośny (szczelny) sanitariat. Ponadto organizacja zaplecza budowy polegać będzie na wyznaczaniu miejsc postoju maszyn i pojazdów, z uwagi na charakter prac nie ma potrzeby wyznaczania miejsc składowania materiałów budowlanych, itp. Zaplecze budowy znajdować się będzie na działce nr 2298/3 położonej w m. Łazory. Ze względu na znaczną powierzchnię, na której prowadzone będą roboty ziemne, nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie używana do celów sanitarnych i spożywczych przez pracowników zatrudnionych przy realizacji przedsięwzięcia. Woda do spożycia będzie dostarczana w butelkach.

W dalszej kolejności zostaną wycięte drzewa znajdujące się w dnie zbiorników. Ponadto wykarczowane zostaną karpy po ściętych drzewach. Wykopy będą realizowane koparką, w porze suchej przy minimalnej ilości wody w zbiornikach. Materiał wydobyty z dna przez koparkę zostanie przetransportowany samochodem ciężarowym na działkę nr 2298/3 położoną w m. Łazory. Właścicielem działki jest Gmina Harasiuki. Część urobku zostanie także wykorzystana do profilowania skarp zbiorników. Wykonywane prace będą prowadzone etapami tak, by pozyskany z wykopu urobek mógł być składowany czasowo w obrysie zbiornika w celu późniejszego jego wykorzystania do wykonania formowania skarp. Średnia głębokość wykopu wyniesie ok. 1 m.

Zbiornik nr 1 od strony północnej graniczy z drogą gminną (wewnętrzną) oraz gruntami zadrzewionymi, zakrzewionymi i łąkami. Od strony południowej z niewielką groblą, przez którą przepływa ciek wodny (oraz zbiornikiem nr 2).

Zbiornik nr 2 od strony północnej graniczy z niewielką groblą, przez którą przepływa ciek wodny oraz zbiornikiem nr 1, od strony południowej z niewielką groblą, przez którą przepływa ciek wodny oraz zbiornikiem nr 3, od strony zachodniej z gruntami rolnymi. Natomiast od strony wschodniej z gruntami rolnymi i gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi.

Zbiornik nr 3 graniczy od strony północnej z niewielką groblą, przez którą przepływa ciek wodny oraz gruntami rolnymi. Od strony południowej z drogą gminną (wewnętrzną) oraz terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi, od strony zachodniej graniczy z drogą gminną (wewnętrzną) oraz terenami zadrzewionymi i zakrzewionym. Od strony wschodniej graniczy z terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi.

Z uwagi na zakres prac przewidziany do wykonania na etapie realizacji przedsięwzięcia, emisja hałasu oraz generowanie zanieczyszczeń do powietrza związane będzie jedynie z pracą wykorzystywanych maszyn (np. spychacz gąsienicowy) i pojazdów transportujących. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter krótkotrwały i odwracalny. W celu ograniczenia emisji nieorganicznej do powietrza oraz emisji hałasu związanej z tym etapem, przewiduje się m.in.: prawidłową eksploatację i konserwację środków transportu oraz sprzętu, wyłączanie silników maszyn, urządzeń i pojazdów podczas ich postoju, stosowanie materiałów sypkich o odpowiedniej wilgotności, a w przypadku, jeżeli materiały sypkie będą charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje się ich zraszanie oraz prowadzenie prac jedynie w porze dnia, tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00.

Przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia, etap eksploatacji nie będzie związany z zużyciem wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Przewiduje się, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu powietrza w jego okolicy.

Powstające na etapie realizacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Plac budowy wyposażony będzie w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków, samochody wykorzystywane na etapie budowy będą tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji, tankowanie ciężkiego sprzętu budowlanego odbywać się będzie na terenie utwardzonym, z wykorzystaniem szczelnej misy podstawianej pod korek wlewu, ewentualne naprawy stosowanego na etapie realizacji przedsięwzięcia sprzętu będą wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach, prace związane z odbudową zbiorników oraz urządzeń piętrzących i przepustu zostaną wykonane przy niskich stanach wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Obszarem położonym najbliższej planowanej inwestycji jest obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097, położony w odległości 0,8 km od miejsca realizacji inwestycji.

Inwestycja położna jest w obrębie korytarza ekologicznego GKPdC-1B „Lasy Janowskie”, który został wyznaczony w Projekcie korytarzy łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005); zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Kilkadziesiąt lat temu teren wokół zbiornika był wykorzystywany rolniczo, a w niedalekim sąsiedztwie działały kopalnie iłów oraz zakład ceramiki budowlanej „Ceramika Harasiuki”. Ciek Dopływ z Lasu Wrzosa, zasilający zbiorniki, był wówczas rowem melioracyjnym, który odwadniał okoliczne pola uprawne. Z uwagi na niską klasę gruntów rolnych znajdujących się w sąsiedztwie zbiorników, na znacznej części gruntów rolnych z powodów ekonomicznych zaprzestano ich upraw. Na gruntach, na których zaprzestano działalności rolniczej nastąpiła sukcesja naturalna. Pojawił się samosiew sosnowy, czerwchy amerykańskiej i kruszyny. Zbiorniki wodne podlegały bardzo intensywnym procesom wypełniania osadami mineralno-organicznymi. Wizje terenowe przeprowadzone na potrzeby opracowania KIP w miesiącach czerwiec i sierpień 2025 r., wykazały, że tylko w kilku przegłębionych miejscach w zbiornikach znajdowała się wówczas woda.

Na obszarze wokół zbiorników w części północno-wschodniej i zachodniej, gdzie prowadzona jest jeszcze działalność rolnicza, grunty użytkowane są jako łąki, stwierdzono występowanie pospolitych gatunków traw. Grunty te należą do klas V i VI. Pozostałe grunty podane inwentaryzacji to grunty zadrzewione i zakrzewione oraz grunty leśne. Typ siedliskowy to bór świeży, dominującym gatunkiem jest sosna pospolita *Pinus sylvestris* (w większości przypadków z samosiewu – sukcesji naturalnej). Blżej zbiorników pojawiają się pojedyncze olsze czarne *Alnus glutinosa*. W podszycie znajduje się czerwcha amerykańska *Prunus serotina* i kruszyna pospolita *Frangula alnus*. Skarpy zbiornika 1 porastają pojedyncze olsze czarne oraz nawłóć pospolita *Solidago virgaurea*, pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, dziurawiec zwyczajny *Hypericum perforatum*, szczaw zwyczajny *Rumex acetosa*, perz właściwy *Elymus repens*, jeżyna *Rubus* sp. W dnie zbiornika rosną: trzcina pospolita *Phragmites australis*, pałka szerokolistna *Typhetum latifoliae*, tatarak zwyczajny *Acorus calamus*, w zagłębieniach rzęsa drobna *Lemna minor*. Skarpy zbiornika 2 porastają pojedyncze kępy 2-3 letniej wierzby białej *Salix alba*, a także nawłóć pospolita, pokrzywa zwyczajna, dziurawiec zwyczajny, szczaw zwyczajny, perz właściwy, jeżyna. W dnie zbiornika rosną: trzcina pospolita, pałka szerokolistna, turzyca błotna, w zagłębieniach rzęsa drobna i pojedyncze olsze czarne. Na terenie zbiornika nr 3 stwierdzono: na skarpach: nawłóć pospolita, pokrzywę zwyczajną, dziurawiec zwyczajny, szczaw zwyczajny, perz właściwy, jeżynę, zaś w dnie trzcinę pospolitą, pałkę szerokolistną, tatarak zwyczajny, w zagłębieniach rzęsa drobna i pojedyncze olsze czarne.

Wykazane w KIP, występujące w rejonie inwestycji, gatunki ptaków w większości należą do pospolicie występujących, szeroko rozpowszechnionych, głównie licznych lub średnio licznych, nienarażonych na spadki liczebności populacji krajowych i niezagrożonych wyginieciem.

Do wycinki zostanie przeznaczonych 8 drzew gatunku olsza czarna, z których 6 jest martwych, natomiast dwa są w dobrym stanie zdrowotnym. Ponadto wykarczowane zostaną karpy po ściętych drzewach.

Kształt skarpy zbiorników zostanie zachowany z wyjątkiem niewielkich korekt, celem nadania brzegom wyglądu zbliżonego do naturalnego, projektuje się ukształtowanie skarpy z nachyleniem 1:1,5. Skarpy zbiornika zostaną zabezpieczone kładką faszynową 15 cm x 15 cm oraz obsiane mieszaną traw z zachowaniem składu gatunkowego występującego w sąsiedztwie zbiorników. W dnie wlotu i wylotu każdego mnicha zostanie

wykonana palisada poprzeczna przy średnicy kółków 4-6 cm i głębokości wbicia 0,80 cm, przy zabezpieczeniu dna wlotu i wyloty mnisza narzutem kamiennym.

Na cieku zostanie zachowany przepływ nienaruszalny na każdym z urządzeń piętrzących. Piętrzenie wody odbywać się będzie powyżej przepływu nienaruszalnego. Wykonany zostanie również punkt czerpalny wody do celów przeciwpożarowych (miejsce dla samochodu strażackiego) utwardzony kamieniem naturalnym w sąsiedztwie zbiornika nr 1.

Ponadto wprowadzone zostaną nasadzenia 8 drzew (tj. liczba równa ilości drzew przewidzianych do usunięcia) na działce ewidencyjnej nr 2298/3 w miejscowości Łazory.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru sieci Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Kształt zbiorników zostanie zachowany w obecnym stanie, wykonane prace polegać będą na pogłębieniu zbiorników i odbudowie zniszczonych urządzeń piętrzących, co nie będzie wiązało się ze znacznym negatywnym oddziaływaniem na lokalny krajobraz.

Przedsięwzięcie ze względu na charakter oraz dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii.

Ze względu na charakter zadania, jego realizacja i eksploatacja nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację zadania oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Gmina Harasiuki

2. WOOS; aa