

„Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6, położonych w obrębie miejscowości **Harasiuki** oraz na działkach nr 233, 234/1, 234/2 położonych w obrębie miejscowości **Derylaki**.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na zagospodarowaniu terenów bezpośrednio przylegających do obiektów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Harasiuki poprzez:

- Wykonanie strefy ruchu dla rowerów i hulajnóg o nawierzchni ulepszonej.
- Przebudowa istniejącego placu zabaw.
- Przebudowa istniejącej siłowni plenerowej.
- Wykonanie komunikacji dla pieszych, ścieżek do nordic walking o nawierzchni ulepszonej.
- Wykonanie urządzeń małej architektury.
- Wykonanie zatoki postojowej dla pojazdów mechanicznych.
- Remont i przebudowa istniejącej drogi dojazdowej i utwardzeń gruntu o nawierzchni ulepszonej.
- Budowa sanitariatów.
- Budowa tężni solankowej.
- Budowa zbiornika na wodę deszczową.
- Rekultywacja i modernizacja terenu zieleni, pielęgnacja zieleni, wykonanie nasadzeń i zasiewu.
- Rozbudowa istniejących instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej

Planowana inwestycja będzie obejmowała teren o powierzchni 8 100 m², który w części jest położony w obszarze chronionym Natura 2000 – Dolina Dolnej Tanwi. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na obszar chroniony i na tereny położone w jej sąsiedztwie.

Podczas realizacji zadania głównymi emisjami będzie hałas powstający podczas prac budowlanych i pochodzący od pojazdów i maszyn, oraz zanieczyszczenie powietrza powstałe z emisji spalin i zapylenia. Prace budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych i przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu technicznego. Realizacja zadania nie spowoduje przekroczenia norm dla terenów mieszkalnych.

Odpady powstałe podczas prac budowlanych zagospodarowane zostaną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

W ramach inwestycji planowane jest usunięcie kilkunastu drzew z powodu ich złego stanu zdrowotnego. Wycięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami. Ponadto planowane jest wykonanie nasadzeń rodzimymi gatunkami drzew w ilości ok 25 szt. oraz utworzenie łąki kwietnej o powierzchni 3 arów

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 57, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 9 września 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr **148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6**, położonych w obrębie miejscowości **Harasiuki** oraz na działkach nr **233, 234/1, 234/2** położonych w obrębie miejscowości **Derylaki**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOŚ.4220.12.14.2025.BM.7 z dnia 31 października 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RS.ZZŚ.4901.225.2025.MZ z dnia 25 września 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.14.2025 z dnia 24 września 2025r.

Wójt Gminy Harasiuki

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6, położonych w obrębie miejscowości Harasiuki oraz na działkach nr 233, 234/1, 234/2 położonych w obrębie miejscowości Derylaki.**
- II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.
2. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie wyposażony w zapas środków zabezpieczających przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbentów).
3. Podczas tankowania wykorzystywanych maszyn w terenie realizacji prac będzie ono prowadzone w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana będzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa podkładana pod wlew paliwa.
4. Wycinka drzew i krzewów powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i powinna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym (np. z uwagi na kolizję inwestycji z nieinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym), możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
5. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać opaskami zaciskowymi lub drutem, co 0,4-0,6 m;
 - grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;
 - wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;
 - pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalanowanego deskami;
 - nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu; w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
7. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (np. pod konstrukcje nośne), studzienki, dreny odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygradzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Studzienki powinny wystawać na wysokość ok. 25-30 cm ponad powierzchnię gruntu. Otwory górne studzienek muszą być szczelnie zamknięte, lub jeśli to nie jest możliwe, zabezpieczone siatką o oczkach mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm. Identycznie powinny być zabezpieczone wszelkie wloty boczne. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.
8. Wykonać na terenie inwestycyjnym nasadzenia drzew i krzewów w ilości ok. 25 szt. drzew i ok. 45 szt. krzewów. Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime, dostosowane do panujących w danym miejscu warunków siedliskowych i charakteru istniejącej zieleni oraz do zakładanych pełnionych funkcji. Należy wykluczyć stosowanie gatunków inwazyjnych.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 9 września 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6, położonych w obrębie miejscowości Harasiuki oraz na działkach nr 233, 234/1, 234/2 położonych w obrębie miejscowości Derylaki. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. „zabudowa usługowa, w szczególności placówki edukacyjne lub obiekty

sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.”.

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 10 września 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.2.2025), poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6, położonych w obrębie miejscowości Harasiuki oraz na działkach nr 233, 234/1, 234/2 położonych w obrębie miejscowości Derylaki. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.2.2025 z dnia 10 września 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 24 września 2025r., znak: PSNZ.9022.3.14.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”**, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6, położonych w obrębie miejscowości Harasiuki oraz na działkach nr 233, 234/1, 234/2 położonych w obrębie miejscowości Derylaki.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 25 września 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.225.2025.MZ **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 25 września 2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOS.4220.12.14.2025.BM.4 wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 2 października 2025r. inwestor uzupełnił Kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Harasiuki pismem z dnia 6 października 2025r. znak RRG.IV.6220.2.2025 przesłał uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku i ponowne zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli pismem z dnia 9 października 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.225.2025.MZ, po zapoznaniu się z przedłożonym uzupełnieniem Kip podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 25 września 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 23 października 2025r., znak: PSNZ.9022.3.14.2025 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 24 września 2025r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 31 października 2025r., znak: WOOS.4220.12.14.2025.BM.7 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki”, zlokalizowanego na

działkach ewidencyjnych nr 148/1, 151/1, 151/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 160/1, 160/2, 163/3, 163/4, 148/2, 151/3, 156/3, 160/3, 163/5, 177, 142/6, położonych w obrębie miejscowości Harasiuki oraz na działkach nr 233, 234/1, 234/2 położonych w obrębie miejscowości Derylaki, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

9. Realizacja zadania prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.
10. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie wyposażony w zapas środków zabezpieczających przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbentów).
11. Podczas tankowania wykorzystywanych maszyn w terenie realizacji prac będzie ono prowadzone w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana będzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa podkładana pod wlew paliwa.
12. Wycinka drzew i krzewów powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i powinna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym (np. z uwagi na kolizję inwestycji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym), możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
13. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
14. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać opaskami zaciskowymi lub drutem, co 0,4-0,6 m;
 - grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;
 - pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu; w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
15. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (np. pod konstrukcje nośne), studzienki, drewny odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygradzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Studzienki powinny wystawać na wysokość ok. 25-30 cm ponad powierzchnię gruntu. Otwory górne studzienek muszą być szczelnie zamknięte, lub jeśli to nie jest możliwe, zabezpieczone siatką o oczkach mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm. Identycznie powinny być zabezpieczone wszelkie wloty boczne. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.
16. Wykonać na terenie inwestycyjnym nasadzenia drzew i krzewów w ilości ok. 25 szt. drzew i ok. 45 szt. krzewów. Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime, dostosowane do panujących w danym miejscu warunków siedliskowych i charakteru

istniejącej zieleni oraz do zakładanych pełnionych funkcji. Należy wykluczyć stosowanie gatunków inwazyjnych.

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 4 listopada 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

W dniu 12 listopada inwestor zwrócił się do tutejszego organu o zmianę nazwy planowanej inwestycji z „**Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki**”, na „**Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Harasiuki**”. Lokalizacja i zakres inwestycji nie ulega zmianie. Zmiana nazwy planowanego przedsięwzięcia wynika zapisów Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024 – 2030.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Harasiuki. Zagospodarowanie terenu ma na celu podniesienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych bez konieczności zmiany granic istniejących działek ewidencyjnych inwestycji.

Skala inwestycji – podstawowe rodzaje projektowanych robót:

1. Wykonanie strefy ruchu dla rowerów i hulajnóg o nawierzchni ulepszonej.
2. Przebudowa istniejącego placu zabaw.

3. Przebudowa istniejącej siłowni plenerowej.
4. Wykonanie komunikacji dla pieszych, ścieżek do nordic-walking o nawierzchni ulepszonej.
5. Wykonanie urządzeń małej architektury.
6. Wykonanie zatoki postojowej dla pojazdów mechanicznych.
7. Remont i przebudowa istniejącej drogi dojazdowej i utwardzeń gruntu o nawierzchni ulepszonej.
8. Budowa sanitariatów.
9. Budowa tężni solankowej.
10. Budowa zbiornika na wodę deszczową.
11. Rekultywacja i modernizacja terenu zieleni, pielęgnacja zieleni, wykonanie nasadzeń i zasiewu.
12. Rozbudowa istniejących instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej

Teren przewidziany pod inwestycję jest częściowo zagospodarowany. Na działkach, na których przewiduje się budowę nowych elementów zagospodarowania występują szatnie, boiska sportowe z wyposażeniem m. in. w bramki, słupki, drobne wiaty stadionowe dla zawodników, boiska o nawierzchni trawiastej i z poliuretanu ogrodzone piłkochwytnymi, oświetlone za pomocą oświetlenia stadionowego, bieżnia z poliuretanu, występuje muszla koncertowa, wiatka z siedziskami i stołami, wiatka do grilowania, ciągi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów mechanicznych, tablice informacyjne, przystań wodna z elementami małej architektury jak stoły i ławki. Urządzenia siłowni zewnętrznej, ogrodzone urządzenia placu zabaw. Cały teren jest oświetlony za pomocą lamp ulicznych i zabezpieczony ogrodzeniem panelowym. Ciągi komunikacyjne utwardzone są za pomocą betonowej kostki brukowej, pozostały teren jest trawiasty z pojedynczymi nasadzeniami krzewami ozdobnymi i rodzimymi, występują też drzewa rodzime – głównie iglaste. Na działkach występują sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna i deszczowa).

Całkowity obszar inwestycji wynosi 25 910 m².

Obszar poddany remontowi, przebudowie oraz powierzchnia utwardzone w ramach przedsięwzięcia wyniesie 8 100 m².

W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi zmiana klasy terenu czy sposobu jego użytkowania, natomiast nastąpi poprawa parametrów techniczno-użytkowych i przyrodniczych. Powstanie nowych i przebudowa istniejących elementów przyczyni się do kulturowego i społecznego rozwoju obszaru.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Brak jest obecnie planowanych przedsięwzięć mogących powodować występowanie oddziaływania skumulowanego z wnioskowanym przedsięwzięciem. Ze względu na brak ponadnormatywnych emisji, substancji wprowadzanych do środowiska i oddziaływania na nie, nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego wnioskowanej inwestycji.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,**

W ramach robót budowlanych przewiduje się technologie powszechnie stosowane w budownictwie drogowym z zastosowaniem surowców przyjaznych środowisku oraz

posiadających atesty o ich dopuszczeniu do stosowania. Roboty budowlane będą prowadzone metodami tradycyjnymi. Cały zakres prac planuje się wykonać mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych.

Na obecnym etapie zakłada się budowę i przebudowę głównie obiektów drogowych o nawierzchni ulepszonej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz kruszywa stabilizowanego cementem ze wzmocnieniem podłoża poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Na etapie opracowania niniejszego KIP nie zostały opracowane szczegółowe projekty techniczne oraz wykonawcze, na podstawie których można by było przedstawić szerzej planowane do wbudowania materiały, a co za tym idzie surowce potrzebne do ich produkcji. Przedstawione wyżej ilości surowców są orientacyjne, szacunkowe, określone na podstawie dokumentacji archiwalnych innych obiektów.

Szczegóły dotyczące technologii zostaną określone na etapie projektu techniczno – wykonawczego, oraz zostaną dostosowane do specyfiki prac, zasobów wykonawcy i okresów realizacji. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy będzie należała do obowiązków wykonawcy robót. Ze względu na zakres robót nie przewiduje się potrzeby organizacji rozbudowanego zaplecza budowy.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Okres budowy można podzielić na następujące etapy:

- usunięcie obiektów budowlanych i instalacji kolidujących z przebiegiem projektowanych elementów,
- budowa obiektów budowlanych, przygotowanie terenu do budowy/przebudowy,
- rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej - jak uzbrojenie terenu,
- prace wykończeniowe.

Ze względu na specyfikę robót budowlanych każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się z emisją hałasu do środowiska. Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwającym się frontem robót budowlanych. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych oraz prace rozbiórkowe będą okresami największej emisji hałasu.

Moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać:

- spycharka gąsienicowa – 104 dB(A)
- koparka kołowa, ładowarka – 104 dB(A)
- maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106 dB(A)
- dźwigi wieżowe – 100 dB(A)

Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależy od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie można wykonać szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Ogólnie można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 70 m. Prace związane z budową i modernizacją mają jednak charakter czasowy a ich czas jest relatywnie krótki.

Eksplatacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązała się z emisją hałasu, którego głównym źródłem będą użytkownicy obiektu, oraz w dużo mniejszym stopniu poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu. Teren, na którym znajduje się inwestycja jest płaski, droga dla pojazdów jest wewnętrzna, dojazdowa z dopuszczalną prędkością 20 km/h. Dostęp do obiektu będzie dotyczył pojazdów

ciężarowych wyłącznie z zakresu obsługi, konserwacji obiektu czy jego remontu, np. wóz asenizacyjny.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

- Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologie robót.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Ogólną zasadą postępowania z powstałymi odpadami będzie ich selektywna zbiórka w miejscach specjalnie wydzielonych. Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. Zagospodarowaniem poszczególnych odpadów zajmą się firmy posiadające stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadem. Przedstawienie precyzyjnego bilansu mas ziemnych w fazie przedprojektowej nie jest możliwe.

Szacunkowa ilość wykopów to ok. 0,3 m³/mb. Ilość nasypów będzie dotyczyć wyniesienia obiektów drogowych nieco ponad teren (do 10 cm) oraz regulacji wysokościowej przylegających im poboczy i opasek gruntowych. Na etapie eksploatacji obiektu mogą powstawać odpady zaliczone do grupy 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placów. Sposób postępowania z odpadami będzie szczegółowo określony w zezwoleniu dla jednostki odpowiedzialnej za ich usuwanie. Szacunkowa ilość odpadów nie powinna przekraczać 0,2 Mg/rok. Kolejną grupą odpadów, która może powstawać na etapie eksploatacji inwestycji są odpady zakwalifikowane do grupy o kodzie 20 01 03 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady te mogą powstawać na wskutek wyrzucania przez użytkowników obiektu swoich odpadów. Ich ilość prawdopodobnie będzie znikoma i nie przekroczy 0,5 Mg/rok. Po kilkunastu latach od wykonania przebudowy drogi mogą również powstawać odpady z remontów i przebudowy dróg — kod 17 01 81. W ciągu najbliższych kilkunastu lat odpadów takich nie powinno być wcale, a w dalszej perspektywie czasu ich ilość szacuje się na 0,5 Mg/rok. Zarządca drogi dołoży wszelkich starań, żeby sposób postępowania z wszelkimi odpadami był zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady budowlane w postaci gruzu będą wykorzystane przez Inwestora w celu ponownego wbudowania jako kruszywo betonowe. Nie stwierdza się występowania mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi dla środowiska gruntowo-wodnego.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie

przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów.

- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:**

- a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,**

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujść rzek.

- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,**

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

- c) obszary górskie lub leśne,**

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,**

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,**

Planowana inwestycja położona będzie częściowo na terenie obszaru Natura 2000 *Dolina Dolnej Tanwi*.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Inwestycja znajduje się około 4,3 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,4 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,**

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Harasiuki, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,
- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,
- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny;
 - zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia);
 - zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych:

zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),

- stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Harasiuki w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie tereny bezpośrednio przyległe. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Zagospodarowanie terenu ma na celu podniesienie walorów rekreacyjno-turystycznych Gminy Harasiuki. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem emisji ponadnormatywnych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 6 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu

lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednie przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.

WÓJT GMINY
/-/ Krzysztof Kiszka