



Załącznik nr 7 do SIWZ - szczegółowy  
wykaz artykułów AGD i sprzętu

**Zadanie 2. Dostawa artykułów AGD oraz sprzętu na doposażenie pomieszczeń kuchni i łazienek do oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Harasiuki**

1 Dostawa artykułów AGD oraz sprzętu na doposażenie pomieszczeń kuchni i łazienek dla Zespołu Szkół w Harasiukach						
Lp.	Pomoc	Jednostka miary	Ilość	Opis przedmiotu	Cena jednostkowa brutto	Wartość towaru brutto
1	Odkurzacz na sucho	szt.	1	Odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, efektywny system filtracji, duże kółka jezdne, odkurzacz przeznaczony do pracy ciągłej. Dane techniczne: odkurzacz powinien mieć moc silnika nie mniejszą niż 2400 W, zasilanie: 230 V, przepływ powietrza nie mniejszy niż 80l/s, podciśnienie: 2500 mm, pojemność na sucho nie mniejsza niż 35 L, zasięg pracy ok. 26 m, poziom hałasu nie większy niż: 75dB. Wymiary nie mniejsze niż 510x510x960 mm		
2	Froterka do pielęgnacji podłóg o różnych pokryciach	szt.	1	Froterka powinna zawierać parametry nie mniejsze niż: moc 600W, szerokość robocza 290mm, prędkość obrotowa 1000obrotów na minutę, długość przewodu elektrycznego 7m. Wymiary froterki ok. 385x340x1155mm. Froterka jest przeznaczona do podłóg drewnianych, laminowanych, kamiennych a także z linoleum. Głowica froterki powinna być nisko usytuowana. Froterka powinna być wyposażona w papierowy worek filtracyjny, uchwyt na kabel, rolki transportowe oraz zestaw wysokiej jakości padów welnianych, które można przechowywać na urządzeniu. Torebka materiałowa na worek filtracyjny. Ergonomiczny uchwyt - możliwość pracy jedną lub obiema rękami.		
3	Talerz głęboki	szt.	100	Talerz głęboki powinien być wykonany z białego, hartowanego szkła o średnicy: ok. 22,5 cm, wysokości: ok. 3,5 cm. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych.		
4	Talerz płytki biały	szt.	100	Talerz płytki powinien być wykonany z białego, hartowanego szkła o średnicy około 24,5cm i wysokości ok. 2,4cm. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych.		
5	Patelnia uchylna elektryczna	szt.	1	Patelnia uchylna elektryczna: powinna być nierdzewna wanna, masywne żeliwne dno o grubości ok. 16mm. Patelnia uchylna ręcznie, możliwość przyłącza wody. Masa brutto ok. 162 kg, masa netto ok. 151kg. Moc całkowita 9,9kW. Objętość z opakowaniem ok. 0,88m <sup>3</sup> , pojemność ok. 80l. Wymiary patelni ok 80x90x90cm zasilana 400V		
6	Obieraczka do ziemniaków do 20 kg	szt.	1	Obieraczka do ziemniaków i innych warzyw korzeniowych nierdzewna 20kg, która powinna być wykonana z solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej, prosta obsługa, powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym, przyciski start i stop, nastawianie czasu pracy, wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie, zawór wody, możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby), łatwy dostęp do silnika, opcjonalny filtr odpływu, z separatorem, pojemność nie mniejsza niż 20kg, zasilanie: 400V, moc: 1,1kW, prędkość: ok. 1389obr/min, wymiary ok. 505x737x1078mm		
7	Umywalka ceramiczna z pół postumentem baterią i syfonem	szt.	1	W zestawie: umywalka ceramiczna z dwoma otworami, postumentami, bateriami i syfonami. Cechy produktu powinny być: styl klasyczny o kolorze białym, kształt podwójna umywalka, montowana wisząc, o wymiarach 125x46cm. umywalka powinna być dostosowana do wieku 5-6lat dziecka.		
8	Misa ustępowa (zestaw WC kompakt odpływ poziomy z deską sedesową)	szt.	1	Zestaw WC powinien składać się z: miski kompaktowej z odpływem uniwersalnym oraz spluczki z armaturą 3/6 l. z bocznym dopływem wody. W komplecie zestaw montażowy. Do kompletowania z deskami sedesowymi. Misa powinna być przeznaczona dla dzieci w wieku 5-6 lat.		
9	Podajnik na mydło	szt.	1	Wykonany jest z plastiku ABS o kolorze srebrna – satyna. Zamykany na kluczyk. wymiary ok.: 115 x 190 x 100mm		
10	Umywalka ceramiczna z półpostumentem baterią i syfonem	szt.	1	Umywalka z półpostumentem ceramicznym powinna mieć wymiary ok. 470x590x490 mm. Powierzchnia NANO, odporna na zanieczyszczenia, ultracienka i drobna powłoka. Wykonanie według formy ISO 9002, CE. Zestaw powinien zawierać: ceramicznym postumentem, baterią i syfonem		
11	Misa ustępowa (zestaw WC kompakt odpływ poziomy z deską sedesową)	szt.	1	Zestaw WC powinien składać się z: miski kompaktowej z odpływem uniwersalnym oraz spluczki z armaturą 3/6 l. z bocznym dopływem wody. W komplecie powinien być zestaw montażowy do kompletowania deski sedesowej. Wymiary całego zestawu powinny być nie mniej niż 355x670x410		
12	Podajnik na mydło	szt.	1	Wykonany jest z plastiku ABS o kolorze srebrna – satyna. Zamykany na kluczyk. wymiary ok.: 115 x 190 x 100mm		
13	Podajnik na ręczniki papierowe o poj. 400 listków	1	1	podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 400 listków. Wymiary podajnika ok.: szerokość 27,5 cm, wysokość 37 cm, głębokość 13 cm. Podajnik powinien być wykonany z tworzywa ABS w kolorze srebrny – satyna.		
<b>Razem</b>						

2	Dostawa artykułów AGD oraz sprzętu na doposażenie pomieszczeń kuchni i łazienek dla Zespołu Szkół w Hucie Krzeszowskiej					
Lp.	Pomoc	Jednostka miary	Ilość	Opis przedmiotu	Cena jednostkowa brutto	Wartość towaru brutto
1	Odkurzacz na sucho	szt.	1	Odkurzacz przeznaczony do sprzątania na sucho dużych powierzchni i małych. Odkurzacz powinien zawierać: metalowy zbiornik odporny na uderzenia, gumową opaskę chroniącą meble przed obijaniem, 9 l pojemności worka, 8 stopni filtracji, silnik powinien być zabezpieczony przed przegrzaniem. Z możliwością prania zabrudzonych filtrów, sterowania mocy z węża. Odkurzacz powinien być wyposażony: w wąż plastikowy 2 m, rury stalowe 2 x 500 mm, Filtr przedsilnikowy, worek papierowy, dyszę papierową przełączaną, dyszę tapicerską, dyszę szczelinową, dyszę okrągłą z włosiem. Moc silnika 1200 W, moc ssania 425 W, długość kabla 15 m, Długość węża ssącego 2 m, ciężar odkurzacza 6,2 kg. Gwarancja 2 lata.		
2	Pralka	szt.	1	Pralka kompaktowa z ładunkiem od frontu, o pojemności 6 kg, sterowana elektronicznie, w klasie energetycznej min. A oraz prędkością wirowania 1300 obr./min.		
3	Sztućce (widelce i łyżki)	szt.	50	Łyżki i widelce stołowe dla dzieci powinny być wykonane z wysokiej jakości polerowanej stali szlachetnej. 25 szt. widelców, 25 szt. łyżek.		
4	Talerz głęboki	szt.	50	Talerz głęboki powinien być wykonany z białego, hartowanego szkła o średnicy: ok. 22,5 cm, wysokości: ok. 3,5 cm. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych.		
5	Talerz płytki biały	szt.	50	Talerz płytki powinien być wykonany z białego, hartowanego szkła o średnicy około 24,5cm i wysokości ok. 2,4cm. Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych.		
6	Kubki	szt.	50	Kubek wykonany z przezroczystego hartowanego szkła typu Arcoroc. Poj. całkowita 250 ml		
7	umywalka ceramiczna z pół postumentem baterią i syfonem	szt.	1	Umywalka klasyczna 70 x 43,5 x 17 cm z półpostumentem, z przelewem i otworem na baterię w kolorze białym. Do skompletowania z półpostumentem. Materiał-ceramika, kształt półokrągła. Bateria umywalkowa jednouchwytna w kolorze chrom. Wykonana z mosiądzu. Wyposażona w korek automatyczny z cięgnem. Komplet zawiera elementy montażowe (pasująca do umywalki). Syfon umywalkowy (kompletny z umywalką).		
8	Umywalka ceramiczna z pół postumentem baterią i syfonem	szt.	2	W zestawie:umywalka ceramiczna z dwoma otworami, postumentami, bateriami i syfonami. Cechy produktu powinny być:styl klasyczny o kolorze białym, kształt podwójna umywalka,montowana wisząc, o wymiarach 125x46cm. umywalka powinna być dostosowana do wieku 5-6lat dziecka.		
9	misa ustępowa (zestaw WC kompakt odpływ poziomy z deską sedesową	szt.	1	Misa ustępowa powinna mieć wymiary 360 x 680 mm, odpływ poziomy, model stojący, wykonana z ceramic plus, Mocowana 2 śrubkami 6x80 mm, ilość wody spłukującej 6 litrów. Deska sedesowa powinna być wykonana z tworzywa sztucznego Duroplast, Stali szlachetnej.		
10	Misa ustępowa (zestaw WC kompakt odpływ poziomy z deską sedesową	szt.	2	Zestaw WC powinien składać się z: miski kompaktowej z odpływem uniwersalnym oraz spłuczki z armaturą 3/6 l. z bocznym dopływem wody. W komplecie zestaw montażowy. Do kompletowania z deskami sedesowymi. Misa powinna być przeznaczona dla dzieci w wieku 5-6 lat.		
11	Podajnik na mydło	szt.	1	Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany		
12	Podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 400 listków	szt.	1	Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt., wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm.		
13	Podgrzewacz wody	szt.	2	Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik.Dane techniczne: Rodzaj: elektryczny - pojemnościowy Moc: 2000 W, Typ zasilania: 230V~, Mocowanie: nadumywalkowy. Pojemność zasobnika: 30 litrów, Inne: Przyłącze wejście-wyjście 1/2", Wydatek c.w.u.: Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty. Wymiary (wys/szer/głęb): 44,7 x 44,7 x 37 cm		
14	Suszarka do rąk	szt.	2	Bezdotykowa suszarka do rąk. Moc znamionowa: 2100 W. Materiał obudowy: stal węglowa. Kolor obudowy: biały. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana. Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka		
15	Lustro	szt.	2	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster, grubość lustra 4 mm, szerokość fazy 14 mm, szerokość 50 cm, wysokość 60 cm.		
<b>Razem</b>						

3	Dostawa artykułów AGD oraz sprzętu na doposażenie pomieszczeń kuchni i łazienek dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym					
Lp.	Pomoc	Jednostka miary	Ilość	Opis przedmiotu	Cena jednostkowa brutto	Wartość towaru brutto
1	Odkurzacz na sucho	szt	1	Odkurzacz powinien być wyposażony w: standardowy worek na kurz, zmywalny filtr HEPA 13, zintegrowane uchwyty, dwa uchwyty ułatwiające przechowywanie, ruchomą rączkę ułatwiającą przenoszenie, 2 worki na kurz, jeden worek na kurz w odkurzaczu i jeden dodatkowy, zdalne sterowanie, regulacja mocy ssania powinna być w ręczce, miękkie kółka tłumiące hałas i chronią podłogę, wyświetlacz cyfrowy, duży i czytelny wyświetlacz LCD informuje o ustawieniach mocy, ergonomiczny uchwyt AeroPro ze zdalnym sterowaniem, zdalna regulacja mocy 1800 W Dane techniczne jakie powinien spełniać odkurzacz: podstawowy filtr silnika, filtr wylotowy HEPA H13, zmywalny, promień działania 12 m, poziom hałasu 75 dB, wskaźnik filtra tak, pojemność worka 3,5l, związacz kabla prosty, waga netto ok 9,37 kg, moc ssania 300 W, wskaźnik zapelnienia worka elektroniczny, moc maksymalna 1800 W, zdalne sterowanie tak, głębokość ok 400 mm, szerokość ok 300 mm, wysokość ok 266 mm, gwarancja min. 24 miesiące.		
2	Pralka	szt	1	Pralka do prania o głębokości ok 59 cm powinna być sterowana elektronicznie. Pojemność pralki powinna wynosić ok 7 kg suchej odzieży, powinna posiadać regulowaną prędkość wirowania, która maksymalnie wynosić będzie 1200 obr./min. Klasa energetyczna A+++ . Pralka z wielostopniową ochroną przed zalaniem pomieszczeń lub uszkodzenia węża doprowadzającego wodę. Kolor biały. Gwarancja min.24 miesiące, wysokość ok 84.8 cm, szerokość ok 60 cm, z elektronicznym wyświetlaczem, sterowaniem elektronicznym, automatyką wagową, powinna posiadać zastosowane technologie: ochrona przed zgnieceniem, VarioPerfect, Woda Plus, TimePerfect, EcoPerfect, pobór energii ok 165 kWh/rok, wody 10686 litrów/rok. Z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, wielokrotne zabezpieczenie przed zalaniem, ze zdejmowanym blatem oraz zabezpieczeniem przed dziećmi.		
3	Podajnik na mydło	szt	2	Typ: naścienny, pojemność: 500 [ml] , materiał wykonania: tworzywo sztuczne, kolor biały, szerokość ok 9 cm, wysokość ok 21 cm, głębokość ok 10 cm, podajnik powinien być wykonany z tworzywa ABS oraz zamykany na zatrzask.		
4	Suszarka do rąk	szt	1	Napięcie zasilania: ~230V, moc grzewcza: 2500W, zasięg czujnika: 5-20cm , temperatura powietrza: >54°C, prędkość powietrza: >108km/h, średni czas suszenia: ok 15 sekund, stopień ochrony IPX1 , gwarancja min. 2 lata. Kolor biały. Wym. ok 23 x 26,5 x 21 cm.		
5	Podajnik do papieru	szt	1	Dostosowany powinien być do rolek papieru toaletowego o średnicy 19 i 23 cm, wymiary ok szerokość: 25,8 cm, głębokość: 11,7 cm, wysokość: 26,7 cm, materiał wykonania: tworzywo sztuczne ABS, kolor: biały.		
Razem						
Łącznie Zadanie 2. Dostawa artykułów AGD oraz sprzętu na doposażenie pomieszczeń kuchni i łazienek do oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Harasiuki - słownie złotych: .....						

.....  
 podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  
 niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)