

## PRZEDMIAR ROBÓT - ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTA KRZESZOWSKA

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTA KRZESZOWSKA  
ADRES INWESTYCJI : Huta Krzeszowska, Harasiuki 37-413 Harasiuki, dz. nr ewid. : 608/2, 609/2, 609/3, 610-618, 659, 660,  
674, 713, 714, 737, 741-753, 755-764  
INWESTOR : GMINA HARASIUKI  
ADRES INWESTORA : HARASIUKI 112A, 37-413 HARASIUKI  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : sanitarna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stefan Tur  
DATA OPRACOWANIA : październik 2016 r.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
podatek Vat [V] .....	% $\Sigma$ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	podatek Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTA KRZESZOWSKA</b>					
1	CPV 45231300-8	<b>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTA KRZESZOWSKA</b>			
1	KNR 2-18	Rurociągi z polichlorku winylu (PVC) ciśnieniowe o śr. zewn. 110 mm	m		
d.1	0108-03	650.00	m	650.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.00</b>
2	KNR-W 2-18	Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr.100 mm PN16 z obudową i skrzynką	kpl.		
d.1	0205-03	2.00	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
3	KNR-W 2-18	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o śr.80 mm PN16 z obudową i skrzynką	kpl.		
d.1	0205-02	5.00	kpl.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
4	KNR-W 2-18	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm, wraz ze skrzynką i obudową	kpl.		
d.1	0219-03	5.00	kpl.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
5	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 140 mm, L=7,0, 1 szt	m		
d.1	0306-07	7.00	m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
6	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 140 mm, L=6,0, 4 szt	m		
d.1	0306-07	4*6.00	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
7	KNR-W 2-19	Rury osłonowe dwudzielne APS , L=3,0 m, 1 szt	m		
d.1	0306-05 analogia	3.00	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
8	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
d.1	0215-04	660*1.7*1.1*0.9	m <sup>3</sup>	1110.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>1110.78</b>
9	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0317-0202	660*1.7*1.1*0.1	m <sup>3</sup>	123.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.42</b>
10	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	0230-01	1110.78+123.42	m <sup>3</sup>	1234.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1234.20</b>
11	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	3.25	
d.1	0704-01	650/200			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.25</b>
12	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m odc.20 0m	3.25	
d.1	0707-01	3.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.25</b>
13	KNR-W 2-18	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20 0m odc.20 0m	3.25	
d.1	0708-01	3.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.25</b>
14	KNR 2-19	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.1	0219-01	660.00	m	660.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.00</b>