



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10



Nisko, dnia 2 października 2024r.

PSK.9020.11.7.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Sierakowie, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 5 sierpnia 2024r. w punkcie zgodności: sklep Harasiuki 84 (spr. Nr SB/97628/08/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r., wpłynęło: 20.08.2024r.) oraz sprawozdań z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli i Dział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownię w Tarnobrzegu, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 17 września 2024r. w punkcie zgodności: APIS Łazory (spr. Nr POL/HK.9052.1.73.2024 z dnia 20 września 2024r., wpłynęło 24.09.2024r., DL.LHK.T.9052.172.2024 z dnia 18 września 2024r., wpłynęło 23.09.2024r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Sierakowie.**

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 5 sierpnia 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 17 września 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku**
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. A/a

Do wiadomości:

Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

ERC IV

URZĄD GMINY w Harasiukach	
WPLYNEŁO DNIA:	
04 -10- 2024	
Nr 59181	Zal.
Podpis	

Nisko, dnia 2 października 2024r.

PSK.9020.10.8.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Hucie Krzeszowskiej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 5 sierpnia 2024r. w punkcie zgodności: sklep GS Maziarnia (spr. Nr SB/97630/08/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r., wpłynęło: 20.08.2024r.) oraz sprawozdania z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 17 września 2024r. w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe (spr. Nr POL/HK.9052.1.74.2024 z dnia 20 września 2024r., wpłynęło 24.09.2024r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Hucie Krzeszowskiej.**

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 5 sierpnia 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 17 września 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).


Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NISKU**
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. A/a

Do wiadomości:

Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

URZĄD GMINY w Harasiukach WPLYNEŁO DNIA:	
04-10-2024	
Nr 5976	Zał.
Podpis	

Nisko, dnia 2 października 2024r.

PSK.9020.9.7.2024

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NISKU
mgr inż. Maciej Raciowski

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Nowej Wsi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 5 sierpnia 2024r. w punkcie zgodności: sklep GS w Wólce (spr. Nr SB/97629/08/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r., wpłynęło: 20.08.2024r.) oraz sprawozdania z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 17 września 2024r. w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku (spr. Nr POL/HK.9052.1.72.2024 z dnia 20 września 2024r., wpłynęło 24.09.2024r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Nowej Wsi.**

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 5 sierpnia 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 17 września 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku**
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. A/a

Do wiadomości:

Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki