




1. Ściana istniejąca
2. Warstwa gruntująca:
- preparat gruntujący
3. Mocowanie podstawowe:
- zaprawa klejąca do wełny mineralnej
4. Izolacja termiczna:
- płyty z fasadowej wełny mineralnej (MW)
5. Mocowanie dodatkowe:
- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym, stalowym
6. Warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa zbrojona
- siatka zbrojąca
7. Warstwa zewnętrzna:
- tynk mineralny barwiony w masie

Parametry materiałów zgodnie z opisem technicznym

PROFIL		"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWcze Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38				
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Zespół Placówek Oświatowych w Lisowie Lisów ul. Szkolna 2, dz. nr ewid. 406/94 k.m. 2					
Nazwa opracowania	Projekt budowlany termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lisowie ul. Szkolna 2 - ocieplenie dachu nad pomieszczeniami dydaktycznymi					
Przedmiot rysunku	Detal 1. Ocieplenie ścian metodą ETIC				Skala	Nr rys.
					-	10
2428/15	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
Opracował	ŁUKASZ	ŁODZIŃSKI	architektura	-	02.2015	
Projektant	ŁUKASZ	KUKUŁA	architektura	21/SLOKK/2013	02.2015	
Sprawdzający	PIOTR	KLAR	architektura	35/08/SLOKK	02.2015	