

Herby, dnia 2018-05-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w Herbach przy ul. Mickiewicza 19a

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie należącym do Gminy Herby w miejscowości Herby przy ul. Lublinieckiej 19a. Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawierać następujące urządzenia placu zabaw:

a) Zestaw zabawowy stalowy – 1 szt.

Elementy składowe zestawu: Wieża z dachem, ślizg 2 szt., wejście ścianą wspinaczkową, wejście schody z poręczami, urządzenie do gry w kółko i krzyżyk Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju min 70x70mm. Dachy, burty boczne, schody oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV czy utratę koloru. Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo. Powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o gr. min 15mm. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo, podest antypoślizgowy, ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej lub tworzywa HDPE.

b) Huśtawka podwójna stalowa (jedno siedzisko zamykane z oparciem oraz drugie płaskie) – 1 szt.

Konstrukcja wykonana z rury min fi 60mm ocynkowana malowana proszkowo, łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej min fi 6mm, ułożyskowania ocynkowane ogniowo.

c) Huśtawka wagowa – 1 szt.

Belka pozioma wykonana z rury min fi 60mm ocynkowane i pomalowanej proszkowo. Ustój metalowy wykonany z profilu min 70x70mm ocynkowany i pomalowany proszkowo. Ułożyskowania nie wymagające konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE o grubości min 10mm. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Amortyzacja za pomocą opon samochodowych lub gumowych odbojników.

d) Bujak na sprężynie – 1 szt.

Korpus (gr. min 15mm) i siedzisko (gr. min 10mm) wykonane z płyty HDPE odporny na działanie wody odbarwienia i promienie UV, sprężyna min fi 180mm ocynkowana i pomalowana proszkowo.

e) Karuzela stalowa – 1 szt.

Platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubości min 3mm, słup stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo z rury min fi114mm, łożyskowany tocznie. Oparcia wykonane z rury min fi33mm, siedziska z tworzywa HDPE. Talerz napędowy wykonany ze stali nierdzewnej (typu Trzmiel lub równoważna)

f) Regulamin placu zabaw – 1 sz.

Dodatkowo należy zaprojektować i zamontować 2 ławki CLASIC II oraz jeden kosz KC2 lub równoważne

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania na placach zabaw

Na przedmiotowym terenie należy zaprojektować brakujące ogrodzenie z siatki (35mb) oraz dwie furtki. Teren należy wyrównać oraz zagospodarować zielenią (trawa).

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac uzgodnić projekt i zgłosić zamiar wykonania prac do Starostwa powiatowego, na które nie zostanie wniesiony sprzeciw. Wszystkie niezbędne materiały do opracowania projektu (w tym mapy) oraz wykonawstwa leżą po stronie Wykonawcy. Przed zgłoszeniem robót do Starostwa, projekt należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

3. Termin realizacji zamówienia : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem do dnia **10.08.2018r.**

4. Informacje o dokumentach składających się na ofertę

Na zawartość oferty składa się:

- a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z kalkulacją kosztów
- b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
- Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

5. Opis sposobu przygotowania oferty

5.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.

5.3. Do oferty należy załączyć wycenę oferowaną sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy,

który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obmiar oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą cenę) może uzyskać maksimum 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.	Wzór
1	Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 100$ gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 100 wskaźnik stały

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Dodatkowe informacje:

7.1. Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl

7.2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 08.06.2018 r. godzina: 10:00

9. Ofertę należy dostarczyć : **wyłącznie w wersji papierowej**. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na:

„Opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w Herbach przy ul. Mickiewicza 19a”
nie otwierać przed dniem 08.06.2018 r. do godz. 10:00

61

10. Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Załączniki:

11.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

11.2. Załącznik nr 2 – Mapa pogładowa



WÓJT

mgr Iwona Burek

.....
(pieczęćka oferenta)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2018 r. dotyczące zamówienia pn. :

„Opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw w Herbach przy ul. Mickiewicza 19a”

niniejszym składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym w cenie :

cena brutto :zł w tym podatek VAT%

słownie

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Termin wykonania: 10.08.2018r.

Udzielamy gwarancji na okres (min. 36 miesięcy):

Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

* do oferty należy załączyć kalkulację kosztów z podziałem na:

- Projekt
- Urządzenia placu zabaw (każde urządzenie)
- Mała architektura
- Ogrodzenie

B

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MIASTO (WIEŚ) Herby
 JEDNOSTKA EWID.: Herby 240704-2
 OBREB EWID.: Herby 0003
 Karta mapy 1
 MAPA ZASADNICZA 6.140.28.04.2.4, 4.2
 UKŁAD ODNIESIENIA 2000
 UKŁAD WYSOKOŚCI KRONSTADT 86
 KERG 678/2013
 SKALA 1:500

Granice ewidencyjne działki wniesiono na podstawie pomiarów uzupełniających z lat 1971 i 1975 (operat nr 1962) oraz na podstawie mapy ewidencji gruntów 606/5. Dane dotyczące granic nieruchomości nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących standardach technicznych. W granicach projektowanej inwestycji budowlanej nie stwierdzono służebności gruntowych.

Mapę wykonał:
 w dniu 27.05.2013 r.

GEODETA UPRAWNIENY

mgr inż. Grzegorz Szot
 Koszycin, ul. Legionów 1, kom. 601 085 678
 Świad. Nr 19587 w zakresie 1 i 2

501/3

GEODECI s.c.

Z. Szot, J. Marek, G. Szot
 42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 1
 tel. 034 356 30 27
 NIP 5751830788

linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu w MPZP
 nieprzekraczalna linia zabudowy 502/3
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomia, administracja, banki
 drogi publiczne lokalne
 projektowana sieć gazu PZUDP Nr 111/2011

STAROSTA LUBLIŃSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią... dokonano aktualizacji
 treści mapy zasadniczej. Dokumenty z planu używanego przyjęto
 do zbioru ewidencyjnego w dniu 04.06.2013 r.

pod nr 678/2013
 Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
 Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę
 podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
 uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych.

5624400

04.06.2013

up. STAROSTY
 GEODETA POWIATOWY

STAROSTA LUBLIŃSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpowszechnianie, rozprowadzenie oraz
 reprodukcje w celu rozpowszechniania
 i rozprowadzania niniejszego dokumentu
 wymaga zezwolenia, o którym mowa w art.
 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
 geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r.
 Nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami).

Lubliniec, dnia 04.06.2013
 up. STAROSTY
 GEODETA POWIATOWY

FURTKA DO ZAMONTOWANIA - 2 szt.
 OGRODZENIE DO WYKONANIA

GMINA HERBY
 ul. Lubliniecka 33
 42-284 HERBY
 tel./fax 34 3574-109, 3574-105
 NIP 575-18-62335

WÓJT

mgr inż. Andrzej