

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Remont klatki schodowej w ZPO Herby

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą drzwi i balustrad w ZPO Herby - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Uwaga 1:

Materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących.. Wszystkie zainstalowane i zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty oraz deklaracje zgodności.

Uwaga 2:

W przypadku użycia w przedmiarze przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.

2. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

3. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

31

4. **Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane-36 miesięcy.**

5. **Termin realizacji zamówienia** : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem do dnia **27.08.2018r.**

6. **Informacje o dokumentach składających się na ofertę**

Na zawartość oferty składa się:

- a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
- Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- c) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

7. **Istotne postanowienia umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.

8. **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest **wynagrodzenie ryczałtowe** w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obmiar oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. **Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.**

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

9. Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10. Dodatkowe informacje:

10.1. Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl

10.2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

11. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 13.07.2018 r. godzina: 11:00

12. Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: „**Remont klatki schodowej w ZPO Herby**” nie otwierać przed dniem 13.07.2018 r. do godz. 11:00

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Herby**;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Gminie Herby** jest **Pan Jakub Rezmer kontakt: kuba@eduodo.p; abi@eduodo.pl**;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **pn: Remont klatki schodowej w ZPO Herby nr IZ.271.63.2018** prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

81

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

** Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

14. **Obowiązki Zamawiającego:**

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. **Załączniki:**

15.1. **Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy**

15.2. **Załącznik nr 2 – Przedmiar robót**

15.3. **Załącznik nr 3 – wzór umowy**



WÓJT

mgr Iwona Burek

.....
(Miejscowość i data)**FORMULARZ OFERTY****WYKONAWCA:**

Nazwa i adres :

.....

Tel/fax

e-mail

NIP

REGON

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IZ.271.63.2018 z dnia 06.07.2018 r. oferuję wykonanie zadania pn:

„Remont klatki schodowej w ZPO Herby”

za cenę ryczałtową w wysokości:

Brutto:zł

(słownie:.....zł) w tym podatek VAT.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od daty umowy do dnia 27.08.2018 rokuUdzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru robótTermin płatności-14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedzibyZamawiającego.

II. Składając ofertę oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 5) akceptuję wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
- 6) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
- 7) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni

.....
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentacji

Załączniki:

.....

.....

.....

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Umowa Nr IZ.272.....2018

zawarta dnia2018 r. pomiędzy: **Gminą Herby**
reprezentowanym przez: mgr Iwona Burek – Wójt Gminy Herby
przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Małgorzata Cierpiot

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

firmą:

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:
Remont klatki schodowej w ZPO Herby
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na cmentarzu w Lisowie zgodnie ze złożoną ofertą z dniar. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia **27 sierpnia 2018 r.**
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót).

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi: zł netto + VAT 23 % (tj. zł) czyli łącznie **brutto** zł (..... i /100 zł.).
2. Kwota określona w ust. 1 jest **ceną ryczałtową** i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- ~~2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe prac na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót.~~
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 575 186 53 35.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,
 - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3.
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzenie nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej w ZPO Herby
ADRES INWESTYCJI : Herby ul. Katowicka 6
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Artur Zakaszewski - inspektor UG Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2018


mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Klatka schodowa - parter						
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²				10.051	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Razem pozycja 1					10.051	
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²				38.038	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Razem pozycja 2					38.038	
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatem UNI GRUNT - sufity (pod gipsowanie)	m ²				10.051	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Razem pozycja 3					10.051	
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatem UNI GRUNT - ściany (pod gipsowanie)	m ²				38.038	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Razem pozycja 4					38.038	
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²				10.051	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0029 0.0039				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 5							10.051	
6 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwu-warstwowe na ścianach	m ²				38.038	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5093				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	1360499	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	0.0430				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0043				
Razem pozycja 6							38.038	
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatem UNI GRUNT - sufity (pod malowanie)	m ²				10.051	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 7							10.051	
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem UNI GRUNT - ściany (pod malowanie)	m ²				38.038	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 8							38.038	
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów (farba kolorowa)	m ²				10.051	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000				
Razem pozycja 9							10.051	
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba kolorowa)	m ²				38.038- 20.65 = 17.388	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2860 2.0000				
Razem pozycja 10							17.388	
11 d.1	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny	m ²				20.650	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1050				
	1552328 0000000	-- Materiały -- podkładowa masa tynkarska materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.3000 1.5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0004				
Razem pozycja 11							20.650	
12 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie tynku żywicznego na ścianach	m ²				20.65	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4986				
	2350040 0000000	-- Materiały -- tynk żywiczny materiały pomocnicze(od M)	kg %	3.0000 1.5000				
	35111 39500	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m-g m-g	0.0064 0.0090				
Razem pozycja 12							20.650	
13 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m				2.55+1.15+ 1.1+1.4+ 4.60+2.25+ 1.6+3.35 = 18.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1680				
	1512900	-- Materiały -- szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	0.0210				
	1530000	grunt pokostowy	dm ³	0.0460				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0260				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.0270				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0400				
	1050199 0000000	benzyna do lakierów materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.0150 2.0000				
Razem pozycja 13							18.000	
14 d.1	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewnianych 90 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - na wzór istniejących w wyremontowanej części szkoły	szt.				3	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem'	szt.	1.0000				
Razem pozycja 14							3.000	
2	Klatka schodowa - I piętro							
15 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²				18.783	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003 0000000	piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0010 2.0000				
Razem pozycja 15							18.783	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²				68.545	
d.2	1202-09							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 16							68.545	
17	NNRNKB 202	Grunтовanie podłóży preparatem UNI GRUNT - sufity (pod gipsowanie)	m ²				18.783	
d.2	1134-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 17							18.783	
18	NNRNKB 202	Grunтовanie podłóży preparatem UNI GRUNT - ściany (pod gipsowanie)	m ²				68.545	
d.2	1134-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 18							68.545	
19	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwu-warstwowe na sufitach	m ²				18.783	
d.2	0815-06							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 19							18.783	
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwu-warstwowe na ścianach	m ²				68.545	
d.2	0815-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5093				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	0.0430				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0029				
		środek transportowy	m-g	0.0043				
Razem pozycja 20							68.545	
21	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatem	m ²				18.783	
d.2	1134-01	UNI GRUNT - sufity (pod malowanie)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2100				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0002				
	39599	wyciąg	m-g	0.0003				
		środek transportowy						
Razem pozycja 21							18.783	
22	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatem	m ²				68.545	
d.2	1134-02	UNI GRUNT - ściany (pod malowanie)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2200				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0002				
	39599	wyciąg	m-g	0.0003				
		środek transportowy						
Razem pozycja 22							68.545	
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami	m ²				18.783	
d.2	1204-01	emulsyjnymi sufitów (farba kolorowa)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 23							18.783	
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami	m ²				68.545-	
d.2	1204-02	emulsyjnymi ścian (farba kolorowa)					28.84 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190			39.705	
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 24							39.705	
25	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tyn-	m ²				28.840	
d.2	0933-01	karskiej pod tynk żywiczny						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1050				
	1552328	-- Materiały --						
	0000000	podkładowa masa tynkarska	kg	0.3000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39500	-- Sprzęt --	m-g	0.0004				
		środek transportowy						
Razem pozycja 25							28.840	
26	KNR 0-23	Wykonanie tynku żywicznego na	m ²				28.84	
d.2	0933-02	ścianach						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4986				
	2350040 0000000	-- Materiały -- tynk żywiczny materiały pomocnicze(od M)	kg %	3.0000 1.5000				
	35111 39500	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m-g m-g	0.0064 0.0090				
Razem pozycja 26							28.840	
27 d.2	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m				3.1+1.25+ 2.3+1.25+ 3.05+1.6+ 2.25+1.65+ 2.25+2.6- 1+2.25-1+ 2.6 = 24.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1680				
	1512900	-- Materiały -- szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	0.0210				
	1530000	grunt pokostowy	dm ³	0.0460				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0260				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.0270				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0400				
	1050199 0000000	benzyna do lakierów materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.0150 2.0000				
Razem pozycja 27							24.150	
28 d.2	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewniane 90 komplet wraz elektronicznym zamkiem na kod (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - na wzór istniejących w wyremontowanej części szkoły	szt.				2	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem"	szt	1.0000				
Razem pozycja 28							2.000	
29 d.2	kalk. własna	Roboty dodatkowe - demontaż i ponowny montaż grzejnika 1 szt;	kpl				1	
Razem pozycja 29							1.000	
30 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż nowej lampy	kpl				1	
Razem pozycja 30							1.000	
3		Klatka schodowa - poddasze						
31 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²				(1.65+ 3.45+1.45)* 2.25 = 14.738	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 31							14.738	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
32 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²				52.377	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 32							52.377	
33 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatem UNI GRUNT - sufity (pod gipsowanie)	m ²				14.738	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 33							14.738	
34 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatem UNI GRUNT - ściany (pod gipsowanie)	m ²				52.377	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 34							52.377	
35 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwu-warstwowe na sufitach	m ²				14.738	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 35							14.738	
36 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwu-warstwowe na ścianach	m ²				52.377	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5093				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	0.0430				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0029 0.0043				
Razem pozycja 36							52.377	
37 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatem UNI GRUNT - sufity (pod malowa- nie)	m ²				14.738	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
Razem pozycja 37							14.738	
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatem UNI GRUNT - ściany (pod malowa- nie)	m ²				52.377	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
Razem pozycja 38							52.377	
39 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów (farba koloro- wa)	m ²				14.738	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000				
Razem pozycja 39							14.738	
40 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba kolorowa)	m ²				52.377- 24.08 = 28.297	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2860 2.0000				
Razem pozycja 40							28.297	
41 d.3	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tyn- karskiej pod tynk żywiczny	m ²				24.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1050				
	1552328 0000000	-- Materiały -- podkładowa masa tynkarska materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.3000 1.5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0004				
Razem pozycja 41							24.080	
42 d.3	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie tynku żywicznego na ścianach	m ²				24.08	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4986				
	2350040 0000000	-- Materiały -- tynk żywiczny materiały pomocnicze(od M)	kg %	3.0000 1.5000				
	35111 39500	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m-g m-g	0.0064 0.0090				
Razem pozycja 42							24.080	
43 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m				3.45+1.45+ 2.25+1.45+ 3.05+1.65+ 2.25+1.65 = 17.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1680				
	1512900	-- Materiały -- szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe	dm ³	0.0210				
	1530000	grunt pokostowy	dm ³	0.0460				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0260				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.0270				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0400				
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 43							17.200	
44 d.3	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewniane 80 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - na wzór istniejących w wyremontowanej części szkoły	szt.				1	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem	szt.	1.0000				
Razem pozycja 44							1.000	
45 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż nowej lampy	kpl				1	
Razem pozycja 45							1.000	
4	Klatka schodowa							
46 d.4	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrady metalowej	m				1.25+3.4+ 0.3+3.6+ 0.3+3.7+ 0.3+3.25 = 16.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500				
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.0680				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0080				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	72311	-- Sprzęt -- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0.0600				
Razem pozycja 46							16.100	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
47	KNR 2-02 d.4 1207-01 analogia	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wysokości 110 cm. Wypełnienie prętami pionowymi min co 20 cm - balustrada musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych - szczegóły uzgodnić z użytkownikiem	m				16.1	
	1320199 0000000	-- Materiały -- balustrady ze stali nierdzewnej materiały pomocnicze(od M)	m %	1.0500 1.5000				
Razem pozycja 47							16.100	
5		Schody główne						
48	KNR 4-04 d.5 0804-03	Rozebranie balustrady metalowej	m				3.75+0.3+ 3.75+0.3+ 3.7+0.3+ 3.5+0.2+ 3.15 = 18.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500				
	1540802 1540000 0000000	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 % acetylen techniczny rozpuszczony materiały pomocnicze(od M)	m ³ kg %	0.0680 0.0080 0.5000				
	72311	-- Sprzęt -- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0.0600				
Razem pozycja 48							18.950	
49	KNR 2-02 d.5 1207-01 analogia	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wysokości 110 cm. Wypełnienie prętami pionowymi min co 20 cm - balustrada musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych - szczegóły uzgodnić z użytkownikiem	m				18.95	
	1320199 0000000	-- Materiały -- balustrady ze stali nierdzewnej materiały pomocnicze(od M)	m %	1.0500 1.5000				
Razem pozycja 49							18.950	
50	KNR 4-04 d.5 0804-03 analogia	Rozebranie istniejącej kraty metalowej	m				2.05*2.2 = 4.510	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500				
	1540802 1540000 0000000	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 % acetylen techniczny rozpuszczony materiały pomocnicze(od M)	m ³ kg %	0.0680 0.0080 0.5000				
	72311	-- Sprzęt -- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0.0600				
Razem pozycja 50							4.510	
51	KNR 2-02 d.5 1207-01 analogia	Krata schodowa ze stali nierdzewnej wysokości. Wypełnienie prętami pionowymi i poziomymi min co 20 cm - balustrada musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych - szczegóły uzgodnić z użytkownikiem	m ²				4.51	
	1320199	-- Materiały -- balustrady ze stali nierdzewnej	m	4.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		Razem pozycja 51					4.510	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: