

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Roboty remontowe korytarza w ZSP Lisów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza w ZSP Lisów polegający na remoncie ścian i sufitów oraz wymianie drzwi - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Uwaga 1:

Materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących.. Wszystkie zainstalowane i zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty oraz deklaracje zgodności.

Uwaga 2:

W przypadku użycia w przedmiarze przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.

2. **Tryb postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

3. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

4. **Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -24 miesiące.**

21

5. **Termin realizacji zamówienia :**

Podpisanie umowy dnia 02.01.2019r.

Termin wykonania od dnia **09.02.2019 do 23.02.2019r.** (okres ferii zimowych – niedopuszczalna jest zmiana terminu wykonania)

6. **Informacje o dokumentach składających się na ofertę**

Na zawartość oferty składa się:

- a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
- Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

c) **Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.**

7. **Istotne postanowienia umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.

8. **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obmiar oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

9. Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10. Dodatkowe informacje:

10.1. Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl

10.2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

11. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 12.12.2018 r. godzina: 11:00

Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: „**Roboty remontowe korytarza w ZSP Lisów**” nie otwierać przed dniem 12.12.2018 r. do godz. 11:00

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Herby**;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Gminie Herby** jest Pani **Aleksandra Cnota-Mikołajec**, kontakt: adres e-mail aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Roboty remontowe korytarza w ZSP Lisów nr IZ.271.126.2018** prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

** Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

13. Informacja dla Wykonawców:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku gdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, bądź nie wykonał należycie zamówienia dla Zamawiającego – Gminy Herby.

14. Załączniki:

- 14.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 14.2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
- 14.3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy


 mgr Iwona Burek

.....
(Miejsowość i data)**FORMULARZ OFERTY****WYKONAWCA:**

Nazwa i adres :

.....

Tel/fax

e-mail

NIP

REGON

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IZ.271.126.2018 z dnia 28.11.2018 r. oferuję wykonanie zadania pn:

„Roboty remontowe korytarza w ZSP Lisów”

za cenę ryczałtową w wysokości:

Brutto:zł

(słownie:zł) w tym podatek VAT.....%.

Podpisanie umowy dnia 02.01.2019r.

Termin wykonania od dnia **09.02.2019 do 23.02.2019r.** (okres ferii zimowych – niedopuszczalna jest zmiana terminu wykonania)

Udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane-24 miesiące.

Termin płatności-14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

II. Składając ofertę oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 5) akceptuje wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
- 6) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
- 7) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni

.....
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentacji

Załączniki:

.....

.....

.....

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe korytarza w ZSP Lisów
ADRES INWESTYCJI : Lisów ul. Szkolna 2
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Artur Zakaszewski - inspektor UG Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
DATA OPRACOWANIA : 27-11-2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania
27-11-2018

INWESTOR :

WÓJT
[Podpis]
mgr **Włodzisław Burek**

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 H E R B Y
tel./fax 34 3574-101; 3574-105
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Korytarz strona lewa						
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²				36.7*2.50 = 91.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	91.750	0.00
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²				238.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	238.480	0.00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatem UNI GRUNT - sufity (pod gipsowanie)	m ²				91.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 3						0.000	91.750	0.00
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatem UNI GRUNT - ściany (pod gipsowanie)	m ²				238.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 4						0.000	238.480	0.00
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²				91.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417	0.00	0.000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015	0.00	0.000		
	3930000	woda	m ³	0.0027	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0029 0.0039	0.00 0.00	0.000 0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 5						0.000	91.750	0.00
6 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwu-warstwowe na ścianach	m ²				238.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5093	0.00	0.000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015	0.00	0.000		
	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	0.0430	0.00	0.000		
	3930000	woda	m ³	0.0027	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0043	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	238.480	0.00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatem UNI GRUNT - sufit (pod malowanie)	m ²				91.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2100	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	91.750	0.00
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem UNI GRUNT - ściany (pod malowanie)	m ²				238.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	238.480	0.00
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów (farba kolorowa do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²				91.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	91.750	0.00
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba kolorowa)	m ²				238.48- 147.4 = 91.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	91.080	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
11 d.1	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny (wys. 2 m)	m ²				(36.7+36.7+0.3)*2 = 147.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1050	0.00	0.000		
	1552328 0000000	-- Materiały -- podkładowa masa tynkarska materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.3000 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 11						0.000	147.400	0.00
12 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie tynku żywicznego na ścianach (wys. 2 m - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²				147.4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4986	0.00	0.000		
	2350040 0000000	-- Materiały -- tynk żywiczny materiały pomocnicze(od M)	kg %	3.0000 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	35111 39500	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m-g m-g	0.0064 0.0090	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 12						0.000	147.400	0.00
13 d.1	KNR 4-04 0505-03 analogia	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości ponad 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				36.7*2*0.1 = 7.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8400	0.00	0.000		
Razem pozycja 13						0.000	7.340	0.00
14 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				7.34	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990	0.00	0.000		
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa klejąca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	0.1035 0.5200 0.0550 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000		
	34312 95100	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0050 0.0019	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 14						0.000	7.340	0.00
15 d.1	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi 80 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - CLASSIC MODEL 1.4 firmy PORTA lub równoważne - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	szt.				2	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem	szt	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 15						0.000	2.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16 d.1	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi 90 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - CLASSIC MODEL 1.4 firmy PORTA lub równoważne - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	szt.				4	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem	szt.	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 16						0.000	4.000	0.00
17 d.1	kalk. własna	Roboty dodatkowe - demontaż i ponowny montaż grzejnika 1 szt;	kpl				4	
Razem pozycja 17						0.000	4.000	0.00
18 d.1	KNNR 5 0307- 01-03 analogia	Wymiana łączników jednobiegunowe i dwubiegunowe	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2310	0.00	0.000		
	7510599 0000000	-- Materiały -- łączniki bryzgoszczelne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 18						0.000	2.000	0.00
19 d.1	KNNR 5 0308- 05 analogia	Wymiana gniazda instalacyjnych 1 i 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2630	0.00	0.000		
	7530299 0000000	-- Materiały -- gniazda natynkowe 2-biegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 19						0.000	3.000	0.00
20 d.1	kalk. własna	Demontaż starych, dostawa i montaż nowych opraw świetlówkowych (belka pojedyncza) LED. Świetlówki inwestora	kpl				7	
Razem pozycja 20						0.000	7.000	0.00
21 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm	m				33.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200	0.00	0.000		
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.0130	0.00	0.000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm³	0.0140	0.00	0.000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm³	0.0060	0.00	0.000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.2000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 21						0.000	33.600	0.00
22 d.1	kalk. własna	Modernizacja rozdzielni elektrycznej. Likwidacja starych bezpieczników topikowych (18 szt) i wykonanie nowych typu "s"	kpl				1	
Razem pozycja 22						0.000	1.000	0.00
2		Korytarz przy wyjściu						
23 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m²				24.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 23						0.000	24.380	0.00
24 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²				40.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 24						0.000	40.880	0.00
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatem UNI GRUNT - sufity (pod gipsowanie)	m ²				24.38	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	202x050 0000000	preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2100	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 25						0.000	24.380	0.00
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatem UNI GRUNT - ściany (pod gipsowanie)	m ²				40.88	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	202x050 0000000	preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 26						0.000	40.880	0.00
27 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²				24.38	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015	0.00	0.000		
	3930000	woda	m ³	0.0027	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0029	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0039	0.00	0.000		
Razem pozycja 27						0.000	24.380	0.00
28 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²				40.88	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5093	0.00	0.000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025	0.00	0.000		
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015	0.00	0.000		
	1360499	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	0.0430	0.00	0.000		
	3930000	woda	m ³	0.0027	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0029	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0043	0.00	0.000		
Razem pozycja 28						0.000	40.880	0.00
29	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatem UNI GRUNT - sufit (pod malowanie)	m ²				24.38	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	202x050 0000000	preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2100	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 29						0.000	24.380	0.00
30	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem UNI GRUNT - ściany (pod malowanie)	m ²				40.88	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	202x050 0000000	preparat gruntujący UNI GRUNT	dm ³	0.2200	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000		
Razem pozycja 30						0.000	40.880	0.00
31	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów (farba kolorowa - do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²				24.38	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1190	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1510899 0000000	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 31						0.000	24.380	0.00
32	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba kolorowa - do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²				40.88- 27.82 = 13.060	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1190	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1510899 0000000	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 32						0.000	13.060	0.00
33	KNR 0-23 d.2 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny (wys. 2 m)	m ²				27.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1050	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	1552328	podkładowa masa tynkarska	kg	0.3000	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.000		
Razem pozycja 33						0.000	27.820	0.00
34 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie tynku żywicznego na ścianach (wys. 2 m)	m ²				27.82	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4986	0.00	0.000		
	2350040	-- Materiały -- tynk żywiczny	kg	3.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przENOŚNY 0,15 t	m-g	0.0064	0.00	0.000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0090	0.00	0.000		
Razem pozycja 34						0.000	27.820	0.00
35 d.2	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi 70 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - CLASSIC MODEL 1.4 firmy PORTA lub równoważne - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	szt.				2	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem	szt	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 35						0.000	2.000	0.00
36 d.2	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi jednoskrzydłowe ALUMINIOWE 100 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	szt.				1	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem 100	szt	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 36						0.000	1.000	0.00
37 d.2	KNR 4-01 0318-02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi jednoskrzydłowe ALUMINIOWE 80 komplet (ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, klamki) - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	szt.				1	
		-- Materiały -- drzwi kompletne wraz z montażem i obrobieniem 80	szt	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 37						0.000	1.000	0.00
38 d.2	KNR 5 0307- 01-03 analogia	Wymiana łączników jednobiegunowe i dwubiegunowe	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2310	0.00	0.000		
	7510599	-- Materiały -- łączniki bryzgoszczelne	szt.	1.0200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 38						0.000	1.000	0.00
39 d.2	kalk. własna	Demontaż starych, dostawa i montaż nowych opraw świetłóWkowych (belka pojedyncza) LED. ŚwiatłóWki inwestora	kpl				2	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 39						0.000	2.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Umowa Nr IZ.272.....2019

zawarta dnia 02.01.2019 r. pomiędzy: **Gminą Herby**
reprezentowanym przez: mgr Iwona Burek – Wójt Gminy Herby
przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Małgorzata Cierpiot

zwanym dalej **Zamawiającym**,
a
firmą:

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:
Roboty remontowe korytarza w ZSP Lisów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza w ZSP Lisów polegający na remoncie ścian i sufitów oraz wymianie drzwi - zgodnie z załączonym przedmiarem robót i złożoną ofertą z dniar. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie od dnia **09.02.2019 do 23.02.2019**r. (okres ferii zimowych – niedopuszczalna jest zmiana terminu wykonania)
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót).

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi: zł netto + VAT 23 % (tj. zł) czyli łącznie **brutto** zł (..... i /100 zł).
2. Kwota określona w ust. 1 jest **ceną ryczałtową** i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- ~~2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe prac na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót.~~
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 575 186 53 35.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

21

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,
 - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,
 - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3.
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzenie nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

