

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu biur, łazienek oraz korytarzy pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby polegający na remoncie ścian, sufitów oraz podłóg - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Uwaga 1:

Materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących. Wszystkie zainstalowane i zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty oraz deklaracje zgodności.

Uwaga 2:

W przypadku użycia w przedmiarze przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.

Uwaga 3:

W przypadku braku szczegółowych wymagań co do jakości czy rozmiarów materiałów, urządzeń czy wyposażenia należy zastosować materiały średniej jakości oraz urządzenia czy wyposażenie przyjęte ogólnie jako standardowe (zaleca się przed zakupem i zamontowaniem uzgodnić z Zamawiającym urządzenia czy wyposażenie).

2. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

3. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

81

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy/ remontu/modernizacji budynku użyteczności publicznej udokumentowane, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona o wartości brutto min 30.000 zł.

- c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

4. **Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -24 miesiące.**

5. **Termin realizacji zamówienia :**

Termin wykonania od dnia podpisania umowy do **31.07.2019r.**

Realizacja przedmiotowego zadania będzie się odbywała etapami, tj. pomieszczenie po pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac w kilku pomieszczeniach jednocześnie ze względu na ciągłą pracę urzędu. Roboty nie mogą dezorganizować pracy urzędu.

6. **Informacje o dokumentach składających się na ofertę**

Na zawartość oferty składa się:

- a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)
Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
 - Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
 - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- c) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
d) Wykaz prac

7. **Istotne postanowienia umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.

8. **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obmiar oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca w ramach ceny

ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (np. należy przewidzieć konieczność wymiany wyłącznika, gniazdka, zabezpieczenie lamp, itp.)

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

9. **Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty**

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10. **Dodatkowe informacje:**

- 10.1. Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl
- 10.2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

11. **Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 29.01.2019 r. godzina: 11:00**

Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: „**Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby**” nie otwierać przed dniem 29.01.2019 r. do godz. 11:00

12. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Herby**;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Gminie Herby** jest Pani **Aleksandra Cnota-Mikołajec**, kontakt: adres e-mail aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby nr IZ.271.2.2019**” prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

21

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* *Wyjaśnienie:* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

13. Informacja dla Wykonawców:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku gdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, bądź nie wykonał należycie zamówienia dla Zamawiającego – Gminy Herby.

14. Załączniki:

- 14.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 14.2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
- 14.3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
- 14.4. Załącznik nr 4 – Wykaz prac

.....
(Miejsowość i data)**FORMULARZ OFERTY****WYKONAWCA:**

Nazwa i adres :

.....

Tel/fax

e-mail

NIP

REGON

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IZ.271.2.2019 z dnia 17.01.2019 r. oferuję wykonanie zadania pn:

„Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby”

za cenę ryczałtową w wysokości:

Brutto:zł

(słownie:.....zł) w tym podatek VAT.....%.

Termin wykonania od dnia podpisania umowy do **31.07.2019**

Udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane-24 miesiące.

Termin płatności-14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

II. Składając ofertę oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 5) akceptuję wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
- 6) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
- 7) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni

.....
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentacji

Załączniki:

.....

.....

.....

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Umowa Nr IZ.272.....2019

zawarta dnia2019 r. pomiędzy: **Gminą Herby**
reprezentowanym przez: Iwona Burek – Wójt Gminy Herby
przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzata Cierpiot

zwanym dalej **Zamawiającym**,
a
firmą:

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:

Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu biur, łazienek oraz korytarzy pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby polegający na remoncie ścian, sufitów oraz podłóg - zgodnie z załączonym przedmiarem robót. i złożoną ofertą z dniar. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do **31.07.2019r.**
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót).

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi: zł netto + VAT 23 % (tj. zł) czyli łącznie **brutto** zł (..... i /100 zł.).
2. Kwota określona w ust. 1 jest **ceną ryczałtową** i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe prac na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót.
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 575 186 53 35.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,
 - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,
 - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3.
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzenie nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



KOSZTORYS ZEROWY - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby
ADRES INWESTYCJI : Herby ul. Lubliniecka 33
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Artur Zakaszewski - inspektor UG Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
17.01.2019

INWESTOR :


mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Pokój nr 8 - Kancelaria						
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi i okien	m ²				11.280	
d.1	1001-10	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0569				
	1560200	-- Materiały --	m ²	0.1830				
	0000000	folia polietylenowa	%	2.0000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		Razem pozycja 1					11.280	
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod ma-	m ²				96.430	
d.1	1204-08	lowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlow.nierów- ności						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały --	t	0.0003				
	0000000	gips budowlany szpachlowy	%	2.0000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		Razem pozycja 2					96.430	
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,	m ²				96.43*0.2 =	
d.1	0815-06	dwuwarstw.na sufitach i sufitach (20% powierzchni)					19.286	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały --	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany szpachlowy po- wierzchniowy	t	0.0015				
	3930000	gips budowlany zwykły	m ³	0.0027				
	0000000	woda	%	1.5000				
		materiały pomocnicze(od M)						
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0.0039				
		środek transportowy						
		Razem pozycja 3					19.286	
4	NNRNB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża prepa- ratami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- we i poziome	m ²				96.43	
d.1	1134-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050	-- Materiały --	dm ³	0.2200				
	0000000	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	%	1.5000				
		materiały pomocnicze(od M)						
	2x002	-- Sprzęt --	m-g	0.0003				
		środek transportowy						
		Razem pozycja 4					96.430	
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami	m ²				96.43	
d.1	1204-01	emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian i sufitów						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały --	dm ³	0.2980				
	0000000	farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	%	2.0000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		Razem pozycja 5					96.430	
6	NNR 3 0801-	Rozebranie posadzki z paneli z list- wami	m ²				3.75*3 =	
d.1	05						11.250	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999			r-g	0.7500				
Razem pozycja 6							11.250	
7 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 gr min 10 mm	m ²				11.25	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9600				
2633999		-- Materiały -- panele AC5 gr min 10 mm wraz z folią oraz pianką	m ²	1.1000				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 7							11.250	
8 d.1	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne z PCV	m				11.500	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0826				
2631199		-- Materiały -- listwy przyścienne z PCV	m	1.1600				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
Razem pozycja 8							11.500	
9 d.1	KNNR 4 0418-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż	szt.				1	
999		-- Robocizna --	r-g	1.8500				
Razem pozycja 9							1.000	
10 d.1	KNNR 4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.				2	
999		-- Robocizna --	r-g	0.3200				
5731999		-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1.0000				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 10							2.000	
11 d.1	KNR 2-02 0617-06	Akrylowanie narożników	m				79.800	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2651				
2300299		-- Materiały -- akryl	l	0.0200				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 11							79.800	
2		Pokój nr 9 - Sekretarz gminy						
12 d.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien	m ²				6.120	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0569				
1560200		-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.1830				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 12							6.120	
13 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				63.570	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0950				
1740103		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 13							63.570	
14 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach (20% powierzchni)	m ²				63.57*0.2 = 12.714	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 14							12.714	
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²				63.57	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 15							63.570	
16 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				63.57	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 16							63.570	
17 d.2	KNNR 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z wykładziny	m ²				3.9*3.9 = 15.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500				
Razem pozycja 17							15.210	
18 d.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 gr min 10 mm	m ²				15.21	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	2633999	-- Materiały -- panele AC5 gr min 10 mm wraz z folią oraz pianką	m ²	1.1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 18							15.210	
19 d.2	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne z PCV	m				3.9*4-0.9 = 14.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne z PCV	m	1.1600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
Razem pozycja 19							14.700	
20 d.2	KNNR 4 0418-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8500				
Razem pozycja 20							1.000	
21 d.2	KNNR 4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
	5731999	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 21							2.000	
22 d.2	KNR 2-02 0617-06	Akrylowanie narożników	m				44.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2651				
	2300299	-- Materiały -- akryl	l	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 22							44.900	
3	Pokój nr 10 - Zastępca wójta							
23 d.3	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien	m ²				8.280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0569				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.1830				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 23							8.280	
24 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				73.165	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 24							73.165	
25 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach (20% powierzchni)	m ²				73.165*0.2 = 14.633	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 25							14.633	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
26 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²				73.165	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 26							73.165	
27 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				73.165	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 27							73.165	
28 d.3	KNNR 3 0801- 05 analogia	Rozebranie posadzki z wykładziny	m ²				4.85*3.9 = 18.915	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500				
Razem pozycja 28							18.915	
29 d.3	KNNR 2 1205- 09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 gr min 10 mm	m ²				18.915	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	2633999	-- Materiały -- panele AC5 gr min 10 mm wraz z folią oraz pianką	m ²	1.1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 29							18.915	
30 d.3	KNNR 2 1206- 06	Listwy do posadzek przyścienne z PCV	m				16.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne z PCV	m	1.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
Razem pozycja 30							16.600	
31 d.3	KNNR 4 0418- 01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8500				
Razem pozycja 31							2.000	
32 d.3	KNNR 4 0412- 02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
	5731999	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 32							4.000	
33 d.3	KNR 2-02 0617-06	Akrylowanie narożników	m				57.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2651				
	2300299 0000000	-- Materiały -- akryl materiały pomocnicze(od M)	l %	0.0200 1.5000				
Razem pozycja 33							57.600	
4		Pokój nr 20 - Rada gminy						
34 d.4	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien	m ²				3.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0569				
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze(od M)	m ² %	0.1830 2.0000				
Razem pozycja 34							3.060	
35 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				55.795	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000				
Razem pozycja 35							55.795	
36 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach (20% powierzchni)	m ²				55.795*0.2 = 11.159	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 36							11.159	
37 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²				55.795	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 37							55.795	
38 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				55.795	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 38							55.795	
39	KNNR 3 0801- d.4 05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m²				3.4*3.6 = 12.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500				
Razem pozycja 39							12.240	
40	KNNR 2 1205- d.4 09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 gr min 10 mm	m²				12.24	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	2633999	-- Materiały -- panele AC5 gr min 10 mm wraz z folią oraz pianką	m²	1.1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 40							12.240	
41	KNNR 2 1206- d.4 06	Listwy do posadzek przyścienne z PCV	m				3.85+3.5+ 1.2+2.6+ 2.9-0.9 = 13.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne z PCV	m	1.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
Razem pozycja 41							13.150	
42	KNNR 4 0418- d.4 01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - de- montaż, czyszczenie i ponowny montaż	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8500				
Razem pozycja 42							1.000	
43	KNNR 4 0412- d.4 02	Zawory grzejnikowe o śr. nominal- nej 20 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
	5731999	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 43							2.000	
44	KNR 2-02 d.4 0617-06	Akrylowanie narożników	m				20.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2651				
	2300299	-- Materiały -- akryl	l	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 44							20.200	
5		Korytarz nr 3 - piętro						
45	KNR 13-23 d.5 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłogi. drzwi i okien	m²				48.191	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0569				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze(od M)	m ² %	0.1830 2.0000				
Razem pozycja 45							48.191	
46 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				162.281	
	999	-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.4400				
	0000000	0.22*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
Razem pozycja 46							162.281	
47 d.5	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				162.281	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 47							162.281	
48 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				162.281	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 48							162.281	
49 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m ²				162.281	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 49							162.281	
50 d.5	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (na wzór istniejącego)	m ²				130.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1550				
	1510399	-- Materiały -- lakier wodny	dm ³	0.0817				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 50							130.650	
51 d.5	KNR 2-02 0617-06	Akrylowanie narożników	m				141.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2651				
	2300299 0000000	-- Materiały -- akryl materiały pomocnicze(od M)	l %	0.0200 1.5000				
Razem pozycja 51							141.800	
52 d.5	KNNR 4 0418-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8500				
Razem pozycja 52							1.000	
53 d.5	KNNR 4 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700				
	5731999 0000000	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 0.5000				
Razem pozycja 53							2.000	
6 Korytarz nr 4 - strona lewa od poziomu piętra do poddasza								
54 d.6	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i okien	m ²				20.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0569				
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze(od M)	m ² %	0.1830 2.0000				
Razem pozycja 54							20.060	
55 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				74.715	
	999	-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22*2= materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.4400 1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
Razem pozycja 55							74.715	
56 d.6	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				74.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1740103 3900600 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze(od M)	t m ² %	0.0025 1.1350 1.5000				
Razem pozycja 56							74.715	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
57 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				74.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 57							74.715	
58 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²				74.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 58							74.715	
59 d.6	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (na wzór z istniejącym)	m ²				54.285	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1550				
	1510399	-- Materiały -- lakier wodny	dm ³	0.0817				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 59							54.285	
60 d.6	KNR 2 1206-06 analogia	Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. 15 cm (demontaż starych i montaż nowych na schodach - na wzór istniejących)	m				3+1.4+2.5+ 1.3+2.9+ 1.2+0.8+ 0.8 = 13.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0000				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne z drewna iglastego	m	1.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
Razem pozycja 60							13.900	
61 d.6	KNR 2-02 0617-06	Akrylowanie narożników	m				43.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2651				
	2300299	-- Materiały -- akryl	l	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 61							43.800	
Korytarz nr 5 - strona prawa od poziomu piętra do poddasza								
62 d.7	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i okien	m ²				20.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0569				
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.1830				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 62							20.060	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
63 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				65.600	
	999	-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.4400				
	0000000	0.22*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
Razem pozycja 63							65.600	
64 d.7	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				65.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 64							65.600	
65 d.7	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				65.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 65							65.600	
66 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²				65.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 66							65.600	
67 d.7	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (na wzór istniejącego)	m ²				49.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1550				
	1510399	-- Materiały -- lakier wodny	dm ³	0.0817				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 67							49.100	
68 d.7	KNR 2 1206-06 analogia	Listwy do posadzek przyściennie drewniane wys. 15 cm (demontaż starych i montaż nowych na schodach - na wzór istniejących)	m				3+1.4+2.5+ 1.3+2.9+ 1.2+0.8+ 0.8 = 13.900	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	3.0000				
2631199		-- Materiały -- listwy przyściennie z drewna iglastego	m	1.1600				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
Razem pozycja 68							13.900	
69 d.7	KNR 2-02 0617-06	Akrylowanie narożników	m				41.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2651				
2300299		-- Materiały -- akryl	l	0.0200				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 69							41.400	
8 Łazienka nr 1 - dół strona prawa								
70 d.8	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²				2*3.5-0.5 = 6.500	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9200				
Razem pozycja 70							6.500	
71 d.8	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych	m ²				(3.4+1.7+1+3.1+2)*2 = 22.400	
999		-- Robocizna --	r-g	1.2100				
Razem pozycja 71							22.400	
72 d.8	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl				1	
999		-- Robocizna --	r-g	1.0000				
Razem pozycja 72							1.000	
73 d.8	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl				1	
999		-- Robocizna --	r-g	3.5200				
Razem pozycja 73							1.000	
74 d.8	KNNR 2 1203-02 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²				6.5	
999		-- Robocizna --	r-g	1.0300				
2500299		-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.0400				
1554299		zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.0000				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000				
Razem pozycja 74							6.500	
75 d.8	KNNR 4 0418-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż wraz z wymianą pionu grzejników (Łazienka góra i dół)	szt.				1	
999		-- Robocizna --	r-g	3.0000				
		-- Materiały -- pion centralnego ogrzewania	kpl	1.0000				
Razem pozycja 75							1.000	
76 d.8	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²				22.4	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	2.3000				
2520299		-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.0500				
1554299		zaprawa klejąca	kg	4.8000				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 76							22.400	
77 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				19.320	
999		-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.4400				
0000000		0.22*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
2x002		-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
Razem pozycja 77							19.320	
78 d.8	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				19.32	
999		-- Robocizna --	r-g	0.5417				
1740103		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
1740100		gips budowlany zwykły	t	0.0015				
3930000		woda	m ³	0.0027				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
39599		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 78							19.320	
79 d.8	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				19.32	
999		-- Robocizna --	r-g	0.6112				
1740103		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
3900600		siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 79							19.320	
80 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²				19.32	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1190				
1510899		-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 80							19.320	
81 d.8	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach prasowanych	m				11	
999		-- Robocizna --	r-g	0.3300				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5604999	-- Materiały --						
	5649999	rury z PEX o śr. zewnętrznej 20 mm	m	1.1000				
	6602999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	0.5800				
		uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.4300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0016				
Razem pozycja 81							11.000	
82	KNNR 4 0233-d.8	Ustępy do zabudowy - miska podwieszana	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600				
	6327799	-- Materiały --						
		urządzenia sanitarne - miska podwieszana	szt	1.0000				
	6328112	sedes - klapa wolnoopadająca	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 82							1.000	
83	KNNR 4 0230-d.8	Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4100				
	6320299	-- Materiały --						
		umywalki porcelanowe	szt	1.0000				
	6328600	szafka umywalkowa podwieszana	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 83							1.000	
84	KNNR 4 0137-d.8	Baterie umywalkowe lub zmywawkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	5711200	-- Materiały --						
		baterie umywalkowe i zlewozmywawkowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 84							1.000	
85	KNNR 4 0211-d.8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4300				
	5613999	-- Materiały --						
		kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	3.0000				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 85							1.000	
9		Łazienka nr 2 - góra strona prawa						
86	KNNR 3 0801-d.9	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²				1.5*3.4 = 5.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
Razem pozycja 86							5.100	
87	KNR 4-01 d.9 0349-09	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych	m ²				(1.5+3.4+0.6+3.4+0.6+0.6)*2 = 20.200	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2100				
Razem pozycja 87								20.200
88 d.9	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
Razem pozycja 88								1.000
89 d.9	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.5200				
Razem pozycja 89								1.000
90 d.9	KNNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7100				
Razem pozycja 90								1.000
91 d.9	KNNR 2 1203-02 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²				5.1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0300				
	2500299	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.0400				
	1554299	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000				
Razem pozycja 91								5.100
92 d.9	KNNR 4 0418-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż wraz z wymianą pionu grzejników (Łazienka góra i dół)	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0000				
		-- Materiały -- pion centralnego ogrzewania	kpl	1.0000				
Razem pozycja 92								1.000
93 d.9	KNNR 4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
	5731999	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 93								2.000
94 d.9	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²				20.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3000				
	2520299	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.0500				
	1554299	zaprawa klejąca	kg	4.8000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 94								20.200

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
95 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				19.180	
	999	-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22*2=	dm ³	0.4400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
Razem pozycja 95							19.180	
96 d.9	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				19.18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 96							19.180	
97 d.9	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				19.18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 97							19.180	
98 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²				19.18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 98							19.180	
99 d.9	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach prasowanych	m				19	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3300				
	5604999	-- Materiały -- rury z PEX o śr. zewnętrznej 20 mm	m	1.1000				
	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	0.5800				
	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.4300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0016				
Razem pozycja 99							19.000	
100 d.9	KNNR 4 0233-03	Ustępy do zabudowy - miska podwieszana	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600				
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne - miska podwieszana	szt	1.0000				
	6328112	sedes - kłapa wolnoopadająca	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 100							1.000	
101 d.9	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4100				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt	1.0000				
	6328600	szafka umywalkowa podwieszana	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 101							1.000	
102 d.9	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	5711200	-- Materiały -- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 102							1.000	
103 d.9	KNNR 4 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4300				
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	3.0000				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 103							1.000	
104 d.9	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 40 dm3	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.2100				
	5701020	-- Materiały -- zawory wodne przelotowe proste żeliwne	szt	1.0000				
	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	1.0000				
	6105199	bojler elektryczny 40 l	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1000				
Razem pozycja 104							1.000	
105 d.9	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym do zabudowy	kpl.				1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	6326199 0000000	-- Materiały -- pisuary porcelanowe do zabudowy materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 1.0000				
Razem pozycja 105							1.000	
10		Łazienka nr 3 - dół strona lewa						
106	KNNR 3 0801- d.1 04 0	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²				1.2*2.3 = 2.760	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
Razem pozycja 106							2.760	
107	KNNR 4-01 d.1 0349-09 0	Rozebranie licowania z płytek cera- micznych	m ²				(2.3+1.2+ 2.3+0.3+ 0.3+0.3)*2 = 13.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2100				
Razem pozycja 107							13.400	
108	KNNR 8 0225- d.1 03 0	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
Razem pozycja 108							1.000	
109	KNNR 8 0225- d.1 05 0	Demontaż ustępu z miską porcela- nową lub żeliwną	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.5200				
Razem pozycja 109							1.000	
110	KNNR 4 0418- d.1 01 0 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż wraz z wymianą pionu grzej- ników (Łazienka góra i dół)	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0000				
		-- Materiały -- pion centralnego ogrzewania	kpl	1.0000				
Razem pozycja 110							1.000	
111	KNNR 4 0412- d.1 02 0	Zawory grzejnikowe o śr. nominal- nej 20 mm	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
	5731999 0000000	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 0.5000				
Razem pozycja 111							2.000	
112	KNNR 2 1203- d.1 02 0 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z pły- tek gresowych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²				2.76	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0300				
	2500299	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucz- nych	m ²	1.0400				
	1554299	zaprawa klejowa - sucha mieszan- ka	kg	3.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000				
Razem pozycja 112							2.760	
113 d.1 0	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²				13.4	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3000				
	2520299	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.0500				
	1554299	zaprawa klejąca	kg	4.8000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 113							13.400	
114 d.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				13.100	
	999	-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.4400				
	0000000	0.22*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0006				
		0.0003*2=						
Razem pozycja 114							13.100	
115 d.1 0	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				13.1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 115							13.100	
116 d.1 0	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				13.1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 116							13.100	
117 d.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²				13.1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 117							13.100	
118 d.1 0	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach prasowanych	m				15	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3300				
	5604999	-- Materiały --						
	5649999	rury z PEX o śr. zewnętrznej 20 mm kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m szt	1.1000 0.5800				
	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.4300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0016				
Razem pozycja 118							15.000	
119 d.1 0	KNNR 4 0233-03	Ustępy do zabudowy - miska podwieszana	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600				
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne - miska podwieszana	szt	1.0000				
	6328112	sedes - kłapa wolnoopadająca	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 119							1.000	
120 d.1 0	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4100				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt	1.0000				
	6328600	szafka umywalkowa podwieszana	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 120							1.000	
121 d.1 0	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	5711200	-- Materiały -- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 121							1.000	
122 d.1 0	KNNR 4 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4300				
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	3.0000				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 122							1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
11		Łazienka nr 4 - góra strona lewa						
123	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²				1.5*2.9 = 4.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
Razem pozycja 123							4.350	
124	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych	m ²				(1.5+2.9+2.9+0.6+0.6)*2 = 18.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2100				
Razem pozycja 124							18.200	
125	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
Razem pozycja 125							1.000	
126	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.5200				
Razem pozycja 126							1.000	
127	KNNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7100				
Razem pozycja 127							1.000	
128	KNNR 4 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż wraz z wymianą pionu grzejników (Łazienka góra i dół)	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0000				
		-- Materiały -- pion centralnego ogrzewania	kpl	1.0000				
Razem pozycja 128							1.000	
129	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²				4.32	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0300				
	2500299	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.0400				
	1554299	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000				
Razem pozycja 129							4.320	
130	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²				18.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3000				
	2520299	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.0500				
	1554299	zaprawa klejąca	kg	4.8000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 130							18.200	
131 d.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Krotność = 2	m ²				17.330	
	999	-- Robocizna -- 0.08*2=	r-g	0.1600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22*2=	dm ³	0.4400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
Razem pozycja 131							17.330	
132 d.1 1	KNR 0-23 2612-06	Warstwa zbrojeniowa z siatki na ścianach i sufitach	m ²				17.33	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 132							17.330	
133 d.1 1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach i sufitach	m ²				17.33	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0025				
	1740100	gips budowlany zwykły	t	0.0015				
	3930000	woda	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0039				
Razem pozycja 133							17.330	
134 d.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²				17.33	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe MAGNAT	dm ³	0.2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem pozycja 134							17.330	
135 d.1 1	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach prasowanych	m				19	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3300				
	5604999	-- Materiały -- rury z PEX o śr. zewnętrznej 20 mm	m	1.1000				
	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	0.5800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.4300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0016				
Razem pozycja 135							19.000	
136	KNNR 4 0233- d.1 03 1	Ustępy do zabudowy - miska podwieszana	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600				
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne - miska podwieszana	szt	1.0000				
	6328112	sedes - kłapa wolnoopadająca	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 136							1.000	
137	KNNR 4 0230- d.1 01 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4100				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt	1.0000				
	6328600	szafka umywalkowa podwieszana	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 137							1.000	
138	KNNR 4 0137- d.1 02 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	5711200	-- Materiały -- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 138							1.000	
139	KNNR 4 0211- d.1 08 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4300				
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	3.0000				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
Razem pozycja 139							1.000	
140	KNR-W 2-15 d.1 0143-01 1	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 40 dm3	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.2100				
	5701020	-- Materiały -- zawory wodne przelotowe proste żeliwne	szt	1.0000				
	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	1.0000				
	6105199	bojler elektryczny 40 l	szt	1.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1000				
Razem pozycja 140							1.000	
141	KNNR 4 0234-	Pisuary pojedyncze z zaworem	kpl.				1	
d.1	02	splukującym do zabudowy						
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	6326199	-- Materiały --						
	0000000	pisuary porcelanowe do zabudowy	szt	1.0000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 141							1.000	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu/fax:

Adres e-mail:

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania o nazwie:

Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy Herby

oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy niżej wymienione roboty budowlane

Lp.	Rodzaj zamówienia/odbiorca:	Wartość w PLN	Zakres robót budowlanych	Data i miejsce wykonania	Wskazane roboty*
1					
...					

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.

.....
miejscowość, data

.....
(podpis/podpisy Wykonawcy
lub osób upoważnionych)