



**POLSKI
ŁAD**



GK.IZ.271.19.2024.Z

Herby, dnia 2024-09-04

Nazwa i adres Zamawiającego:

Rzymskokatolicka Parafia Św. Marcina w Cieszowej
ul. Szkolna 27, 42-714 Hadra
NIP: 5751444941, REGON: 040098746

Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zakupowego Gminie Herby
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.

Nazwa i adres Pełnomocnika Zamawiającego:

Gmina Herby

ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby tel./ 34 35 74 100

Adres poczty elektronicznej: gmina@herby.pl

Postępowanie prowadzone jest na stronie BIP Gminy Herby pod adresem: <https://herby.bipgmina.pl/>
dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marcina w Cieszowej.

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści postępowania oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia.

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

Gmina Herby w imieniu Zamawiającego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej
na wykonanie przedmiotowego zadania z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Rodzaj zamówienia:** (roboty budowlane, dostawa, usługa)
Roboty budowlane

2. **Nazwa zamówienia:**
Remont kaplicy św. Anny w Hadrze

3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie przewiduje wykonanie remontu zabytkowej kaplicy św. Anny zlokalizowanej w Hadrze przy
ul. Piaskowej 15. Kaplica z cegły i drewna dawniej pełniła funkcję kościołka dla miejscowych
mieszkańców, a jej powstanie datuje się na XIX/XX wiek. Jest ona wpisana do Gminnej Ewidencji
Zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej K1. W ramach realizacji zadania
planowane są prace polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz
prace towarzyszące przy obiekcie. Powyższe prace są niezbędne aby zapobiec dalszej degradacji
zabytku.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 5) oraz kosztorys zerowy
(załącznik nr 2)

**UWAGA: Dokumentacja projektowa zawiera całość robót do wykonania zgodnie z pozwoleniem
na budowę. W ramach przedmiotowego postępowania do wykonania są prace tylko i wyłącznie
zawarte w kosztorysie zerowym – przedmiarze.**

4. **Tryb postępowania:**

1. Zamawiający realizuje inwestycję pn. Remont kaplicy św. Anny w Hadrze, na którą została
przyznana dotacja z budżetu Gminy Herby dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (uchwała Rady Gminy Herby nr III/16/24 z
dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Marcina w Cieszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków).



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania zakupowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania.
3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane – gdy nie zostanie udzielona promesa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść postępowania zakupowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego postępowania zakupowego.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający może rozstrzygnąć postępowanie, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, jeżeli nie wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.

5. Warunki wymagane od Wykonawców:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na załączniku nr 4 (do wykazu należy załączyć kserokopie uprawnień oraz wpis do izby inżynierów budownictwa).
- 2) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – min 36 miesięcy.

6. Termin realizacji zamówienia :

6 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Informacje o dokumentach składających się na ofertę

Na zawartość oferty składa się:

- a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)
Oświadczam (my), że:
 - 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 - 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - 5) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w treści postępowania zakupowego.
 - 6) akceptuje wzór umowy dołączony do postępowania zakupowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
 - 7) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
 - 8) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni
- c) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodny z załączonym przedmiarem robót – **załącznik nr 2**.
- d) Wykaz osób wraz z kserokopią uprawnień na **załączniku nr 4**

8. Istotne postanowienia umowy

Szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy. Udzielenie zamówienia następuje



poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

9. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego postępowania i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za wykonanie zadania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz przeprowadzoną wizję lokalną w terenie. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100 %

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

11. Dodatkowe informacje:

- 1) Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17
adres e-mail: infrastruktura@herby.pl
- 2) Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

12. Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 04.10.2024r. do godz. 9.00
2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na podany adres e-mail: gmina@herby.pl lub w formie pisemnej, składając ją w Kancelarii Urzędu Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, pok. nr 8. Składając ofertę w formie pisemnej Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: „Remont kaplicy Św. Anny w Hadrze” Nie otwierać przed 04.10.2024r. do godziny; 9.00
3. W dniu otwarcia ofert zostanie sporządzona informacja z otwarcia ofert. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego lub przekazana wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu drogą mailową.

4. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż pięć dni robocze licząc od dnia otwarcia ofert. Protokół z przeprowadzonego postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego lub przekazany wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu drogą mailową.

13. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO.

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Wójt Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl.
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont kaplicy Św. Anny w Hadrze**”, postępowanie nr **GK.IZ.271.19.2024.Z** prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ust. 5. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ust. 5), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
 - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
 - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku do zapytania ofertowego – Formularz oferty.
10. Zamawiający informuje, że:
 - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

14. Informacja dla Wykonawców:

- 1) Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.
- 2) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4) W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia próby ich rozwiązania w drodze mediacji lub innych polubownych rozwiązań sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.

15. Załączniki:

1. Zał. nr 1 – formularz oferty
2. Zał. nr 2 – przedmiar robót
3. Zał. nr 3 – wzór umowy
4. Zał. nr 4 – wykaz osób
5. Zał. nr 5 – dokumentacja projektowa

WÓJT
[Signature]
mgr **Twój Burek**

GMINA HEDRY
ul. Tułimiecka 33
42-284 HEDRY
tel./fax 34 357 9101, 34 3574-105
NIP 575-18-65-335



POLSKI
ŁĄD



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Postępowanie nr GK.IZ.271.19.2024.Z

.....
(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA:

Nazwa i adres :

.....

Tel/fax

e-mail

NIP REGON

I. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu zakupowym nr GK.IZ.271.19.2024.Z z dnia 04.09.2024r. oferuję wykonanie zadania pn:

„Remont kaplicy Św. Anny w Hadrze”

za cenę ryczałtową w wysokości:

Netto: zł.

Brutto: zł

słownie: zł (w tym podatek VAT%)

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Udzielamy gwarancji na okres miesięcy od daty odbioru robót (min 36 miesięcy)

Termin płatności – 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Faktura będzie wystawiona w formie: papierowej/elektronicznej ustrukturyzowanej*

II. Składając ofertę oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 5) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 6) akceptuje wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
- 7) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
- 8) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni

.....
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)
uprawnionej (ych) do reprezentacji

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KOSZTORYS ZEROWY - PRZEDMIAR - ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT KAPLICZKI ŚW. ANNY W HADRZE
ADRES INWESTYCJI	:	HADRA UL. PIASKOWA
INWESTOR	:	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. MARCINA W CIESZOWEJ
ADRES INWESTORA	:	42-714 HADRA, UL. SZKOLNA 27
BRANŻA	:	Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		ROBOTY BUDOWLANE						
1.1		Rozbiórki						
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru drzwi	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3100				
2	KNR 9-29 d.1. 0108-04 1 analogia	Rozbiórka obudowy sufitów	m ²				25.143	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	5.0000				
3	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				7.256	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000				
4	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				20.730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500				
5	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				9.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100				
6	KNR 4-01 d.1. 0535-02 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				37.791	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1200				
7	KNR 19-01 d.1. 0529-01 1	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m ²				75.964	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0320				
8	KNR 4-04 d.1. 0403-02 1 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²				32.199	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
9	KNR 4-04 d.1. 0403-03 1 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²				108.163	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100				
10	KNR 4-04 d.1. 0403-05 1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²				32.199	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2900				
	2600105	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
11	d.1. kalk. własna	Demontaż okładziny sygnaturki	m ²				8.325	
1								
Razem pozycja 11							8.325	
12	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²				27.370	
d.1. 0405-01								
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
13	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m				47.600	
d.1. 0405-04								
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0900				
14	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²				27.370	
d.1. 0406-02								
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400				
15	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²				52.513	
d.1. 0406-01								
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2100				
16	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m				18.750	
d.1. 0406-05								
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100				
	3950000	-- Materiały -- drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.0030				
	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0010				
	1341299	klamry ciesielskie	kg	0.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
17	KNR 4-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.				2.000	
d.1. 0402-03								
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8100				
	3950000	-- Materiały -- drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.0130				
	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0040				
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0030				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1000				
	1341299	klamry ciesielskie	kg	0.9300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
18	KNR 4-04	Rozebranie ścian drewnianych	m ²				60.438	
d.1. 0404-07								
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4200				
	2600105	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0050				
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0030				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
19	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³				4.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.2700				
20	TZKNBK IV - d.1. 571 1	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem - przyjęto odzysk na poziomie 90 %	szt.				1509.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0125				
21	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³				4.106	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.8100				
22	KNR 4-04 d.1. 0302-02 1	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³				6.140	
	999	-- Robocizna -- 11.35/4=2.8375=	r-g	2.8375				
23	KNR-W 2-01 d.1. 0222-01 1 analogia	Zasypywanie wykopów po fundamentach ziemią zasypową	m ³				6.140	
	11335	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 110 kW (150 KM)	m-g	0.0092				
24	KNR 2-01 d.1. 0413-03 1	Wyrównanie terenu po robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych	m ²				28.703	
	999	-- Robocizna -- 0.0245*0.955=	r-g	0.0234				
	11335	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 110 kW (150 KM)	m-g	0.0008				
25	KNR 4-01 d.1. 0108-11 0108-12 1	Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki sprzymowanego samochodu na odległość 5 km	m ³				34.932	
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.1+4*0.01=0.14=	m-g	0.1400				
26	d.1. analiza indywidualna 1	Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki.	m ³				34.932	
Razem pozycja 26							34.932	
27	KNR 4-04 d.1. 1107-03 1107-04 1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km	t				1.581	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.69+4*0.036=0.834=	m-g	0.8340				
	31000	żuraw do 5t	m-g	0.3800				
Razem dział: Rozbiórki								
1.2		Dach						
1.2.1		Pokrycie dachu kaplicy						
28	KNR 4-01 d.1. 0631-01 z.sz. 2.1 2.4.	Impregnacja ogniochronna i biochronna bali i krawędziaków - metoda natryskowa	m ²				91.157	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	0.32*0.7=	r-g	0.2240				
		-- Materiały --						
	1481202	Pyrolak W-1 składnik A	kg	0.1500				
	1481203	Pyrolak W-1 składnik B	kg	0.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
29 d.1. 2.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²				75.964	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0980				
		-- Materiały --						
	k050090	membrana dachowa	m ²	1.1000				
	k050191	taśma montażowa	m	0.0075				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0050				
30 d.1. 2.1	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m ²				75.964	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1200				
		-- Materiały --						
	2642000	Łaty i listwy iglaste, nasyczone kl. I	m ³	0.0017				
	k050194	masa uszczelniająca do kontrłat	kg	0.00025				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0090				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0090				
31 d.1. 2.1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²				75.964	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800				
		-- Materiały --						
	2642000	Łaty i listwy iglaste, nasyczone kl. I	m ³	0.0087				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0460				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0050				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0080				
32 d.1. 2.1	KNR K-05 0302-06	Wykonanie połaci dachowych z dachówki ceramicznej	m ²				75.964	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7020				
		-- Materiały --						
	k050123	dachówka ceramiczna	szt	48.2000				
	k050125	36+12+0.2=48.2=						
	0000000	wkręty do drewna 4x55 mm	kg	0.0780				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0520				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0360				
33 d.1. 2.1	KNR K-05 0305-02 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną	m				20.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	k050018	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	1.4000				
	k050008	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 24x48 mm	m ³	0.0020				
	k050201	taśma uszczelniająco-wentylacyjna	m	1.0500				
	k050148	gąsior ceramiczny	szt.	2.5000				
	k050143	klamra do gąsiorów ceramicznych	szt	2.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
Razem dział: Pokrycie dachu kaplicy								
1.2.		Pokrycie elewacji i dachu sygnaturki						
2								
34	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna i biochronna bali i krawędziaków - metoda natryskowa	m ²				16.700	
d.1.	0631-01 z.sz.							
2.2	2.4.							
	999	-- Robocizna -- 0.32*0.7=	r-g	0.2240				
		-- Materiały --						
	1481202	Pyrolak W-1 składnik A	kg	0.1500				
	1481203	Pyrolak W-1 składnik B	kg	0.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
35	NNRNKB 202	Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą tytan-cynk patynowaną	m ²				13.917	
d.1.	0526-03							
2.2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6567				
		-- Materiały --						
	9_00011	blacha tytan-cynk	m ²	1.1000				
	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0132				
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0385				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0065				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0070				
36		Konserwacja krzyża sygnaturki	szt				1.000	
d.1.	kalk. własna							
2.2								
Razem pozycja 36								
							1.000	
Razem dział: Pokrycie elewacji i dachu sygnaturki								
1.2.		Obróbki blacharskie, orynnowanie - tytan cynk						
3								
37	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk	m				20.920	
d.1.	0522-02							
2.3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4550				
		-- Materiały --						
	1352700	rynny półokrągłe z blachy tytan-cynk	m	1.0300				
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0190				
	1353099	uchwyty do rynien dachowych z blachy tytan-cynk	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0.0032				
38	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk	m				9.600	
d.1.	0529-01							
2.3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5130				
		-- Materiały --						
	1352800	rury spustowe okrągłe z z blachy tytan-cynk	m	1.0300				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1200250	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.0030				
	1353199	uchwyty do rur spustowych z blachy tytan-cynk	szt	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0024				
39 d.1. 2.3	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²				12.253	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3500				
	9_00011	-- Materiały -- blacha tytan-cynk	m ²	1.2300				
	9_00004	wkręty samogwintujące do blach	szt.	17.2000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0080				
Razem dział: Obróbki blacharskie, orynnowanie - tytan cynk								
Razem dział: Dach								
1.3		Zamurowania						
40 d.1. 45 3 analogia	TZKNBK IV -	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - mury prostoliniowe z wystrojem architektonicznym z cegły na zaprawie cem.-wap. o grubości ponad 1 ceg. - cegła z odzysku	m ³				4.194	
	999	-- Robocizna --	r-g	14.3100				
	k020004	-- Materiały -- zaprawa	m ³	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000				
	z_401	-- Sprzęt -- betoniarka 150 l	m-g	0.5500				
	34000	wyciąg	m-g	0.6000				
41 d.1. 45 3 analogia	TZKNBK IV -	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - mury prostoliniowe z wystrojem architektonicznym z cegły na zaprawie cem.-wap. o grubości ponad 1 ceg.	m ³				4.001	
	999	-- Robocizna --	r-g	14.3100				
	z_43500	-- Materiały -- cegła	szt	360.0000				
	k020004	zaprawa	m ³	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000				
	z_401	-- Sprzęt -- betoniarka 150 l	m-g	0.5500				
	34000	wyciąg	m-g	0.6000				
42 d.1. 0308-08 3 analogia	KNR 19-01	Pilastry w murze z cegły o gr. ponad 1 cegłę	m ³				0.537	
	999	-- Robocizna --	r-g	18.3100				
	z_43500	-- Materiały -- cegła	szt	282.0000				
	k020004	zaprawa	m ³	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000				
	z_401	-- Sprzęt -- betoniarka 150 l	m-g	0.5500				
	34000	wyciąg	m-g	0.6000				
Razem dział: Zamurowania								
1.4		Obudowa stropu P-1						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
43	KNR 4-01 d.1. 0631-01 z.sz. 4 2.4.	Impregnacja ogniochronna i biochronna bali i krawędziaków - metoda natryskowa	m ²				30.172	
	999	-- Robocizna -- 0.32*0.7=	r-g	0.2240				
	1481202	-- Materiały -- Pyrolak W-1 składnik A	kg	0.1500				
	1481203	Pyrolak W-1 składnik B	kg	0.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
44	KNR 4-01 d.1. 0820-03 4 analogia	Mocowanie płyt OSB gr. 22 mm Krotność = 2	m ²				25.143	
	999	-- Robocizna -- 0.49*2=	r-g	0.9800				
	2650299	-- Materiały -- płyty OSB gr. 22 mm 1.05*2=	m ²	2.1000				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2*2=	kg	0.4000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
45	KNR 4-01 d.1. 0820-03 4 analogia	Mocowanie płyt włókno-cementowej Krotność = 2	m ²				25.143	
	999	-- Robocizna -- 0.49*2=	r-g	0.9800				
	2650299	-- Materiały -- płyta włókno-cementowa 1.05*2=	m ²	2.1000				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2*2=	kg	0.4000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem dział: Obudowa stropu P-1								
1.5	Obudowa dachu D -1							
46	KNR 4-01 d.1. 0820-03 5 analogia	Mocowanie płyt OSB gr. 22 mm	m ²				29.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	2650299	-- Materiały -- płyty OSB gr. 22 mm	m ²	1.0500				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
47	KNR 4-01 d.1. 0820-03 5 analogia	Mocowanie płyt włókno-cementowej Krotność = 2	m ²				29.860	
	999	-- Robocizna -- 0.49*2=	r-g	0.9800				
	2650299	-- Materiały -- płyta włókno-cementowa 1.05*2=	m ²	2.1000				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2*2=	kg	0.4000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Razem dział: Obudowa dachu D -1								
1.6	Stolarka okiennie-drzwiowa							
48	KNR 2-02 d.1. 1015-06 6	Drzwi zewnętrzne drewniane - parametry wg projektu	m ²				3.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0700				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2120				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.2390				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0.1060				
	3920099	papier ścierny	ark	0.1500				
	1513000	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
	2714299	drzwi drewniane	m ²	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0.0300				
Razem dział: Stolarka okienno-drzwiowa								
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:



**POLSKI
ŁĄD**



Załącznik nr 3 do zapytania GK.IZ.271.19.2024.Z

Umowa Nr2024 - Wzór

zawarta dnia2024 r. pomiędzy:
Rzymskokatolicką Parafią Św. Marcina w Cieszowej
ul. Szkolna 27, 42-714 Hadrz
reprezentowaną przez: ks. Andrzej Niesporek – proboszcz parafii

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

firmą:

NIP:

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:
Remont kaplicy Św. Anny w Hadrzu
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zabytkowej kaplicy św. Anny zlokalizowanej w Hadrzu przy ul. Piaskowej 15. Kaplica z cegły i drewna dawniej pełniła funkcję kościołka dla miejscowych mieszkańców, a jej powstanie datuje się na XIX/XX wiek. Jest ona wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej K1. W ramach realizacji zadania planowane są prace polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz prace towarzyszące przy obiekcie. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa, kosztorys zerowy oraz złożona oferta z dnia r.
3. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi lata.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 2024r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót).

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi:
..... zł netto + VAT % (tj. zł) czyli łącznie **brutto**
zł (..... i/100 zł).
2. Kwota określona w ust. 1 jest **ceną ryczałtową** i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w

4



związku z realizacją przedmiotowej umowy jest numer właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 361)

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
 - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
 - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia.
4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia próby ich rozwiązania w drodze mediacji lub innych polubownych rozwiązań sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

4



**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie nr: GK.IZ.271.19.2024.Z

Załącznik nr 4 do postępowania zakupowego

Zamawiający:

Rzymskokatolicka Parafia Św. Marcina w Cieszowej
ul. Szkolna 27, 42-714 Hadra

WYKONAWCA:

Pełna nazwa/ firma:

Adres:

reprezentowany przez:

WYKAZ OSÓB

Na potrzeby postępowania pn. „Remont kaplicy św. Anny w Hadrze” , przedkładam wykaz osób.

Lp.	Imię i Nazwisko	Zakres czynności wykonywanych w ramach zamówienia	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie	Podstawa dysponowania osobą*
1.				
2.				

Miejscowość: ..., dn. ...

.....
(pieczęć i podpis)

* umowa bezpośrednia: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

* umowa pośrednia: zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy

Do wykazu należy dołączyć kserokopię uprawnień oraz wpis do Izby

21

