

Horyniec-Zdrój, 19.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Horyniec-Zdrój
Al. Przyjaźni 5
37-620 Horyniec-Zdrój

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 1642 w miejsc. Horyniec-Zdrój KM 0 + 000 – Km 0 + 365”

Charakterystyka techniczna

- kategoria ruchu droga o charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych
- teren płaski
- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 000 – km 0 + 365
- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 365 – 3.00m
- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 000 – km 0 + 365 str. L i P 0.50m – 1.00m
- projektowana nawierzchnia drogi tłuczniowa
- odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych
- przebieg drogi km 0 + 000 – km 0 + 365 teren niezabudowany
- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 1642 obręb geodezyjny Horyniec – Zdrój

Trasa

Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź skrzyżowania z drogą gminną
- KPO km 0 + 365 przed ścianą lasu

Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm i zasadniczą warstwę nawierzchni z kruszywa sortowanego gr. 15cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 15cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej.

Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni daszkowy na odcinku prostym 3% w kierunku poboczy.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 030

- 10cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63
- profilowanie istniejącej nawierzchni kamiennej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia km 0 + 030 – km 0 + 200

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63
- profilowanie istniejącej nawierzchni piaskowo-kamiennej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia km 0 + 200 – km 0 + 365

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63
- 15cm warstwa odsączająca z piasku
- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63
- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane będą z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych w teren. Na omawianym odcinku nie znajdują się przepusty.

Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą gminną

Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

Na odcinku objętym opracowaniem nie projektuje się znaków pionowych.

KOLIZJE

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna
- linia energetyczna podziemna i naziemna
- linia teletechniczna podziemna i naziemna
- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 września 2016 rok.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Zapieczętowaną ofertę z napisem „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 1642 w miejsc. Horyniec-Zdrój KM 0 + 000 – Km 0 + 365” nie otwierać do 28.07.2016 r. do godz. 10.00” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój w sekretariacie (osobiście lub listownie) do dnia 28.07.2016 r. do godz. 10.00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.07.2016 r. godz. 10.15, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłany oferentom.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Ilona Kowalska pod numerem telefonu 16 632 54 57.

Okres gwarancji – 24 miesiące.

Płatności realizowane będą na podstawie wystawionego rachunku, faktury po wykonaniu robót w terminie 14 dni od dostarczenia.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Opis techniczny.
4. Przedmiar robót.
5. Projekt umowy.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Janusz Wuziński
Z-Ca WÓJTA GMINY

....., dnia 2016 r.

.....
 (Pieczęć adresowa Wykonawcy)

.....

FORMULARZ OFERTY

My, niżej podpisani

.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej
 30.000 EUR netto na:

.....

Składamy niniejszą ofertę i:

1. Oferujemy wykonanie usług objętych zaproszeniem za cenę
zł, /słownie:

 zgodnie z formularzem cenowym łącznie z podatkiem VAT.
 Cena netto: zł
 Podatek VAT:..... zł
2. Termin wykonania zamówienia
3. Okres gwarancji/rękojmi
4. Oświadczamy, że zapoznano się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
 żadnych zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
 wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy że nie / jesteśmy płatnikiem VAT
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - a)
 - b)
 - c)

Podpis upoważnionego przedstawiciela

