

**Uchwała Nr XXVI.217.2017
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Strategii Promocji i Rozwoju Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 z późn. zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się aktualizację „Strategię Promocji i Rozwoju Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2015 – 2020” o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój**

mgr Grzegorz Woźny

5.5 Gospodarka wodno – kanalizacyjna

Zagadnienie odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy jest nierozwiązane kompleksowo z wyjątkiem Horyńca - Zdroju. Konkretnie działania związane z kompleksowym uregulowaniem gospodarki ściekowej podjęto jedynie na terenie Horyńca Zdroju, z uwagi na jego funkcję uzdrowiskową oraz Osiedlu po PGR w Dziewięcierzu. W roku 1989 pomiędzy Horyńcem - Zdrojem, a Wólką Horyniecką zrealizowano oczyszczalnię ścieków, składającą się z 4-ch biobloków WSm 400 o łącznej wydajności 1600 m³ ścieków na dobę - a w latach następnych system kolektorów ogólnospławnych, doprowadzających ścieki na oczyszczalnię. Aktualny stopień skanalizowania całej miejscowości z przysiółkami może być oceniany w granicach 80%. W związku z tym oczyszczalnia nie pracuje na poziomie założonych parametrów technicznych oczyszczania ścieków i jest wykorzystana w granicach 50%.

W latach 2012 – 2014 na terenie gminy wybudowano dwie większe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Nowe Brusno i Werchrata, które w kompleksowy sposób regulują gospodarkę ściekową na terenie dwóch największych sołectw (wyłączając Horyniec-Zdrój) w gminie Horyniec-Zdrój oraz w sołectwie Polanka Horyniecka. W roku 2014 wybudowana została również mniejsza oczyszczalnia ścieków w miejscowości Niwki Horynieckie, która w kompleksowy sposób obsługuje wszystkich mieszkańców tego sołectwa.

W nowej perspektywie finansowania środków unijnych na lata 2016-2020 gmina zamierza aplikować o środki na budowę nowej oczyszczalni w miejscowości Horyniec-Zdrój, która zastąpi starą, przewymiarowaną oczyszczalnię i dostosowana będzie do obecnych potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców działających na terytorium sołectwa Horyniec-Zdrój (środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego). W planach jest również aplikowanie o środki na budowę kanalizacji i wodociągów na terenach nie objętych aglomeracjami tj w sołectwach Puchacze, Podemszczyzna, Krzywe, Prusie oraz przysiółku Świdnica. Środki na ten cel planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja tych planów przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz zapobiegnie przedostawaniu się do środowiska niepożądanych zanieczyszczeń. Wykonanie tych zamierzeń pozwoli osiągnąć ponad 95% stopień skanalizowania całej gminy Horyniec-Zdrój.



Tabela 1. Struktura sieci wodociągowej w Gminie Horyniec - Źródło.

Wodociągi		
długość czynnej sieci rozdzielczej	km	39,6
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	928
woda dostarczona gospodarstwom domowym	dam3	93,4
zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca	m3	18,9
zużycie wody w gospodarstwach domowych na wsi na 1 mieszkańca	m3	18,9
Kanalizacja		
długość czynnej sieci kanalizacyjnej	km	51,2
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	486
ścieki odprowadzone	dam3	127,0
Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych		
ogółem		
woda z wodociągów		
na 1 mieszkańca	m3	18,9
na wsi		
woda z wodociągów		
na 1 mieszkańca	m3	18,9
Woda dostarczona do wodociągu na terenie gminy w czasie doby w badanym roku		
woda dostarczana do wodociągu	dam3	0,3
woda sprzedana z wodociągu ogółem	dam3	0,3
woda sprzedana z wodociągu gospodarstwom domowym	dam3	0,3
Przedsiębiorstwa świadczące usługi w gminie w badanym roku		
przedsiębiorstwa świadczące usługę (dostarczające wodę)	ob.	3
Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej		
ogółem	-	1,3

Tabela 2. Struktura systemu oczyszczania ścieków w Gminie Horyniec - Zdrój.

	Jednostka miary	2011	2012	2013
Biologiczne oczyszczalnie	szt.	5	5	5
Biologiczne oczyszczalnie	m3/dobę	1646	1646	1646
Ogółem RLM	osoba	5490	5490	5490
odprowadzone ogółem ścieki w ciągu roku	dam3	127,0	132,0	127,0
odprowadzane w czasie doby do kanalizacji	dam3	0	0,4	0,3
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi	dam3	138	152	140
oczyszczane razem	dam3	127	132	127
oczyszczane biologicznie	dam3	127	132	127
oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem	%	100,0	100,0	100,0
Ogółem ludność korzystająca z oczyszczalni	osoba	2941	2941	2941
BZT5 ładunki zanieczyszczeń	kg/rok	669	1931	568
ChZT ładunki zanieczyszczeń	kg/rok	5607	9307	4218
zawiesina ogólna ładunki zanieczyszczeń	kg/rok	897	1262	754
azot ogólny ładunki zanieczyszczeń	kg/rok	0	0	0
fosfor ogólny ładunki zanieczyszczeń	kg/rok	0	0	0
Ogółem ładunki zanieczyszczeń	t	6	5	5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 2014

Tabela 3. Struktura systemu oczyszczania ścieków Gminie Horyniec – Zdrój.

Zużycie i oczyszczalnie ścieków wody	rok	2011	2012	2013
Zużycie wody				
ogółem	dam3	175,1	177,4	169,3
ogółem w hm3	hm3	0,2	0,2	0,2

przemysł	dam3	52	53	54
rolnictwo i leśnictwo	dam3	0	0	0
eksploatacja sieci wodociągowej	dam3	123,1	124,4	115,3
eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe	dam3	94,9	101,2	93,4
udział przemysłu w zużyciu wody ogółem	%	29,7	29,9	31,9

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 2014

BN