

G.6220.15.7.2017

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z wnioskiem z dnia 05.09.2017 r. Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój, Pani Doroty Czyż, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego- schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury

w ramach zadania

„Wprowadzenie nowych usług leczenia uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego- schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor”,

oraz

Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego narządów ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury

w ramach zadania

„Wprowadzenie nowych usług leczenia uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego Narządów Ruchu”,

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 26 września 2017 r. wydana została decyzja znak: G.6220.15.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego- schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury

w ramach zadania

„Wprowadzenie nowych usług leczenia uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego- schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor”,

oraz

Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego narządów ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury

w ramach zadania


„Wprowadzenie nowych usług leczenia uzdrowskiego oraz rozwój infrastruktury uzdrowskiej i turystyczno- rekreacyjnej w Uzdrowsku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego Narządów Ruchu”

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój, w godz. pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Odwołanie składać należy w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, oraz w miejscu realizacji inwestycji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń sołectwa Horyniec-Zdrój.


WOJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: „Uzdrowsko Horyniec” Sp. z o. o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój
2. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy w formie obwieszczenia, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, w miejscowości Horyniec-Zdrój.
3. a/a