

Ogłoszenie nr 603882-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.

**Gmina Horyniec-Zdrój: Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury
uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój – II przetarg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej**

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 projekt nr
RPPK.06.01.00-18-0009/17-00 pn.: Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury
uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Horyniec-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 65090067700000, ul. Al. Przyjaźni 5, 37620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 313 455, e-mail ug@horyniec-zdroj.pl, faks 166 313 455.

Adres strony internetowej (URL): www.horyniec-zdroj.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.horyniec-zdroj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.horyniec-zdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, Aleja Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój – II przetarg

Numer referencyjny: ZP.271.04.18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Część I Budowa traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowskiej. 1.

Stan istniejący: Ciąg pieszy turystyczno spacerowy projektuje się na terenie działek o numerach ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1, które zlokalizowane są w miejscowości Horyniec-Zdrój na terenie równinnym, niezabudowanym, naturalnie ukształtowanym. Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję stanowią gruntu klasy IVa i IVb sklasyfikowane jako gleby orne średniej jakości i gorszej. Obecnie porośnięte są trawami. 2. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu Ciąg pieszy turystyczno – spacerowy projektuje się na działkach o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7 z włączeniem do działki o nr ewid. 474/1 (droga powiatowa). Projektuje się n.w. elementy ciągu pieszego: 1. Odcinka drogi wewnętrznej i chodnika z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy drodze wewnętrznej, chodnika z kostki brukowej przy drodze wewnętrznej o powierzchni $F=1.227,15 \text{ m}^2$ 2. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej oraz ścieku przy ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej i chodniku. Powierzchnia zabudowy $F=2.163,35 \text{ m}^2$ 3. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej i płyt granitowych ze ściekiem. Powierzchnia zabudowy: $F=11.126,51 \text{ m}^2$ 4. Utwardzenia części działki z kostki granitowej: Powierzchnia $F=2115,80 \text{ m}^2$ 5. Kontener sanitarny. Powierzchnia zabudowy: $F=15,00 \text{ m}^2$ 6. Tężnie solankowe 2 szt z terenem utwardzonym przy tężniach.: Powierzchnia zabudowy fundamentów $F= 52,80 \text{ m}^2$ 7. Altany parkowe – szt.2 - pow zabudowy – $19,20 \text{ m}^2$ 8. Wiaty wypoczynkowe – szt.2 - pow zabudowy – $24,00 \text{ m}^2$ 9. Utwardzenie terenu – dojścia do altan i wiat - pow zabudowy – $78,80 \text{ m}^2$ 10. Poidełka wody mineralnej siarczkowej – 2 szt 11. Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidełka wody P1 i P2 12. z rur $PE\varnothing 40 \times 2,4$; długość $L=399,40 \text{ m}$. 13. Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidełek wody P1 i P2 z rur $PVC\varnothing 160 \times 4,0$; długość $L=4,70 \text{ m}$ i $L=4,40 \text{ m}$. 14. Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności $V=2,0 \text{ m}^3$ 15. Studzienki betonowe $\varnothing 1000$ z zaworami spustowymi – 2 szt. 16. Część mokrej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: $F=64,00 \text{ m}^2$ 17. Włazy do podziemnej części technicznej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: $F= 1,80 \text{ m}^2$ 18. Mur wykonany z kamienia pod tablice informacyjne na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej 6 szt. Powierzchnia zabudowy: $F= 5,40 \text{ m}^2$ 19. Fundamenty pod słupy lamp oświetlenia terenu 69 szt. Powierzchnia zabudowy: $F= 6,20 \text{ m}^2$ 20. Postumenty betonowe pod szafki elektryczne 3 szt. Powierzchnia zabudowy: $F= 0,50 \text{ m}^2$ Elementy małej architektury na terenie zielonym: 1) Powierzchnia zabudowy sofami pojedynczymi gabionowymi 70 szt.: $F=$

108,50 m² 2) Powierzchnia zabudowy pod kwietniki 4-kątne gabionowe 2 szt. + 1 szt ławka gabionowa - 20 szt.: F= 42,00 m² Elementy uzbrojenia terenu na terenie zielonym:  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej Ø425 – szt. 30  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej odwodnienia ciągu pieszego Ø425 – szt. 29 3) Właz żeliwny Ø600 do studzienki wodomierzowej szt. 2 4) Hydranty 6 szt. i skrzynki żeliwne zasuw Obiekty budowlane zlokalizowane na utwardzonej części działki: 1) Wpust żeliwny na studziencie osadnikowej  425 – szt. 25 2) Wpust żeliwny na studziencie osadnikowej z rurą wznosną PVC Ø425 – szt. 28; F=7,00m² 3) Właz Ø600 zbiorników solanki – szt. 2 4) Właz studzienki technicznej przy tężniach solnych: F=0,40m² 13. Elementy małej architektury projektowane na ciągu pieszym, utwardzeniu części działki kostką granitową i chodniku z kostki brukowej i granitowej a) kwietnik 12-kątny gabionowy – 1 szt b) ławka gabionowa wokół kwietnika – 1 szt c) kwietnik 4-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 20 szt d) kwietnik 6-kątny gabionowy 3 szt + 2 szt ławki gabionowe – 6 szt e) kwietnik 6-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 3 szt f) ławka – konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, siedzisko z dębowych elementów drewnianych – 51 szt g) ławka z oparciem – konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, siedzisko z dębowych elementów drewnianych – 18 szt h) kosz -konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, dębowe elementy drewniane pojemnik – 73szt i) donica – konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, dębowe elementy drewniane – 39 szt j) podłogowa zewnętrzna lampa wpuszczana led na terenie utwardzonym kostką granitową –30 szt 14. Urządzenia siłowni plenerowej na utwardzonej części działki z kostki granitowej biegacz z pylonem 2-stanowiskowy ławka pozioma z pylonem 1-stanowiskowa duże koło obrotowe z pylonem 1-stanowiskowe wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1-stanowiskowe orbitek z pylonem 1-stanowiskowy expander z pylonem 1-stanowiskowy Przelączy Wodociąg Likwidacja odcinka wodociągu wo110- długość L=58,00 m proj. PEØ110; długość L=56,80 m proj. PEØ90; długość L=574,50 m proj. PEØ40; długość L=197,10 m proj. PEØ32; długość L=20,30 m Razem L= 848,70m Kanalizacja sanitarna 1. proj. PVCØ200; długość L=819,50 m • proj. PVCØ160; długość L=35,70 m Razem L=855,20m Kanalizacja odwodnienia ciągu pieszego  proj. PVCØ400; długość L=417,80 m  proj. PVCØ315; długość L=379,70 m  proj. PVCØ250; długość L=116,70 m  proj. PVCØ160; długość L=70,20 m Razem L= 984,40m Przyłącza wodociągowe PEØ32x2,0; L=64,20 m Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVCØ160x4,0; L=23,60 m Przyłącz kanalizacji deszczowej PVCØ160x4,0; L=5,70 m Bilans działek Ciąg pieszy turystyczno - spacerowy Działka nr ewid.: 218/16, powierzchnia: F= 3569 m², Działka nr ewid.: 226/48, powierzchnia: F=30858 m² Działka nr ewid.: 226/5, powierzchnia: F=3364 m² Działka nr ewid.: 226/7,

powierzchnia: $F=3225 \text{ m}^2$ Łącznie powierzchnia działek: $F= 41.016,00 \text{ m}^2$ 4. Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1 nie są położone na terenie górniczym. 5. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Teren, na którym projektowane są w.w. obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są położone w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB060012 Roztocze, Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym i w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Część II Budowa Centrum Informacji Turystycznej. 1. Stan istniejący Na działkach o nr ewid. 474/2 i 1138/1 wykonane są fundamenty betonowe w kształcie ośmiokąta. 2. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu Budynek Centrum Informacji Turystycznej projektuje się na istniejących fundamentach zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 474/2 i 1138/1. Jest to budynek murowany z dachem konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką w kolorze istniejącego pokrycia zadaszonego wejścia do tunelu. Powierzchnia zabudowy budynkiem wynosi $44,30 \text{ m}^2$ Przyłącz wodociągowy Na działkach o nr ewid. 901/1 i 474/2 zaprojektowano przyłącz wodociągowy z rur PE $\varnothing 32 \times 2,0$; długość $L=64,20 \text{ m}$. Przyłącz kanalizacji sanitarnej Na działkach o nr ewid. 901/1, 474/1, 474/2 zaprojektowano przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVC $\varnothing 160 \times 4,0$; długość $L=23,70 \text{ m}$. Przyłącz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano włączyć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnej wjazdu $254,79 \text{ m n.p.m.}$ i rzędnej dna $252,41 \text{ m n.p.m.}$, oznaczonej w części graficznej S1 na działce o nr ewid. 901/1. Przyłącz kanalizacji deszczowej Na działce o nr ewid. 474/1, 474/2 i 1138/1 zaprojektowano przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, klasy N (SDR 41, SN4) o średnicy PVC $\varnothing 160 \times 4,0$; długość $L=5,70 \text{ m}$. Przyłącz kanalizacji deszczowej zaprojektowano włączyć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnej wjazdu $255,20 \text{ m n.p.m.}$ i rzędnej dna $252,85 \text{ m n.p.m.}$, oznaczonej w części graficznej D1. Bilans działek Centrum Informacji Turystycznej Działka nr ewid. 474/2 powierzchnia: $F= 85 \text{ m}^2$ Działka nr ewid. 1138/1 powierzchnia: $F=207 \text{ m}^2$ Część III - Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym Parku Zdrojowym 1. Stan istniejący W stanie istniejącym: - Konstrukcja kładki stalowa. Dylna oraz słupki i wypełnienie barierki drewniane. Elementy drewniane kładki zniszczone. Nie nadają się do dalszego użytkowania. - Istniejący plac zabaw o nawierzchni z gruntu rodzimego obsiany trawą. Na terenie placu zabaw zainstalowane są nowe urządzenia. 2. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu Projektuje się: 2.1. przebudowę kładki nad potokiem Papiernia -powierzchnia zabudowy – $19,62 \text{ m}^2$ 2.2. ścieżkę zdrowia od strony północnej wzdłuż urządzonej alejki spacerowej biegnącej równoległe do potoku Papiernia. Powierzchnia utwardzenia pod montaż urządzeń ogółem: $226,75 \text{ m}^2$ 2.3. budowę nawierzchni

bezpiecznej na istniejącym placu zabaw - powierzchnia zabudowy 460,00 m² 3. Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, ciepłej, środków łączności. Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 4. Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 1359/2, 1740/1, 1861/1 nie są położone na terenie górniczym. 5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr rej.A-548 z dnia 08.04.1993 powstał w 1920 r.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45316110-9
45233222-1
45212140-9
45330000-9
45233161-5
45000000-7
45211350-7
45112723-9
45233200-1
45221113-7
45212140-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2019-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: Część 1 – Budowa traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowskiej Suma gwarancyjna – 5 000 000,00 zł Część 2 – Budowa Centrum Informacji Turystycznej Suma gwarancyjna – 120 000,00 zł Część 3 - Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym Parku Zdrojowym Suma gwarancyjna – 250 000,00 zł Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagana wartość ubezpieczenia musi odpowiadać sumie wartości ubezpieczenia wymaganej dla tych części.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a. Część 1 – Budowa traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowskiej: Kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie prac wodociągowych i kanalizacji, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej b. Część 2 – Budowa Centrum Informacji Turystycznej: Kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie prac wodociągowych i kanalizacji, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, c. Część 3 - Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym Parku Zdrojowym: Kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz Uprawnienia, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: Część 1 – Budowa traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowskiej: Roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie w zakres których wchodziły w szczególności roboty polegające na: - układaniu kostki brukowej, granitowej oraz płyt granitowych - budowie/przebudowie/rozbudowie obiektów małej architektury -

budowie/przebudowie/rozbudowie oświetlenia ulicznego lub parkowego -
budowie/przebudowie/rozbudowie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Część 2 - Budowa Centrum Informacji Turystycznej: Budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) lub budynków wielorodzinnych o wartości co najmniej 120 000,00 brutto. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Część 3 - Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym Parku Zdrojowym Budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów małej architektury, oraz nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw lub boiskach sportowych lub innych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: • dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może żądać dostarczenia następujących dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Oświadczenia Wykonawcy: a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Kosztorys ofertowy. Obligatoryjnym elementem oferty jest szczegółowy Kosztorys ofertowy - jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym zamawiającemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie sposób i zakres wyceny poszczególnych prac pozwoli zamawiającemu wstępnie ocenić ofertę także pod kątem ewentualnego wystąpienia ceny rażąco niskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie

otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1 – Budowa traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowskiej – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Część 2 - Budowa Centrum Informacji Turystycznej – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 3 - Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym Parku Zdrojowym – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Przedłużenie okresu gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres określony w ofercie, jednakże nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
3. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
4. Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
5. Wynagrodzenie płatne będzie

w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Horyńcu Nr 32 9101 1039 2002 2500 1195 0003 Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu przekazane zostanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane. 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie: 1. Zmiany terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót, 2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, 3) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów. 2. W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku: 1) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) konieczność dostosowania wykonywanych prac do wymogów Konserwatora Zabytków dotyczy części III, 4) wystąpienia warunków terenu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. 4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia żądanej zmiany. 6. Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże

nie później niż 14 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 8. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 142 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowskiej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Stan istniejący: Ciąg pieszy turystyczno spacerowy projektuje się na terenie działek o numerach ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1, które zlokalizowane są w miejscowości Horyniec-Zdrój na terenie równinnym, niezabudowanym, naturalnie ukształtowanym. Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję stanowią gruntu klasy IVa i IVb sklasyfikowane jako gleby orne średniej jakości i gorszej. Obecnie porośnięte są trawami. 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu Ciąg pieszy turystyczno – spacerowy projektuje się na działkach o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7 z włączeniem do działki o nr ewid. 474/1 (droga powiatowa). Projektuje się n.w. elementy ciągu pieszego: 1. Odcinka drogi wewnętrznej i chodnika z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy drodze wewnętrznej, chodnika z kostki brukowej przy drodze wewnętrznej o powierzchni $F=1.227,15 \text{ m}^2$ 2. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej oraz ścieku przy ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej i chodniku. Powierzchnia zabudowy $F=2.163,35 \text{ m}^2$ 3. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej i płyt granitowych ze ściekiem. Powierzchnia zabudowy: $F=11.126,51 \text{ m}^2$ 4. Utwardzenia części działki z kostki granitowej: Powierzchnia $F=2115,80 \text{ m}^2$ 5. Kontener sanitarny. Powierzchnia zabudowy: $F=15,00 \text{ m}^2$ 6. Tężnie solankowe 2 szt z terenem utwardzonym przy tężniach.: Powierzchnia zabudowy fundamentów $F= 52,80 \text{ m}^2$ 7. Altany parkowe – szt.2 - pow zabudowy – $19,20 \text{ m}^2$ 8. Wiaty wypoczynkowe – szt.2 - pow zabudowy – $24,00 \text{ m}^2$ 9. Utwardzenie terenu – dojścia do altan i wiat - pow zabudowy – $78,80 \text{ m}^2$ 10. Poidelka wody mineralnej siarczkowej – 2 szt 11. Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidelka wody P1 i P2 12. z rur PEØ40x2,4; długość $L=399,40 \text{ m}$. 13. Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidelek wody P1 i P2 z rur PVCØ160x4,0; długość $L=4,70 \text{ m}$ i $L=4,40 \text{ m}$. 14. Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności $V=2,0 \text{ m}^3$ 15. Studzienki betonowe Ø1000 z zaworami spustowymi – 2 szt. 16. Część mokrej

fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: $F=64,00 \text{ m}^2$ 17. Włazy do podziemnej części technicznej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: $F= 1,80 \text{ m}^2$ 18. Mur wykonany z kamienia pod tablice informacyjne na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej 6 szt. Powierzchnia zabudowy: $F= 5,40 \text{ m}^2$ 19. Fundamenty pod słupy lamp oświetlenia terenu 69 szt. Powierzchnia zabudowy: $F=6,20 \text{ m}^2$ 20. Postumenty betonowe pod szafki elektryczne 3 szt. Powierzchnia zabudowy: $F= 0,50 \text{ m}^2$ Elementy małej architektury na terenie zielonym: 1) Powierzchnia zabudowy sofami pojedynczymi gabionowymi 70 szt.: $F= 108,50 \text{ m}^2$ 2) Powierzchnia zabudowy pod kwietniki 4-kątne gabionowe 2 szt. + 1 szt ławka gabionowa - 20 szt.: $F= 42,00 \text{ m}^2$ Elementy uzbrojenia terenu na terenie zielonym:  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej Ø425 – szt. 30  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej odwodnienia ciągu pieszego Ø425 – szt. 29 3) Właz żeliwny Ø600 do studzienki wodomierzowej szt. 2 4) Hydranty 6 szt. i skrzynki żeliwne zasuw Obiekty budowlane zlokalizowane na utwardzonej części działki: 1) Wpust żeliwny na studziencie osadnikowej  425 – szt. 25 2) Wpust żeliwny na studziencie osadnikowej z rurą wznosną PVC Ø425 – szt, 28; $F=7,00\text{m}^2$ 3) Właz Ø600 zbiorników solanki – szt. 2 4) Właz studzienki technicznej przy tężniach solnych: $F=0,40\text{m}^2$ 13. Elementy małej architektury projektowane na ciągu pieszym, utwardzeniu części działki kostką granitową i chodniku z kostki brukowej i granitowej a) kwietnik 12-kątny gabionowy – 1 szt b) ławka gabionowa wokół kwietnika – 1 szt c) kwietnik 4-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 20 szt d) kwietnik 6-kątny gabionowy 3 szt + 2 szt ławki gabionowe – 6 szt e) kwietnik 6-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 3 szt f) ławka – konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, siedzisko z dębowych elementów drewnianych – 51 szt g) ławka z oparciem – konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, siedzisko z dębowych elementów drewnianych – 18 szt h) kosz -konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, dębowe elementy drewniane pojemnik – 73szt i) donica – konstrukcja ze stali nierdzewnej satynowej, dębowe elementy drewniane – 39 szt j) podłogowa zewnętrzna lampa wpuszczana led na terenie utwardzonym kostką granitową –30 szt 14. Urządzenia siłowni plenerowej na utwardzonej części działki z kostki granitowej biegacz z pylonem 2-stanowiskowy ławka pozioma z pylonem 1-stanowiskowa duże koło obrotowe z pylonem 1-stanowiskowe wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1-stanowiskowe orbitek z pylonem 1-stanowiskowy expander z pylonem 1-stanowiskowy Przłącza Wodociąg Likwidacja odcinka wodociągu wo110-długość $L=58,00 \text{ m}$ proj. PEØ110; długość $L=56,80 \text{ m}$ proj. PEØ90; długość $L=574,50 \text{ m}$ proj. PEØ40; długość $L=197,10 \text{ m}$ proj. PEØ32; długość $L=20,30 \text{ m}$ Razem $L= 848,70\text{m}$ Kanalizacja sanitarna 1. proj. PVCØ200; długość $L=819,50 \text{ m}$ • proj. PVCØ160; długość $L=35,70 \text{ m}$ Razem $L=855,20\text{m}$ Kanalizacja odwodnienia ciągu pieszego  proj. PVCØ400; długość $L=417,80 \text{ m}$  proj. PVCØ315; długość $L=379,70 \text{ m}$ 

proj. PVCØ250; długość L=116,70 m  proj. PVCØ160; długość L=70,20 m Razem L= 984,40m
Przyłącza wodociągowy PEØ32x2,0; L=64,20 m Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVCØ160x4,0;
L=23,60 m Przyłącz kanalizacji deszczowej PVCØ160x4,0; L=5,70 m Bilans działek Ciąg pieszy
turystyczno - spacerowy Działka nr ewid.: 218/16, powierzchnia: F= 3569 m², Działka nr ewid.:
226/48, powierzchnia: F=30858 m² Działka nr ewid.: 226/5, powierzchnia: F=3364 m² Działka nr
ewid.: 226/7, powierzchnia: F=3225 m² Łącznie powierzchnia działek: F= 41.016,00 m² 4.

Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób
trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, ciepłej, środków łączności.
Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały
pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 5.

Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1 nie są położone na
terenie górniczym. 6. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Teren, na
którym projektowane są w.w. obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są położone w
strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Planowana
inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB060012 Roztocze,
Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym i w strefie A ochrony uzdrowiskowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45316110-9, 45233222-1, 45212140-9,
45330000-9, 45233161-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-06

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00

Przedłużenie okresu gwarancji	40,00
-------------------------------	-------

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa Centrum Informacji Turystycznej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Stan istniejący Na działkach o nr ewid. 474/2 i 1138/1 wykonane są fundamenty betonowe w kształcie ośmiokąta. 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu Budynek Centrum Informacji Turystycznej projektuje się na istniejących fundamentach zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 474/2 i 1138/1. Jest to budynek murowany z dachem konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką w kolorze istniejącego pokrycia zadaszonego wejścia do tunelu.

Powierzchnia zabudowy budynkiem wynosi 44,30 m² Przyłącz wodociągowy Na działkach o nr ewid. 901/1 i 474/2 zaprojektowano przyłącz wodociągowy z rur PEØ32x2,0; długość L=64,20 m.

Przyłącz kanalizacji sanitarnej Na działkach o nr ewid. 901/1, 474/1, 474/2 zaprojektowano przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVCØ160x4,0; długość L=23,70 m. Przyłącz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano włączyć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnej wjazdu 254,79 m n.p.m. i rzędnej dna 252,41 m n.p.m., oznaczonej w części graficznej S1 na działce o nr ewid. 901/1.

Przyłącz kanalizacji deszczowej Na działce o nr ewid. 474/1, 474/2 i 1138/1 zaprojektowano przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, klasy N (SDR 41, SN4) o średnicy PVCØ160x4,0; długość L=5,70 m. Przyłącz kanalizacji deszczowej zaprojektowano włączyć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnej wjazdu 255,20 m n.p.m. i rzędnej dna 252,85 m n.p.m., oznaczonej w części graficznej D1. Bilans działek Centrum Informacji Turystycznej Działka nr ewid. 474/2 powierzchnia: F= 85 m² Działka nr ewid. 1138/1 powierzchnia: F=207 m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211350-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-06

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Przedłużenie okresu gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym Parku Zdrojowym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Stan istniejący W stanie istniejącym: - Konstrukcja kładki stalowa. Dylina oraz słupki i wypełnienie barierki drewniane. Elementy drewniane kładki zniszczone. Nie nadają się do dalszego użytkowania. - Istniejący plac zabaw o nawierzchni z gruntu rodzimego obsiany trawą. Na terenie placu zabaw zainstalowane są nowe urządzenia. 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu Projektuje się: 3.1. przebudowę kładki nad potokiem Papiernia -powierzchnia zabudowy – 19,62 m2 3.2. ścieżkę zdrowia od strony północnej wzdłuż urządzanej alejki spacerowej biegnącej równoległe do potoku Papiernia. Powierzchnia utwardzenia pod montaż urządzeń ogółem: 226,75 m2 3.3.

budowę nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw - powierzchnia zabudowy 460,00 m2

4. Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, ciepłej, środków łączności. Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 5.

Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 1359/2, 1740/1, 1861/1 nie są położone na terenie

górnym. 6. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr rej.A-548 z dnia 08.04.1993 powstał w 1920 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45233200-1, 45221113-7, 45212140-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-06

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Przedłużenie okresu gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

