

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane**

Rozwój infra. leczenia uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm. uzdrowiskowych w. Podkarpackiego. Rozbudowa i wyp. ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Horyniec-Zdrój

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900677

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Aleja Przyjaźni 5

1.5.2.) Miejscowość: Horyniec-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-620

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166313455

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ug@horyniec-zdroj.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.horyniec-zdroj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Rozwój infra. leczenia uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gm. uzdrowiskowych w. Podkarpackiego. Rozbudowa i wyp. ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ee0921a-8baf-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021469/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-03-23 11:54

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003489/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.WR

3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 1779499,37 PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II. Uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym parku. 1. Przedmiotem zamówienia jest projekt zespołu obiektów małej architektury oraz wiaty przystankowej (pijalnia wody mineralnej) na działkach nr 1860/43, 1860/37, 1862/4, 1869, 1860/9 położonych w miejscowości Horyniec-Zdrój. Całość inwestycji zaprojektowano w miejscu gdzie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolami 7KW oraz 3ML przeznaczony jest na zabudowę o charakterze rekreacyjnym oraz drogowym. Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo- rowerowym dla osób pragnących aktywnie spędzić czas. 2. Wykaz projektowanych obiektów: 2.1. Ława z donicą 2.2. Donica 2.3. Hamak 2.4. Trejaż 2.5. Wiatka przystankowa (pijalnia wody mineralnej) 2.6. Zdobienie wody pitnej Punkt czerpania wody pitnej z właściwościami zawierającymi siarkę przeznaczony do picia wody dla turystów, wykonany w korpusie ze stali nierdzewnej o grubości 3mm, wylewka wykonana z chromowanego i polerowanego mosiądzu z zaworem z funkcją czasowego wypływu strumienia Zdrój przytwierdzony na płycie betonowej wewnątrz wiaty przystankowej. Źródłem wody będzie istniejący przyłącz 2.7. Horyniec Zdrój – napis 2.8. Kosz na śmieci 2.9. Stojak na rower 2.10. Ława 2.11. Ławka 2.12. Leżanka 2.13. Lampa uliczna solarna 2.14. Oświetlenie iluminacyjne 2.15. Kolumna oświetleniowa Kolumna oświetleniowa LED o przekroju okrągłym 120mm i wysokości 2000mm. Profile i odlewy wykonane z aluminium lakierowane proszkowo, klosze poliwęglanowe przezroczyste, uszczelki silikonowe, elementy łączeniowe i konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej. Oprawa lampy wyposażona wewnątrz w bezpiecznikową oraz tabliczkę przyłączeniową. Montaż lampy na kotwie z aluminium i stali nierdzewnej. 3. Odcinki ścieżki pieszo jezdnej objęte opracowaniem znajduje się w terenie zabudowanym gminy Horyniec-Zdrój. Całkowita sumaryczna długość odcinków to 0,455 km. Stan istniejącej nawierzchni z trylinki objętej opracowaniem jest zły. Liczne koleiny i wyboje utrudniają poruszanie się pieszych i pojazdów. Stan odwodnienia drogi - brak spadków poprzecznych, koleiny, zasypane fragmenty nawierzchni powodują utrudnienia w spływie wód opadowych tworząc zastoiska. Opis stanu projektowanego: Parametry techniczne przedmiotowych odcinków ścieżki pieszo jezdnej: - przekrój: uliczny o szerokości nawierzchni 2,5-5,7 m - szerokość i rodzaj

nawierzchni: 2,5-4 m, nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej - szerokość i rodzaj nawierzchni ścieżki rowerowej dwukierunkowej: 2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej - szerokość i rodzaj nawierzchni chodnika: 1,5 - 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej - odwodnienie: ścieki korytkowe, remont przepustu 2xφ100

odcinek 1 - km 0+255 Konstrukcja nawierzchni:- 8 cm w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej - 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 7 cm górna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie - 20 cm dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - 2 mm warstwa separacyjna z geowłókniny - 20 cm warstwa odsączająca kruszywo naturalne

Krawężniki i obrzeża:- obrzeże 8x30x100 cm na ławie betonowej C8/10 - 10cm Zieleń przydrożna Całość wolnego terenu pasa drogowego (poza powierzchnią utwardzoną) zostanie wyplantowana, pokryta w-wą humusu i obsiana trawą. Odpływ wód deszczowych: Poprzez spadki poprzeczne i podłużne oraz ścieki korytkowe szerokości 30cm do remontowanego przepustu 2xφ100 i istniejącego rowu.- odcinek 1 - km 0+176 - 0+271- odcinek 2 - km 0+084 - 0+116

Oznakowanie- Wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Budowa deptaka spacerowego etap II nasadzenia Zgodnie z przeznaczeniem zaprojektowano wielko przestrzenne założenie ogrodowe nawiązujące do XIX to wiecznych ogrodów zdrojowych

Lokalizacja Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 226/48w Horyńcu Zdroju. Dostępność terenu - dojazdu i dojścia Projektowany teren wydzielony jest ogólnodostępny z wykonanym podstawowym układem komunikacyjnym

Infrastruktura Wszelkie elementy projektowane zaprojektowano bezkolizyjnie dla istniejącej infrastruktury Instalacje Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w nowe instalacje. Wszelkie elementy projektowane zaprojektowano bezkolizyjnie dla istniejących instalacji podziemnych oraz naziemnych.

Bilans terenu Powierzchnia projektowanego terenu: 9498m² Trawnik projektowany: 5268m² Ilość projektowanych drzew liściastych: 811szt Długość żywopłotu z grabu pospolitego: 356m² Powierzchnia żywopłotów z drzew liściastych: 356m² Ilość projektowanych drzew iglastych: 6szt Ilość projektowanych krzewów iglastych: 59szt Ilość projektowanych krzewów liściastych: 852szt Długość żywopłotu liściastego z ligustru i pięciornika: 320,5mb Długość obrzeży wokół żywopłotów z ligustru i pięciornika: 641mb Powierzchnia żywopłotów z ligustru i pięciornika: 160m² Długość obrzeży ekobord wokół rabat (R1, R4): 312mb Powierzchnia projektowanych rabat/bylin (R1, R2, R3, R4): 1671m² Ilość bylin/wieloletnich: 12507szt Powierzchnia projektowanych róż okrywowych: 128m² Ilość róż okrywowych: 646szt Ilość róż pnących: 10szt Ilość róż na pniu: 28szt Pergola (szcz1): 4szt Galeria plenerowa (szcz2): 4szt Powierzchnia wszystkich parterów: 918m² Bukszpan wieczniezielony-partery (R5): 2808szt Żwir wypełniający partery: 114m² Otoczaki wypełniające partery: 25,8m² Długość obrzeży ekobord wokół parterów: 906mb Pergola (szcz1): 4szt Galeria plenerowa (szcz2): 4szt Rabaty - materiał roślinny: R1 moduł nasadzeń (zliczone 8 modułów) 3563szt 1. Chryzantema na pniu, Dendranthema 24szt 2. Drzewko szczęścia, 16szt 3. Kanna, Canna 64szt 4. Szarłat zwisły, Amaranthus caudatus/ lobelia szkarłatna 16szt 5. Dzwonki irlandzkie, Molucella laevis/ wilczomlecz pstry 96szt 6. Begonia drobnokwiatowa-biała, Begonia semperflorens/ żurawka, 576szt 7. Lewkonia biała, Lewkonia biała/ liatra kłosowa 560szt 8. Wyżlin, Lwia paszcza, Antirrhinum majus, dzwonki irlandzkie 144szt 9. Szałwia omączona, Salvia farinacea, 288szt 10. Pantofelnik całolistny, Canceolaria integrifolia, 128szt 11. Begonia (czerwone liście, czerwony kwiat), Begonia semperflorens/ żurawka w odmianach 192szt 12. Nagietek lekarski, Calendula officinalis./ rudbekia żółta 128szt 13. Aksamitka wielkokwiatowa -żółta, Tagetes erecta./ nachylek okółkowy 160szt 14. Aksamitka wzniesiona- kremowo-biała, Tagetes erecta, chryzantema 179szt 15. Krwawnik pospolity, Achillea millefolium/ kulik chilijski 32szt 16. Czarnuszka, Nigella 96szt 17. Kosmos podwójnie pierzasty, Cosmos bipinnatus 10,4m² 18. Jęczmień grzywiasty, Hordeum jubatum 8m² 19. Cynia daliowa, Zinnia elegans, / słoneczniczek szorstki 112szt 20. Żeniszek meksykański, Ageratum houstonianum, / zawciąg nadmorski 288szt 21. Maciejka, Matthiola incana/ floks sztydasty 96szt 22. Tytoń, Nicotiana, / rozwar biały 96szt 23. Pelargonium, Pelargonium, / gailardia oścista 144szt 24. Lantana pospolita, Lantana camara 128szt R2 rabata (zliczone 8 modułów) 7200sztl. Dąbrówka rozłogowa, (9szt/m²), 480sztl. Runianka japońska, (9szt/m²) 480sztl. Bodziszek korzeniasty, (9szt/m²)

480sztIV. Jasnota plamista (9szt/m²), 480sztV. Hosty (2szt/m²) 480sztVI. kokoryczka wielokwiatowa (9szt/m²), 480sztVII. Żurawka drobnokwiatowa (9szt/m²) 480sztVIII. Zawilec gajowy (9szt/m²), 480sztIX. Konwalia majowa (9szt/m²), 480sztX. Fiołek wonny (9szt/m²), 480sztXI. Niezapominajka (9szt/m²), 480sztXII. Orlik ogrodowy (2szt/m²), 480sztXIII. Ziarnopłon wiosenny siew, 480sztXIV. Stokrotka (9szt/m²), 480sztXV. Paproć (9szt/m²), 480sztR3 rabata (zliczone 4 moduły) 632szt minus róża na pniu (8szt)=624szt1. Róża na pniu, Rosa, 8szt2. Pysznogłówka ogrodowa, Monarda hybrida, 24szt3. Przetacznik kłosowy, Veronica spicata, 48szt4. Rozchodnik okazały, Sedum spectabile, 40szt5. Tawułka Arends, Astilbe x arendsii, 16szt6. Bodziszek czerwony, Geranium sanguineum, 32szt7. Dzwonek brzoskwiolistny, Campanula persicifolia, 40szt8. Piwonia chińska, Paeonia lactiflora 48szt9. Szałwia omszona, Salvia nemorosa, 200szt10. Dzwonek drobny, Campanula cochleariifolia, 88szt11. Skalnica Arends, Saxifraga arendsii, 48szt12. Zawciąg nadmorski, Armeria maritima 40sztR4 rabata (zliczone 10 modułów) 1140szt minus róża na pniu 20szt=1120szt1. Róża na pniu, Rosa, 20szt2. Pysznogłówka ogrodowa, Monarda hybrida, 60szt3. Przetacznik kłosowy, Veronica spicata, 140szt4. Rozchodnik okazały, Sedum spectabile, 40szt5. Tawułka Arends, Astilbe x arendsii, 100szt6. Bodziszek czerwony, Geranium sanguineum, 80szt7. Dzwonek brzoskwiolistny, Campanula persicifolia, 100szt8. Piwonia chińska, Paeonia lactiflora 10szt9. Szałwia omszona, Salvia nemorosa, 240szt10. Dzwonek drobny, Campanula cochleariifolia, 220szt11. Skalnica Arends, Saxifraga arendsii, 60szt12. Zawciąg nadmorski, Armeria maritima 70szt

3.10.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Spółka powstała na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z o. o. Zamawiający sprawuje nad nią prawną kontrolę nie tylko w aspekcie prawnym, lecz także faktycznym. Do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit b Zamawiający pozyskał od podmiotu kontrolowanego szczegółowe informacje dotyczące struktury przychodów za ostatnie 3 lata, które potwierdzają tą przesłankę. Okolicznością niezbędną do wykazania z celu udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp jest zawarte w lit. c wymaganie aby w kontrolowanej osobie prawnej nie było bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zgodnie z odpisem KRS jedynym wspólnikiem i udziałowcem w przedmiotowym podmiocie jest Gmina Horyniec – Zdrój obejmująca całość udziałów w wysokości całego kapitału zakładowego Spółki

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
nie dotyczy

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): nie dotyczy

5.1.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "Usługi Komunalne" Spółka z o. o.

5.1.2.) Ulica: Zdrojowa 28

5.1.3.) Miejscowość: Horyniec-Zdrój

5.1.4.) Kod pocztowy: 37-620

5.1.5.) Województwo: podkarpackie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy