

G.6220.2.7.2022

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 71 ust 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 19.05.2022 r.) i uzupełnieniu w dniu 02.06.2022 r., Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Agnieszkę Zielińską reprezentującą firmę Schwander Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Stadłach 234, 33-386 Podegrodzie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój na działkach o nr ew.: 1784, 1782/1 w obrębie Horyniec-Zdrój”.

uzgadniając warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak: WOOŚ.4220.9.18.2022.KR.16 z dnia 25.08.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 25.08.2022 r.),
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie – opinia znak: PSNZ.9020.4.19.2022.KM z dnia 01.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 02.06.2022 r.),
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle – opinia znak: RZ.ZZŚ.3.435.79.2022.UK z dnia 17.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 21.06.2022 r.),

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój na działkach o nr ew.: 1784, 1782/1 w obrębie Horyniec-Zdrój” o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Wycinka drzew i krzewów wykonana zostanie poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w okresie lęgowym, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt maksymalnie 3 dni przed

planowanym terminem wycinki. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu zakończenia lęgów/wyprowadzenia młodych lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

2. Zanieczyszczone powietrze z: budynku technicznego z urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornika buforowo-uśredniającego, pompowni ścieków surowych oraz pomieszczenia wirówki, kierowane będzie do filtra węglowego o skuteczności min. 99,9 %.
3. Oczyszczone ścieki będą wprowadzane istniejącym wylotem do odbiornika, tj. potoku Radrużka w km 0+030.
4. Wody opadowe lub roztopowe z terenu oczyszczalni (z dachów, z dojazdów, miejsc parkingowych) odprowadzane będą kanalizacją wewnętrzną do potoku Radrużka.
5. Do płukania skratek, wirówki, do utrzymania czystości, do płuczki piasku, do stacji polielektrolitu wykorzystywane będą ścieki oczyszczone (woda technologiczna).
6. Wszystkie ścieki powstające w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni będą kierowane do procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem z dnia 17.05.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 19.05.2022 r.), uzupełnionego w dniu 02.06.2022 r., Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Agnieszkę Zielińską reprezentującą firmę Schwander Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Stadłach 234, 33-386 Podegrodzie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” na działkach o nr ew.: 1784, 1782/1 w obrębie Horyniec-Zdrój.

Wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty m. in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dla obszaru objętego wnioskiem nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w woj. podkarpackim, pow. lubaczowskim, gminie Horyniec-Zdrój.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój zawiadomieniem z dnia 25 maja 2022 r., znak G.6220.2.4.2022, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanej inwestycji celem powiadomienia stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia co do projektowanej inwestycji.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne*”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem znak G.6220.2.1.2022 z dnia 25 maja 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak G.6220.2.2.2022 z dnia 25 maja 2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, oraz pismem znak G.6220.2.3.2022 z dnia 25 maja 2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4220.9.18.2022.KR.2 z dnia 27 maja 2022 r. wezwał Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do uzupełnienia wniosku o:

- 1) Oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 64 ust. 2a ustawy ooś.
- 2) Informację, czy Inwestor dla omawianego zamierzenia ubiega się lub będzie się ubiegał o uzyskanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój pismem znak G.6220.2.5.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. uzupełnił wniosek o w/w informację.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie pismem znak PSNZ.9020.4.19.2022.LM z dnia 01.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 02.06.2022 r.) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4220.9.18.2022.KR.7 z dnia 13 czerwca 2022 r. wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii tj. do dnia 27 czerwca 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu pismem znak RZ.ZZŚ.3.435.79.2022.UK z dnia 9 czerwca 2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy 15.06.2022 r.) zawiadomił Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, który upływa w dniu 23 czerwca 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu pismem znak RZ.ZZŚ.3.435.79.2022.UK z dnia 17 czerwca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 21.06.2022 r.) stwierdziło, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4220.9.18.2022.KR.9 z dnia 27 czerwca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 28.06.2022 r.) wezwał pełnomocnika Inwestora Panią Agnieszkę Zielińską reprezentującą firmę Schwander Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Stadłach 234, 33-386 Podegrodzie o uzupełnienie Karty Informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4220.9.18.2022.KR.16 z dnia 25 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Wycinka drzew i krzewów wykonana zostanie poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w okresie lęgowym, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem wycinki. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu zakończenia lęgów/wyprowadzenia młodych lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

2. Zanieczyszczone powietrze z: budynku technicznego z urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornika buforowo-uśredniającego, pompowni ścieków surowych oraz pomieszczenia wirówki, kierowane będzie do filtra węglowego o skuteczności min. 99,9 %.
3. Oczyszczone ścieki będą wprowadzane istniejącym wylotem do odbiornika, tj. potoku Radrużka w km 0+030.
4. Wody opadowe lub roztopowe z terenu oczyszczalni (z dachów, z dojazdów, miejsc parkingowych) odprowadzane będą kanalizacją wewnętrzną do potoku Radrużka.
5. Do płukania skratek, wirówki, do utrzymania czystości, do płuczki piasku, do stacji polielektrolitu wykorzystywane będą ścieki oczyszczone (woda technologiczna).
6. Wszystkie ścieki powstające w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni będą kierowane do procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim, gminie Horyniec-Zdrój i będzie polegało na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zostanie wykonana w technologii MBR – HYBRYD o przepustowości $Q_{sr/d} = 828 \text{ m}^3/\text{d}$. Proces biologicznego oczyszczania ścieków będzie odbywał się w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków – technologię grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej. Oczyszczalnia obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Horyniec-Zdrój poprzez odbiór ścieków dopływających siecią kanalizacyjną i ścieków dowożonych tarem asenizacyjnym. Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5 178 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków oraz częściowo obiektami istniejącymi. Oczyszczone ścieki komunalne wraz z wodami opadowymi wprowadzane będą za pośrednictwem kanalizacji do potoku Radrużka w km 0+030 poprzez istniejący wlot.

Wykonanie oczyszczalni będzie odbywało się na działce nr ewid. 1784 obręb 0002 Horyniec-Zdrój. Wprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska będzie miało miejsce na działce nr ewid. 1804 obręb 0002 Horyniec-Zdrój.

Powierzchnia działki na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków wynosi:
- dz. nr ewid. 1784 – ok 23 000 m². Dojazd do działki odbywa się poprzez istniejący dojazd zlokalizowany na działce nr ewid. 1782/1.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania w granicach opracowania przedstawia się następująco (wartości przybliżone):

- powierzchnia zabudowy – od ok. 750m² do 800 m²

- powierzchnia terenów utwardzonych – ok. 2 650 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – ok. 15 800 m².

b) Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie.

W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej inwestycji nie planuje się innych inwestycji, których negatywne oddziaływania mogłyby się kumulować.

c) Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Podczas realizacji przedsięwzięcia będą wykonywane wykopy do głębokości ok. 2,5 m pp, a gleba i ziemia, w tym kamienie zostaną przeznaczone do odzysku zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Woda do zaopatrzenia budowy będzie dostarczana z przyłącza wodociągu gminnego.

d) Emisje i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza m.in. w wyniku prowadzonych prac: ziemnych, budowlanych, montażowych, spalania paliw w pojazdach transportowych i wykorzystywanych maszynach i urządzeniach. Emisje oraz uciążliwości powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter przemijający, okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia ww. prac.

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na pogorszenie się klimatu akustycznego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m od granic terenu oczyszczalni. W najbliższym sąsiedztwie terenu oczyszczalni zlokalizowane są działki rolne i leśne. Zasadniczym źródłem hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie praca maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych oraz hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodów transportowych. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i przemijające, jedynie w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00. W fazie eksploatacji, głównym źródłem hałasu będą m.in.: samochody poruszające się po obiekcie, wentylatory dachowe, wentylator promieniowy oraz pompa w studni ścieków oczyszczonych i agregat prądotwórczy. Urządzenia emitujące hałas zlokalizowane będą wewnątrz budynku, którego ściany stanowią izolację akustyczną. Ponadto zastosowane będą pompy zatapialne w zbiornikach podziemnych zakrytych, a dmuchawy i agregat prądotwórczy posiadać będą obudowy dźwiękochłonne. W celu uniknięcia podwyższonego poziomu hałasu do środowiska urządzenia będą eksploatowane zgodnie z wytycznymi oraz prowadzona będzie okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń i maszyn. Zamierzenie realizowane będzie na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Uwzględniając powyższe przewiduje się, że przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie i w trakcie jego funkcjonowania, dotrzymane będą

wartości dopuszczalne poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

e) Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Przedmiotowa inwestycja nie będzie zaliczona do „zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii” jak i również do „zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii”, gdyż nie będą wykorzystywane substancje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 rok, poz. 138). Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest znikome co można stwierdzić po obserwacjach pogodowych oraz braku ekstremalnych zjawisk przyrodniczych w rejonie inwestycji. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej również jest mało prawdopodobne z uwagi na zaprojektowanie obiektu zgodnie z nowoczesną techniką oraz sztuką budowlaną, odpowiadającą obowiązującym normą i przepisom prawnym. Realizacja zamierzenia zostanie poprzedzona uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń. Roboty budowlane będą prowadzone przez osoby wykwalifikowane posiadające stosowne przeszkolenia w tym zakresie. Projektowana inwestycja, biorąc pod uwagę jej charakter oraz zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizuje potencjalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, magazynowane będą w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami wyznaczonymi i włączonymi do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu zgodnie z Konwencją Ramsarską. Teren ten nie stanowi także siedlisk łęgowych oraz nie występują na nim strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie

Nie występują.

c) Obszary górskie lub leśne

Nie występują.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.), którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368) przedsięwzięcie zaplanowano na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWDPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny bez degradacji. Omawiana JCWPD została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie zaplanowano do zrealizowania poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.

W odległości ok. 70 m od terenu przedsięwzięcia w kierunku północnym przepływa wyróżniony na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski ciek Radrużka stanowiących jednolitą część wód powierzchniowych (dalej JCWP) „Sołotwa do Glinianki” o kodzie PLRW2000162256469. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, omawiana JCWP stanowi 16 typ (potok nizinny lessowo-gliniasty), jest naturalną, monitorowaną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. do Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego (Podkarpackiego) PK6501 i obszarów Natura 2000: Roztocze PLB060012 oraz Horyniec PLH180017. Przedmiotowy teren znajduje się poza granicami ww. obszarów a najbliższym położonym jest oddalony o ok. 180 m obszar Natura 2000 Horyniec.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach: Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3586, ze zm.).

Najbliższym położonym obszarem Natura 2000 względem planowanego zamierzenia, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Horyniec PLH180017 położony w odległości ok. 0,14 km. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Teren, w obrębie którego planuje się zadanie, położony jest w obszarze korytarza ekologicznego – Lasy Cieszanowskie (KPdC-1C), wyznaczonego w Projekcie korytarza ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Zaznacza się, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Obszaru oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednakże, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Przepisy art. 6 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) definiują „budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;” jako cel publiczny. Ze względu na lokalny charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego (art. 2 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zatem w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym od zakazu, o którym mowa powyżej.

Według informacji zamieszczonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w obszarze realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Jak przedstawiono w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia na terenie obiektu będzie miała miejsce wycinka 5 drzew – świerków pospolitych. Wycinka wykonana zostanie poza okresem lęgowym ptaków.

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą kanalizacją do potoku Radrużka w km 0+030, przez istniejący wylot zatem nie będzie wykonywana przebudowa wylotu, a tym samym ingerencja w koryto potoku. Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia uznano, że nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

a tym samym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia nie występują:

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
- zabytki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
- zabytki archeologiczne,

h) Gęstość zaludnienia,

Gęstość zaludnienia dla Gminy Horyniec-Zdrój wynosi 24,3 os/km².

i) Obszary przylegające do jezior,

Nie występują

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Nie występują

k) Wody i obowiązuje dla nich cele środowiskowe

Prowadzone prace nie spowodują zmian stanu wody w gruntach sąsiednich, a wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas realizacji prac. Dla zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, w przypadku możliwego wycieku paliwa z pracujących pojazdów i maszyn, zostaną zastosowane pojazdy sprawnie technicznie. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podłożu. Na terenie inwestycji nie będzie przechowywania sprzętu budowlanego. Materiały budowlane będą składowane tylko na bieżące potrzeby a po zakończeniu każdego dnia roboczego teren zostanie uporządkowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wszelkie naprawy i uzupełnienia olejów i paliw odbywać się będą w wyznaczonym miejscu poza wnioskowanym terenem. Zamierzenie nie stoi w sprzeczności z celami środowiskowymi, których założeniem jest dobry stan ekologiczny wód, także nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasadniczym źródłem hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie praca maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych oraz hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodów transportowych. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i przemijające, jedynie w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00. W fazie eksploatacji, głównym źródłem hałasu będą m.in.: samochody poruszające się po obiekcie, wentylatory dachowe, wentylator promieniowy oraz pompa w studni ścieków oczyszczonych i agregat prądotwórczy. Jako że najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości

ok. 300 m od granic terenu oczyszczalni można stwierdzić, że najbliższa zabudowa znajduje się poza zasięgiem 50 dB w porze dnia i 40dB w porze nocy określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112). Niniejsze przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie spowoduje zwiększenia już istniejących czynników wpływających na środowisko. Hałas jaki będzie występował w czasie prac budowlanych będzie miał charakter krótkoterminowy i ustąpi po zakończeniu realizacji zadania.

2. *Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze*

Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie ze względu na fakt, że przedsięwzięcie jest zlokalizowane w odległości ok. 4 km w linii prostej od granicy Państwa, a zasięg oddziaływania przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek.

3. *Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania*

Na terenie planowanego przedsięwzięcia lub jego obszarze nie są zlokalizowane ani wykonywane żadne inne przedsięwzięcia, dlatego skumulowanie oddziaływań nie będzie miało miejsca.

4. *Prawdopodobieństwa oddziaływania*

Zasięg oddziaływania ograniczy się wyłącznie do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje zmian w środowisku.

5. *Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania*

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania Wójt Gminy Horyniec-Zdrój uznał, że brak jest konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
2. Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.




WOJTA GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Załączniki decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Pełnomocnik Inwestora,
3. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa,
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu.

G.6220.2.7.2022

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 22 września 2022 r. znak G.6220.2.7.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój na działkach o nr ew.: 1784, 1782/1 w obrębie Horyniec-Zdrój”

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim, gminie Horyniec-Zdrój i będzie polegało na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zostanie wykonana w technologii MBR – HYBRYD o przepustowości $Q_{sr/d} = 828 \text{ m}^3/\text{d}$. Proces biologicznego oczyszczania ścieków będzie odbywał się w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków – technologię grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej. Oczyszczalnia obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Horyniec-Zdrój poprzez odbiór ścieków dopływających siecią kanalizacyjną i ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosić będzie 5 178 RLM. Teren oczyszczalni zostanie zagospodarowany nowymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków oraz częściowo obiektami istniejącymi. Oczyszczone ścieki komunalne wraz z wodami opadowymi wprowadzane będą za pośrednictwem kanalizacji do potoku Radrużka w km 0+030 poprzez istniejący wlot.

Wykonanie oczyszczalni będzie odbywało się na działce nr ewid. 1784 obręb 0002 Horyniec-Zdrój. Wprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska będzie miało miejsce na działce nr ewid. 1804 obręb 0002 Horyniec-Zdrój.

Powierzchnia działki na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków wynosi:
- dz. nr ewid. 1784 – ok 23 000 m². Dojazd do działki odbywa się poprzez istniejący dojazd zlokalizowany na działce nr ewid. 1782/1.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania w granicach opracowania przedstawia się następująco (wartości przybliżone):

- powierzchnia zabudowy – od ok. 750m² do 800 m²
- powierzchnia terenów utwardzonych – ok. 2 650 m²
- powierzchnia biologicznie czynna – ok. 15 800 m².

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

