



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

URZĄD GMINY
w Horyńcu-Zdroju
Wpłynęło dnia 27 MAR. 2024
L.dz. 2403

Lubaczów, 26.03.2024 r.

Znak sprawy: PSK.9011.2.15.2024

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Horyniec-Zdrój za 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w roku 2023, w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez:

- Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój,
- Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój,

dokonał obszarowej oceny jakości wody z wodociągów publicznych z terenu gminy Horyniec-Zdrój.

Na terenie gminy Horyniec- Zdrój mieszkańcy zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociągi zlokalizowane w:

- Horyńcu-Zdroju, Dziewiecierz,
- Niwkach Horynieckich, Podemsczyźnie,
- Werchracie, Monasaterzu oraz w Uzdrowisko Horyniec.

Ww. wodociągi pochodzą z ujęć podziemnych oraz są nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie. Strukturę podziału wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w poszczególnych grupach wydajności oraz liczbę ludności zaopatrywanej w wodę przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Struktura podziału wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Horyniec-Zdrój

Lp.	Wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Ilość wydobytej wody [m ³ /dobę]	Stosowana dezynfekcja	Środek stosowany do dezynfekcji	Grupa wydajności
1.	Horyniec-Zdrój	2636	255,20	okresowa	podchloryn sodu	101-1000
2.	Dziewięcierz	90	4,10	okresowa	podchloryn sodu	

3.	Niwki Horynieckie	60	3,4	okresowa	podchloryn sodu	≤100
4.	Podemsczyzna	350	24,00	okresowa	podchloryn sodu	
5.	Werchrata	300	38,2	okresowa	podchloryn sodu	
6.	Monasterz	72	4,8	okresowa	podchloryn sodu	
7.	Uzdrowisko Horyniec	620	146,00	doraźna	Podchloryn sodu	101-1000

Wodociągi gminy Horyniec-Zdrój zaopatrują ludność w wodę w miejscowościach:

1. Wodociąg w Horyńcu-Zdroju zaopatruje w wodę ludność z miejscowości: Horyniec-Zdrój, Wólka Horyniecka, Radruż.
2. Wodociąg w Dziewięcierzu zaopatruje w wodę ludność z miejscowości: Dziewięcierz.
3. Wodociąg w Niwkach Horynieckich zaopatruje w wodę ludność z miejscowości: Niwki Horynieckie.
4. Wodociąg w Podemsczyźnie zaopatruje w wodę ludność z miejscowości: Podemsczyzna Wieś i PGR, Krzywe, Świdnica i Puchacze.
5. Wodociąg w Werchracie zaopatruje w wodę ludność z miejscowości: Werchrata oraz Prusie.
6. Wodociąg w Monasterzu zaopatruje w wodę ludność z miejscowości: Monasterz.
7. Wodociąg Uzdrowisko Horyniec zaopatruje w wodę ludność z sanatorium: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju ul. Sanatoryjna 3 oraz Krytą Pływalnię „Wodny Świat” ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój.

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2023 r. pobrano do badań 20 próbek wody z wodociągów sieciowych w gminie Horyniec-Zdrój w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W 2023 roku 2 pobrane do badań próbki wody z wodociągu sieciowego w Podemsczyźnie oraz z wodociągu „Uzdrowisko Horyniec” – w zakresie jonu amonowego, nie odpowiadały wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu

W dniu 19.05.2023 r., PPIS w Lubaczowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Podemsczyźnie. Działania te podjęto w związku z wystąpieniem przekroczenia parametru wskaźnikowego jonu amonowego określonego pod poz. 2 części C Tabeli 2 Załącznika Nr 1 ww. rozporządzenia. Decyzja PSK.9020.35.1.2023.MŻ z dnia 19.05.2023 r. nakazującą doprowadzić jakość wody z wodociągu sieciowego do wartości zgodnej z wartością określoną w RM z terminem do dnia 30 września 2023 r. W dniu 19.06.2023 r. Strona poinformowała, że zakończyła działania naprawcze oraz zleciła wykonanie analizy wody w kierunku jonu amonowego. Otrzymane wyniki nie uległy zakwestionowaniu – jakość wody dobra, postępowanie zakończono. W dniu 27.02.2023 r. Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju poinformowało, o podjętych działaniach naprawczych poprzez płukanie sieci wodociągowej, w związku z powyższym PPIS w Lubaczowie dnia 17.03.2023 r. zlecił wykonanie analizy wody – otrzymane wyniki nie uległy zakwestionowaniu.

Zarządcy ww. wodociągów po otrzymaniu wyników badań, natychmiast podjęli działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody. W celu oceny skuteczności podjętych działań, pobrano do badań próbki wody. Otrzymane wyniki nie uległy zakwestionowaniu. Podwyższona wartość parametru – jonu amonowego w wodociągu w Podemsczyźnie oraz w wodociągu „Uzdrowisko Horyniec” miały charakter krótkotrwały, nie rzutujący na końcową ocenę jakości wody.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców/właścicieli w roku 2023 r. pobrano 32 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia.

Jakość wody w pozostałych wodociągach sieciowych w gminie Horyniec-Zdrój spełniała wymagania higieniczne.

Badania wykonywane w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzone przez PIS oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe dotyczyły wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów. Zakres kontroli jakości **obejmował następujące parametry:**

Parametry grupy A	Parametry grupy B
➤ Escherichia coli, ➤ bakterie z grupy coli, ➤ ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, ➤ barwa, mętność, smak, zapach, ➤ stężenie jonów wodoru (pH), ➤ przewodność elektryczna.	➤ enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, ➤ benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, ➤ chlorek winylu, chrom, cyjanki, ➤ 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, ➤ fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, ➤ Σ pestycydów, rtęć, selen, ➤ Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ➤ Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ➤ trihalometany - ogółem (Σ THM), ➤ clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ➤ glin (Al), jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny (OWO), siarczany, sól, ➤ utlenialność z KMnO₄, żelazo, ➤ bromodichlorometan, ➤ chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ➤ ozon, trichlorometan (chloroform), ➤ magnez, srebro, twardość

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań. Probki wody zostały pobrane do badań laboratoryjnych zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.

Na koniec 2023 roku jakość wody we wszystkich wodociągach na terenie gminy Horyniec-Zdrój odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). PPIS w Lubaczowie wydał 24 decyzje stwierdzające, że woda w ww. wodociągach jest przydatna do spożycia, oraz 1 decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Horyniec-Zdrój.

PPIS w Lubaczowie nadzorował z również wszystkie ujęcia wody, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Strefy ochrony bezpośredniej oznaczone są tablicą informacyjną, ogrodzone, zamykane na kłódkę. Budynki SUW wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz otoczeniem na terenie wodociągów należących do gminy Horyniec-Zdrój utrzymane są w należyтым stanie higieniczno – zdrowotnym. W 2023 roku podczas kontroli sanitarnej ww. wodociągów na 4 stwierdzono naruszenie wymagań higieniczno – zdrowotnych. PPIS w Lubaczowie wszczął postępowanie administracyjne w celu

usunięcia nieprawidłowości. Wszystkie zalecenia nałożone w drodze decyzji zostały wykonane w całości w wyznaczonym terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Horyniec-Zdrój

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubaczowie
mgr inż. Tomasz Ł. Biały

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój – ePUAP

Do wiadomości:

2. Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój; - pocztą elektroniczną
3. Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju ul. Sanatoryjna 3; -ePUAP
4. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 37-959 Rzeszów – ePUAP;
5. A/a.