

G.6220.1.14.2025

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 71 ust 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój, z dnia 10.01.2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 13.01.2025 r.) i uzupełnieniu w dniu 22.01.2025 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Transport i przetwarzanie osadów komunalnych o kodzie 19 08 99 pochodzących z oczyszczalni ścieków będących w zarządzie gminy Horyniec-Zdrój",

uzgadniając warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, - opinia znak: WOOŚ.4220.9.1.2025.PM.8 z dnia 20 maja 2025 r.,
- Dyrektorem Zarządu Zlewni w Przemyśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - opinia znak: RP.ZZŚ.4901.11.2025 z dnia 08 kwietnia 2025 r., zaktualizowana opinią znak RP.ZZŚ.4901.11.2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie - opinia znak PSNZ.9020.4.1.2025.MŻ z dnia 07 lutego 2025 r., podtrzymana dwukrotnie zawiadomieniem znak PSNZ.9020.4.1.2025.MŻ z dnia 27 lutego 2025 r. oraz zawiadomieniem znak PSNZ.9020.4.1.2025.MŻ z dnia 03 czerwca 2025 r.

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **"Transport i przetwarzanie osadów komunalnych o kodzie 19 08 99 pochodzących z oczyszczalni ścieków będących w zarządzie gminy Horyniec-Zdrój"**

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój, z dnia 10.01.2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 13.01.2025 r.), uzupełnionym w dniu 22.01.2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Transport i przetwarzanie osadów komunalnych o kodzie 19 08 99 pochodzących z oczyszczalni ścieków

G.6220.1.14.2025

będących w zarządzie gminy Horyniec-Zdrój” na działce o nr ew.: 1784 w obrębie Horyniec-Zdrój.

Wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty m. in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dla obszaru objętego wnioskiem nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w woj. podkarpackim, pow. lubaczowskim, gminie Horyniec-Zdrój.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój zawiadomieniem z dnia 27 stycznia 2025 r., znak G.6220.1.5.2025 powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Zawiadomienie zostało również wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój i w miejscowości Horyniec-Zdrój, a także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „*instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów*”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej
G.6220.1.14.2025

przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem znak G.6220.1.2.2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak G.6220.1.3.2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, oraz pismem znak G.6220.1.4.2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie pismem znak PSNZ.9020.4.1.2025 z dnia 07 lutego 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 10.02.2025 r.) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOS.4220.9.1.2025.PM.2 z dnia 07 lutego 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 10.02.2025 r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle pismem znak RP.ZZŚ.4901.11.2025 z dnia 12 lutego 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 14.02.2025 r.) wezwali Inwestora do uzupełnienia wniosku poprzez weryfikację kwalifikacji przedsięwzięcia.

W dniu 13 lutego 2025 r. pismem znak 39/2025 Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój przedłożyły Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie nowej kwalifikacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój pismem znak G.6220.1.7.2025 z dnia 17 lutego 2025 r. przedłożył uzupełnienie Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przesłał je do wiadomości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lubaczowie. Kolejno pismem znak G.6220.1.8.2025 z dnia 18 lutego 2025 r. przesłał uzupełnienie Inwestora do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie pismem znak PSNZ.9020.4.1.2025.MŻ z dnia 27 lutego 2025 r. zawiadomił Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, że podtrzymuje treść opinii sanitarnej z dnia 07 lutego 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOS.4220.9.1.2025.PM.4 z dnia 06 marca 2025 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle pismem znak RP.ZZŚ.4901.11.2025 z dnia 05 marca 2025 r. (data wpływu do

G.6220.1.14.2025

Urzędu Gminy 10.03.2025 r.) poprzez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój również wezwało Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój pismem znak G.6220.1.9.2025 z dnia 12 marca 2025 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w sposób przesłany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu.

W dniu 19 marca 2025 r. Inwestor przedłożył Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój wymagane uzupełnianie, które pismem znak G.6220.1.10.2025 z dnia 24 marca 2025 r. zostały przesłane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu pismem znak RP.ZZŚ.4901.11.2025 z dnia 08 kwietnia 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 11.04.2025 r.) wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W dniu 14 kwietnia 2025 r. Inwestor przedłożył do wiadomości Wójta Gminy Horyniec-Zdrój uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06 marca 2025 r.). Po zapoznaniu się z uzupełnieniami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ponownie pismem znak WOOS.4220.9.1.2025.PM.6 z dnia 29 kwietnia 2025 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, które Inwestor przedłożył do wiadomości Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój w dniu 15 maja 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOS.4220.9.1.2025.PM.8 z dnia 20 maja 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 21.05.2025 r.) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój pismem znak G.3220.1.11.2025 oraz pismem znak G.6220.1.12.2025 z dnia 28 maja 2025 r. przesłał kolejno do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia wymagane przez RDOŚ i zwrócił się z prośbą o podtrzymanie wcześniej wydanego stanowiska w zakresie uzgodnienia warunków dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie pismem znak PSNZ.9020.4.1.2025.MŻ z dnia 03 czerwca 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 04.06.2025 r.) zawiadomił Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, że podtrzymuje treść opinii sanitarnej z dnia 07.02.2025 r. dla planowanej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu pismem znak RP.ZZŚ.4901.11.2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 16.06.2025 r.) wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przetwarzaniu odpadów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju na działce nr 1784, obręb 0002 Horyniec-Zdrój.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z żadnymi pracami montażowymi ani budowlanymi.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju prowadzony jest i będzie proces przetwarzania ustabilizowanych osadów ścieków powstających na terenie oczyszczalni w Horyńcu-Zdroju oraz dowożonych.

W skład istniejącej instalacji do przetwarzania osadów wchodzi m in.:

- punkt zlewny osadów dowożonych,
- –komora tlenowej stabilizacji osadu,
- –instalacja odwadniająca z wirówką dekantacyjną,
- –przenośnik osadu odwodnionego z funkcją mieszania z wapnem palonym CaO,
- –dozownik wapna palonego CaO,
- –kontenery na osad.

Do oczyszczalni dowożone będą osady z oczyszczalni w miejscowościach Werchrata Monasterz, Niwki Horynieckie, Podemszczyzna, Świdnica i Werchrata. Dowożone osady będą trafiać do komory stabilizacji tlenowej osadu. Po zmieszaniu i stabilizacji tlenowej osady kierowane są do mechanicznej instalacji odwadniającej opartej na wirówce dekantacyjnej, gdzie poddawane są odwodnieniu do ok. 20 - 28% s.m. Do odwodnionego osadu dodawane jest wapno palone, dzięki czemu osad ulega higienizacji. Do czasu wywiezienia i zagospodarowania osad gromadzony jest w szczelnych kontenerach na terenie oczyszczalni.

Na terenie przedsięwzięcia prowadzony będzie proces odzysku R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

W instalacji procesowi odzysku poddawane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Łączna ilość odpadów poddawanych odzyskowi wyniesie do ok. 88 Mg rocznie.

Przed procesem przetwarzania osady będą magazynowane w zbiorniku na osad nadmierny, a po procesie na utwardzonym zadaszonym placu. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy o odpadach. Wszystkie wytwarzane odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

b) Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W najbliższym otoczeniu oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju znajduje się PSZOK. Jednakże określony zakres oddziaływania istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie powodować kumulowania się oddziaływań.

c) *Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi*

Woda technologiczna ujmowana jest/będzie w pompowni ścieków oczyszczonych na instalacji ścieków oczyszczonych i wykorzystana będzie do płukania m.in. kraty hakowatowej, sitopiaskownika i wirówki dekantacyjnej. Orientacyjne zużycie wody technologicznej na ww. cel będzie wynosiło do ok. 50,60 m³/d.

d) *Emisje i występowania innych uciążliwości*

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym położone są w odległości ok. 300 m w kierunku wschodnim. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomów hałasu wynoszą 50 dB (A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z powstaniem nowych źródeł hałasu. Natężenie ruchu pojazdów transportujących osady wyniesie do 2 pojazdów na dobę.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie i w trakcie jego funkcjonowania dotrzymane będą wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia będzie związana z niewielką emisją nieorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza wynikającą z transportu dowożonych osadów ściekowych. Wapno będzie magazynowane w szczelnych workach, a poliektrolit przechowywany jest w pomieszczeniu w szczelnych pojemnikach lub workach. Przewiduje się, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza na przedmiotowym obszarze.

e) *Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu*

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem poważnej awarii czy katastrofy naturalnej i budowlanej. Transport osadów odbywać się będzie szczelnym sprzętem przystosowanym do tego typu medium.

Ewentualne wycieki usuwane będą za pomocą wody z sieci wodociągowej oraz z wykorzystaniem substancji dezynfekujących (roztwór podchloryn sodu) i sorbentu (piasek).

f) *Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie*

W instalacji procesowi odzysku poddawane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Łączna ilość odpadów poddawanych odzyskowi wyniesie do ok. 88 Mg rocznie.

Przed procesem przetwarzania osady będą magazynowane w zbiorniku na osad nadmierny, a po procesie na utwardzonym zadaszonym placu. Przy gospodarowaniu odpadami

przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy o odpadach. Wszystkie wytwarzane odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami wyznaczonymi i włączonymi do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu zgodnie z Konwencją Ramsarską. Teren ten nie stanowi także siedlisk łęgowych oraz nie występują na nim strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie

Nie występują.

c) Obszary górskie lub leśne

Nie występują.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP), tj. „Sołotwa do Glinianki” o kodzie RW200009225645, typ PN (potok lub strumień nizinny), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w),związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych w zakresie wskaźnika EFI+PL/IBI_PL z powodu warunków naturalnych – procesy biochemiczne; procesy ekologiczne; procesy fizykochemiczne; procesy hydromorfologiczne – termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaźników: benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributyllocyny (występowanie w wodzie).

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: Południoworoztoczański Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PL.52, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.178, obszar Natura 2000 Roztocze PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060012.B, obszar Natura 2000 Horyniec PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180017.H oraz do następujących użytków ekologicznych: Karczunek PL.ZIPOP.1393.UE.1809032.357, Kuczery PL.ZIPOP.1939.UE.1809042.358, Huta Krysztalowa PL.ZIPOP.1939.UE.1809042.368, Łozina PL.ZIPOP.1393.UE.1809042.369. Przedsięwzięcie znajduje się w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie), dla którego celem środowiskowym jest m.in. ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju, eliminacja lub ograniczanie zagrożeń dla przyrody i krajobrazu, a w szczególności dla cieków, łągów, torfowisk zasadowych, flory i fauny ekosystemów wodno-błotnych. Biorąc pod uwagę zakres, skalę i charakter przedsięwzięcia (przedsięwzięcie przewidziano do realizacji na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) omawiane przedsięwzięcie nie będzie zagrażało realizacji ww. celu środowiskowego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowano poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, poza obszarem narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, a także poza terenami zmeliorowanymi.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy uchwały nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Podka. z 2013 r., poz. 3586 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Horyniec PLH1800017, znajdujący się w odległości ok. 120 m od przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach głównego korytarza ekologicznego Lasy Cieszanowskie KPdC-1C, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży). Biorąc pod uwagę lokalizację na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na funkcjonowanie ww. korytarza.

Realizacja przedsięwzięcia nie narusza zakazów obowiązujących na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków i nie wiąże się z pracami budowlanymi ani zajęciem nowego terenu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f) *Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia*

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) *Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,*

Na terenie objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia nie występują:

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
- zabytki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
- zabytki archeologiczne,

h) *Gęstość zaludnienia,*

Gęstość zaludnienia dla Gminy Horyniec-Zdrój wynosi 23 os/km².

i) *Obszary przylegające do jezior,*

Nie występują.

j) *Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,*

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie strefy ochrony uzdrowiskowej „B”, zgodnie z Uchwałą nr XXII/114/2012 Rady Gminy Horyniec - Zdrój z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Horyniec - Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 1651, ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 38 a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 151, ze zm.) „W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:

- 1) *budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:*
 - *stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,*
 - *(uchylona)*
 - *parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych;*
- 2) *wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu;*
- 3) *budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, d oraz pkt 2, 9, 11 i 12”, tj. zabrania się budowy zakładów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m², uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składow nawozów sztucznych, środków chemicznych i składow opału,*

pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych, prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

Z uwagi na charakter zadania, nie będzie dochodziło na łamanie zakazów wynikających z ww. ustawy.

k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Z dokumentacji wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z budową lub instalacją nowych urządzeń, gdyż eksploatowany będzie istniejący ciąg technologiczny. W uzupełnieniu KIP wskazano, że roczna masa przetwarzanych osadów o spodziewanym uwodnieniu ok. 94% wyniesie 88,00 Mg/rok. Ponadto odcieki z procesu odwadniania osadów odprowadzane są i będą nadal do kanalizacji wewnętrznej na początek układu technologicznego tj. do pompowni ścieków surowych. W rezultacie przetwarzania osadów ściekowych stanowiących osad nadmierny z oczyszczalni ścieków oraz uwodnione osady ściekowe dowożone z lokalnych oczyszczalni ścieków nadal powstawać będą odpady 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w ilości ok. 50,63 t s.m./rok (tj. 253,15 m³/rok przy odwodnieniu do ok. 20%). Ponadto Inwestor posiada aktualną decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyśle z dnia 29 sierpnia 2024 r. znak: RP.ZUZ.4210.78.2024.JN, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód powierzchniowych potoku Radrużka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie za pomocą szczelnej beczki asenizacyjnej przystosowanej do tego rodzaju mediów. Odwodnione osady będą gromadzone w kontenerach z pokrywami lub plandekami chroniącymi przed opadami atmosferycznymi ustawionymi na szczelnej betonowej płycie z której odcieki są/będą nadal kierowane do kanalizacji własnej oczyszczalni. Kontenery transportowane będą ze stacji higienizacji na miejsce tymczasowego gromadzenia przystosowanym do tego pojazdem tzw. hakowcem.

Wapno palone przechowywane jest i będzie w szczelnych workach w wyodrębnionym suchym pomieszczeniu. Autor KIP wyjaśnia, że w przypadku wysypania się części wapna na teren, zanieczyszczenie będzie usuwane strumieniem wody odprowadzanym do kanalizacji zakładowej. Polielektrolit służący do odwadniania osadów przechowywany jest i będzie w suchym pomieszczeniu w szczelnych pojemnikach lub workach, a ewentualny wyciek na posadzkę eliminowany może być np. piaskiem i/lub strumieniem wody do kanalizacji zakładowej.

Woda technologiczna ujmowana jest/będzie w pompowni ścieków oczyszczonych na instalacji ścieków oczyszczonych i wykorzystana będzie do płukania m.in. kraty hakowatowej, sitopiaskownika i wirówki dekantacyjnej. Orientacyjne zużycie wody technologicznej na ww. cel będzie wynosiło do ok. 50,60 m³/d.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. C Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

1. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym położone są w odległości ok. 300 m w kierunku wschodnim. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomów hałasu wynoszą 50 dB (A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z powstaniem nowych źródeł hałasu. Natężenie ruchu pojazdów transportujących osady wyniesie do 2 pojazdów na dobę.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie i w trakcie jego funkcjonowania dotrzymane będą wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Nie przewiduje się oddziaływań transgranicznych na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na jego warunki lokalizacyjne tj. odległość od granicy RP oraz minimalną emisję hałasu czy też zanieczyszczeń do atmosfery.

3. Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

W najbliższym otoczeniu oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju znajduje się PSZOK. Jednakże określony zakres oddziaływania istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie powodować kumulowania się oddziaływań

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania

Zasięg oddziaływania ograniczy się wyłącznie do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie eksploatacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje zmian w środowisku.

5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające podczas transportu i przetwarzania osadów komunalnych będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania Wójt Gminy Horyniec-Zdrój uznał, że brak jest konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.

Za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pkt. I.45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) pobrana została opłata skarbową w wysokości 205 zł.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
2. Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Strony postępowania zgonie z K.p.a.,
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu.


Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Art. 41 § 2 W razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgonie z art. 74 ust. 3d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) w przypadku zbycia lub przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie, nabywca, a w wypadku zbycia także zbywca, są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia organowi prowadzącemu postępowanie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

G.6220.1.14.2025



WÓJT GMINY
Robert Serkis

G.6220.1.14.2025

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 15 lipca 2025 r. znak G.6220.1.14.2025 o środowiskowych uwarunkowaniach

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Transport i przetwarzanie osadów komunalnych o kodzie 19 08 99 pochodzących z oczyszczalni ścieków będących w zarządzie gminy Horyniec-Zdrój”

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przetwarzaniu odpadów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju na działce nr 1784, obręb 0002 Horyniec-Zdrój.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z żadnymi pracami montażowymi ani budowlanymi.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju prowadzony jest i będzie proces przetwarzania ustabilizowanych osadów ścieków powstających na terenie oczyszczalni w Horyńcu-Zdroju oraz dowożonych.

W skład istniejącej instalacji do przetwarzania osadów wchodzi m in.:

- punkt zlewny osadów dowożonych,
- –komora tlenowej stabilizacji osadu,
- –instalacja odwadniająca z wirówką dekantacyjną,
- –przenośnik osadu odwodnionego z funkcją mieszania z wapnem palonym CaO,
- –dozownik wapna palonego CaO,
- –kontenery na osad.

Do oczyszczalni dowożone będą osady z oczyszczalni w miejscowościach Werchrata Monasterz, Niwki Horynieckie, Podemszczyzna, Świdnica i Werchrata. Dowożone osady będą trafiać do komory stabilizacji tlenowej osadu. Po zmieszaniu i stabilizacji tlenowej osady kierowane są do mechanicznej instalacji odwadniającej opartej na wirówce dekantacyjnej, gdzie poddawane są odwodnieniu do ok. 20 - 28% s.m. Do odwodnionego osadu dodawane jest wapno palone, dzięki czemu osad ulega higienizacji. Do czasu wywieżenia i zagospodarowania osad gromadzony jest w szczelnych kontenerach na terenie oczyszczalni.


Na terenie przedsięwzięcia prowadzony będzie proces odzysku R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

W instalacji procesowi odzysku poddawane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 15 lipca 2025 r. znak G.6220.1.14.2025 o środowiskowych uwarunkowaniach

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Łączna ilość odpadów poddawanych odzyskowi wyniesie do ok. 88 Mg rocznie.

Przed procesem przetwarzania osady będą magazynowane w zbiorniku na osad nadmierny, a po procesie na utwardzonym zadaszonym placu. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy o odpadach. Wszystkie wytwarzane odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.


WÓJT GMINY
Robert Serkis