

Kochanowice, 21.05.2014 r.

**Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kochanowice**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W GMINIE KOCHANOWICE**

W załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Kochanowice, przesłane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17


☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

fax: (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-25/14



Wójt Gminy Kochanowice

ul. Wolności 5

42 – 713 Kochanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu przesyła w załączeniu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Kochanowice.

Załączniki: 5szt

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
[Signature]
lek. med. Mieczysław Osinski

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

fax: (34) 356-32-85

psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-25-1/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **z wodociągu sieciowego Kochanowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.
kontroli jakości wody z wodociągu sieciowego Kochanowice

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 12 próbek wody do badań. Probki pobrano z wodociągu sieciowego Kochanowice ze stałych punktów kontroli jakości wody.

W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Probki wody w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano jakość 1 próbki wody, powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Pozostałe próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na
podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Kochanowice**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
lek. med. Mieczysław Osiński

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

fax: (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-25-2/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **z wodociągu sieciowego Kochcice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.
kontroli jakości wody z wodociągu sieciowego Kochcice
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody do badań. Próbkę pobrano z wodociągu sieciowego Kochcice ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na
podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Kochcice.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

lek. med. Mieczysław Osinski

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

☎ fax: (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-25-3/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **z wodociągu sieciowego Lubockie – Ostrów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.
kontroli jakości wody z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 4 próbki wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 1 próbki wody (przekroczenia dotyczyły zawartości związków żelaza i mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakazy zawarte w ww. decyzji zostały wykonane.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na
podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

lek. med. Mieczysław Osinski

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

fax: (34) 356-32-85

psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-25-4/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **z wodociągu sieciowego Pawelki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.
kontroli jakości wody z wodociągu sieciowego Pawelki
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 5 próbek wody do badań. Próbkę pobrano z wodociągu sieciowego Pawelki ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym w 1 próbce stwierdzono przekroczenie wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia (ponadnormatywna zawartość związków manganu i pH). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w formie decyzji administracyjnej wydał nakaz doprowadzenia jakości wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Powyższy nakaz został wykonany.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na
podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawelki.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
lek. med. Mieczysław Osinski

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74

fax: (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-25-5/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **z wodociągu sieciowego Droniowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:


w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.
kontroli jakości wody z wodociągu sieciowego Droniowice
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 4 kontrole sanitarne, w trakcie których pobrano 4 próbki wody do badań. Próbkę pobrano ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na
podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Droniowice.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

lek. med. Mieczysław Osiński