


Temat opracowania	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ W KOCHANOWICACH	
Zamawiający	GMINA KOCHANOWICE WOLNOŚCI 5, 42-713 KOCHANOWICE	
Projektant Branża Drogowa	inż. Anouar Grati UPR. NR.: SKL/1074/POOD/05	
podpis		
Współpraca Branża Drogowa	mgr inż. Piotr Respondek	
podpis		
Sprawdzający Branża Drogowa	Stanisław Smalec UPR. NR.: FT-83861/162/4235/82	
podpis		
Projektant Branża sanitarna	inż. Jacek Biela UPR. NR.: 715/01	
podpis		
Data opracowania	maj, 2015r.	
podpis		
Egz. 1	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	

Numery działek objęte opracowaniem	Obręb 0004, Kochanowice, arkusz mapy 2 działki nr 659/63 ; 571/59 ; 570/59 ; 572/59 ; 391/61 ; 387/61 ; 718/56 ; 699/56
--	--

PROJEKT ZAWIERA:

1. Orientacja – rys. nr 1 w skali 1:10000
2. Opis techniczny
3. Odwierty geotechniczne
4. Protokół z narady koordynacyjnej 43/2015
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Wypis z ewidencji gruntów
7. Oświadczenia prywatnych właścicieli
8. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
9. Kopia uprawnień budowlanych
10. Tabela objętości robót ziemnych
11. Tabela powierzchni skarp i nasypów
12. Tabela punktów charakterystycznych
13. Plan sytuacyjny rys. nr 2 – w skali 1:500
14. Profil podłużny rys. nr 3.1 – 3.2 – w skali 1:500/1:50
15. Przekrój typowy rys. nr 4 – w skali 1:50
16. Szczegół rys. nr 5.1 – 5.2 – w skali 1:50
17. Przekroje poprzeczne rys. nr 6.1 – 6.2 – w skali 1:100



 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243102880		Zamawiający: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice	
Opracował: Projektant Branża drogowa		Nazwa opracowania: Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach	
Nazwiska inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05		Podpis	
S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83861/162/4235/82		Tytuł rysunku:	
inż. Jacek Biela Upr. Nr.: 715/01		ORIENTACJA	
Współpraca mgr inż. P. Respondek		Data: V.2015r.	
		Skala 1:10000	
		Nr rys. 1	

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: **„Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach”**.

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

- umowa pomiędzy Gminą Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, a firmą GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 w Lublińcu,
- pomiary i wizja w terenie,
- mapa do celów projektowych,
- „rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”,
- literatura techniczna,
- narady i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właścicielami sieci i urządzeń,
- badania geotechniczne wykonane przez laboratorium drogowe „Drogdan”,
- obowiązujące przepisy i normatywy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny przebudowy ul. Słonecznej w Kochanowicach na długości 603,0m.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robót objętych projektem przewiduje:

- niezbędne prace przygotowawcze,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie wodociągu,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz zjazdów,
- humusowanie skarp wraz z obsianiem,
- regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Kochanowice w powiecie Lublinieckim. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Słonecznej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem do ul. Żeromskiego. Długość projektowanego odcinka to 603,0m.

Na uzbrojenie ulicy składają się następujące sieci:

- podziemne: teletechniczna, wodociągowa, energetyczna oraz kanalizacja,
- naziemna: energetyczna.

3.2. Profil podłużny

Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie płaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie pomiarów geodezyjnych stwierdzono nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym ul. Słonecznej.

3.3. Odwodnienie

Przedmiotowy odcinek na całej swej długości odwadniany jest przez grawitacyjny spływ na przyległy teren, na którym woda zostaje wchłonięta w grunt.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna

W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni ul. Słonecznej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m. Droga zostanie ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 15/30cm i 15/22cm (zjazdy indywidualne). Ponadto przewiduje się wykonanie sięgacza (ul. Żeromskiego) o długości 106,0m i szerokości 4,5m. W ciągu ul. Żeromskiego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, która zostanie ograniczona obustronnie krawężnikiem najazdowych 15/22cm.

Szczegółowo rozwiązanie sytuacyjne zostało przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500.

4.2. Rozwiązania wysokościowe

Przebieg niwelety projektowanego odcinka został dostosowany do stanu istniejącego. Spadek poprzeczny jezdni jest stały i wynosi 2% w kierunku krawędzi jezdni. Projektowany krawężnik ul. Słonecznej posiada wyniesienie na pełną wysokość równą 12cm z wyjątkiem miejsc, gdzie zlokalizowane będą zjazdy indywidualne. W tych miejscach krawężnik wyniesiony jest na wysokość 4cm. W ciągu ul. Żeromskiego krawężnik posiada wyniesienie na wysokość 4cm.

Rozwiązania przekroju podłużnego trasy projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 3.1 – 3.2 w skali 1:50/1:500.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie wykonanych odwiertów geotechnicznych przez Laboratorium Drogowe „DROGDAN” oraz uzgodnień z Inwestorem przyjęto następujące rozwiązania konstrukcji:

N1 – nawierzchnia jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) o gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P) o gr. 9cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) o gr. 20cm,
- warstwa z gruntów stabilizowanych cementem ($R_m = 5,0\text{MPa}$) o gr. 20cm.

Rozwiązania konstrukcyjne dla projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 4 w skali 1:50

4.4. Odwodnienie

W ramach zadania przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonej nawierzchni do projektowanej kanalizacji deszczowej (kolektor o średnicy 315mm), poprzez wpusty uliczne oraz przykanaliki o średnicy 200mm. Następnie wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z kolektora deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. Jana Kochanowskiego.

Lokalizacja wpustów ulicznych oraz studni kanalizacyjnych została przedstawiona sytuacyjnie na rys. nr 2 w skali 1:500, natomiast profil kanalizacji deszczowej wraz ze spadkami przedstawiono na rys. nr 3.1 – 3.2 w skali 1:500/50.

Szczegóły elementów odwodnienia dla projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 5.1 w skali 1:50.

4.5. Kanalizacja sanitarna

W projekcie uwzględniono wykonanie przedłużenia istniejącej kanalizacji sanitarnej. Istniejąca kanalizacja sanitarna jest wykonana z rur PCV 200 oraz posiada studnie z rur

karbowanych o średnicy Ø600mm wraz z kinetą przelotową Ø200mm. Projekt przewiduje wykonanie przedłużenia kanalizacji od km 0+040,12 do km 0+116,50 wraz z budową trzech studni rewizyjnych o średnicy Ø600mm w km 0+040,12 ; km 0+066,76 ; km 0+091,76.

Lokalizacja studni kanalizacji sanitarnej została przedstawiona sytuacyjnie na rys. nr 2 w skali 1:500, natomiast profil kanalizacji sanitarnej wraz ze spadkami przedstawiono na rys. nr 3.1 w skali 1:500/50.

Szczegóły elementów kanalizacji sanitarnej dla projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 5.2 w skali 1:50.

4.6. Sieć wodociągowa

W projekcie uwzględniono wykonanie przedłużenia istniejącego wodociągu. Istniejący wodociąg jest wykonany z rur PCV 90 oraz posiada hydranty przelotowe i zasuwy. Projekt przewiduje wykonanie przedłużenia wodociągu od km 0+048,00 do km 0+108,00m wraz z budową zasuw w km 0+048,00 ; km 0+064 ,00 km 0+090,00.

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na etapie wykonywania nie można wykluczyć emisji pyłów, gazów, zapachów i hałasu, które są nieodzownym elementem prowadzenia robót budowlanych.

6. UWAGI KOŃCOWE

6.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą (z dnia 27 kwietnia 2001 z późniejszymi zmianami) o odpadach materiały z robót rozbiórkowych powinny zostać przewiezione na wysypisko i tam zutylizowane. Kosztorys dotyczący wywozu i składowania materiałów odpadowych przewiduje koszty transportu i przyjęcia na wysypisko.

6.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na występowanie urządzeń podziemnych na projektowanym odcinku ul. Słonecznej należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy albo wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy przebudować kolidujące uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

7.1. Zasady ogólne

Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiących część składową Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami związanymi. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz P. Poż.

7.2. Dane do wytyczenia

Do projektu dołączono tabele zestawiające współrzędne punktów charakterystycznych projektowanych elementów drogi i elementów kanalizacji. Przedsiębiorstwo geodezyjne, które będzie prowadzić obsługę inwestycji jest zobowiązane do dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakończeniu realizacji robót.

7.3. Koszty


Przedmiar robót sporządzono na podstawie obliczeń i zestawień ilości robót do wykonania według niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

DROGDAN

Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM

42-141 Przystajń
Podłęż Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: 13.03.2013
2. OBIEKT: Kochanowice – ul Słoneczna
3. NR OTWORU: Otwór nr 1

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,03	Nawierzchnia		NN		
0,03 – 0,13	Żużel	Czarnoziem	Wilgotny		
0,13 – 1,0	Czarnoziem	Otoczaki Glina	Wilgotny		
1,0 – 2,0	Czarnoziem	Glina	Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK
Daniel Bekus

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: 13.03.2013
2. OBIEKT: Kochanowice – ul Słoneczna
3. NR OTWORU: Otwór nr 2 – posesja nr 33

Przelot warstwy (mm)	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,1	Żużel	Czarnoziem	Wilgotny		
0,1 – 1,0	Czarnoziem	Otoczaki Glina	Wilgotny		
1,0 – 2,0	Czarnoziem	Glina	Wilgotny		Otwór bez wody

Kierownik
Daniel Bekus

Kopia

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

WGK.6630.43.2015

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Wydział Geodezji i Kartografii
22 MAJ 2015
Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Hadzik
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lubliniec dnia 20.05.2015r.

Protokół z narady koordynacyjnej 43/2015




Sposób przeprowadzenia narady – bez pomocy środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady : sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej w m. Kochanowice przy ulicy Słonecznej

Wnioskodawca : GRAMAR Sp. z o.o. , 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik – Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej :

Lp	Nazwa instytucji (pieczęć)	Przedstawiciel (Imię i Nazwisko – pieczęć imienna)	Uwagi : - czytelne pismo lub (pieczęć tzw. uwagi typowe).
1	 Z up. STAROSTY mgr inż. Tomasz Hadzik Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii STAROSTA LUBLINIECKI ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec	Tomasz Hadzik	Ewentualny projekt zagospodarowania działki należy zwymiarować wg Polskiej Normy PN-B-01027. W przypadku wejścia w teren PKP należy uzgodnić projekt budowlany ze spółkami grupy PKP. (e-mail NRCzestochowa@pkp.pl).
2	 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany	Terenowa Jednostka Eksploatacji Częstochowa Starszy Pracownik  Olga Pilchowicz	

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice

W odpowiedzi na wniosek firmy GRAMAR Sp. o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Chłopskiej 15, z dnia 05.03.2014 r., Urząd Gminy w Kochanowicach podaje informację z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5150 z dnia 26 lipca 2013 r.), zgodnie z którym **działki na przebiegu projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie ul. Słonecznej w Kochanowicach**, na rysunku miejscowego planu oznaczone zostały odpowiednio:

- dz. nr 669/56, 667/56, 658/63, 649/47, 651/47 k.m. 2 Kochanowice – symbolem **306 KDL**
- dz. nr 659/63, 718/56, 699/56, 697/42, 684/42, 571/59, 387/61, 406/41, 408/41, 391/61 k.m. 2 Kochanowice – symbolem **308 KDD**
- dz. nr 572/59 – w części symbolem **308 KDD**, w pozostałej części symbolem **21 MN**,
- dz. nr 570/59 – symbolem **21 MN**,
- dz. nr 678/41 – symbolem **25 MN**.

308KDD – teren komunikacji – dróg publicznych.

- 1) Drogi i ulice klasy **D** - dojazdowe.
- 2) Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10-12 m, zgodnie z rysunkiem planu
- 3) Jedna jezdnia o szerokości nie mniej niż 5,0 m, o dwu pasach ruchu.
- 4) W terenie zabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 2,0 m lub obustronny o szerokości min. 1,5 m.
- 5) Ścieżka rowerowa wydzielona lub wyodrębniona znakami poziomymi na odcinkach oznaczonych na rysunku planu.

306KDL – teren komunikacji – dróg publicznych.

- 1) Drogi i ulice klasy **L** – lokalne.
- 2) Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15,0-16 m, zgodnie z rysunkiem planu.
- 3) W obszarach zainwestowanych oraz na terenach leśnych linie rozgraniczające w pasie szerokości 10,0-12,0m (zgodnie z rysunkiem planu) uwarunkowane istniejącym zainwestowaniem.
- 4) Jedna jezdnia szerokości nie mniej niż 6,0 m o dwu pasach ruchu.
- 5) Ścieżka rowerowa wydzielona lub wyodrębniona znakami poziomymi.
- 6) W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min 1,5 m (z wyłączeniem drogi Kochanowice – Droniowice).
- 7) W terenie zabudowanym chodnik jednostronny szer. 2,0 m lub obustronny o szerokości min 1,5 m.
- 8) Dla obiektów zabytkowych w pasie drogowym, oznaczonych na rysunku planu obowiązują ustalenia §6.

21, 25 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- 1) Ustalenia dla zabudowy zgodnie z §9 ust. 1 z zastrzeżeniem pkt. 2-4.

- 2) Zakaz lokalizowania nowych budynków inwentarskich.
- 3) W obrębie działki budowlanej dopuszcza się nie więcej niż jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 60 m².
- 4) Minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 600 m².

§ 9 Parametry, wskaźniki i wymogi w kształtowaniu zabudowy oraz zagospodarowaniu terenu

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” ustala się następujące wymogi:
 - 1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa; dopuszcza się nieuciążliwą zabudowę usługową.
 - 2) Dla nowoprojektowanej zabudowy minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi:
 - a) Dla budynków mieszkalnych wolnostojących 800m².
 - b) Dla budynków mieszkalnych bliźniaczych 500 m².
 - c) Dla zabudowy szeregowej 300m².
 - 3) Zagospodarowanie powierzchni działki.
 - a) Powierzchnia zabudowy maksymalnie 40%.
 - b) intensywność zabudowy w granicach od 0,1 do 0,6.
 - c) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 35%.
 - 4) Maksymalna całkowita wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 m, lub 11,5 m w wypadku modernizacji budynku istniejącego polegającej na zmianie dachu płaskiego na dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30° ; maksymalna wysokość do okapu - 7,5 m,
 - 5) Maksymalna całkowita wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać równocześnie jednej kondygnacji i 10,0 m. a pozostałych obiektów – wysokości budynku mieszkalnego,
 - 6) Należy stosować dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20°- 45°, z dopuszczeniem facjat i lukarn. W zabudowie zwartej oraz w sąsiedztwie obiektów zabytkowych pokrycie materiałami w kolorach naturalnych.
 - 7) W przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów. Zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie do elewacji frontowej istniejącego obiektu.
 - 8) Usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej.
 - 9) Ustala się możliwość usytuowania zabudowy towarzyszącej w bocznej i tylnej granicy działki, niezależnie od jej szerokości, za budynkiem mieszkalnym,
 - 10) Na działkach o szerokości mniejszej niż 13,0 m dopuszcza się lokalizację budynku na całej szerokości działki budowlanej (w obu granicach),
 - 11) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów od strony dróg istniejących zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chyba że na rysunku planu określono inaczej; odległości od projektowanych dróg i dojazdów minimum 5,0 m od linii rozgraniczającej.
 - 12) Rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
 - 13) Wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych/garażowych na terenie działki budowlanej.
 - 14) W przypadku prowadzenia w budynku mieszkalnym działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji dodatkowych miejsc postojowych w niezbędnej ilości, nie mniej jednak niż 2 stanowiska w obrębie działki, niezależnie od miejsc określonych w pkt. 13.
 - 15) Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami §11 pkt. 3-7.
 - 16) Dla funkcji usługowej, realizowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej, ustala się następujące wymogi:

- a) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację działalności nieuciążliwej dla otoczenia zgodnie z zapisami §3 pkt. 25.
 - b) Powierzchnia przeznaczona dla działalności usługowej nie może przekroczyć 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
 - c) Realizację usług dopuszcza się także w formie dobudowy, czy lokalizacji odrębnego parterowego pawilonu usługowego o powierzchni całkowitej do 100 m² i wysokości jednej kondygnacji w granicach działki budowlanej.
 - d) Wymóg wydzielenia miejsc parkingowych w liczbie co najmniej określonej w §11 ust.8-9 i dostosowania wejść dla osób niepełnosprawnych.
- 17) Dla adaptowanej zabudowy zagrodowej zlokalizowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala się:
- a) Możliwość rozbudowy i budowy nowych obiektów mieszkaniowych, z wymogami jak określono powyżej oraz zabudowy gospodarczej i inwentarskiej (z wyłączeniem hodowli bezściółkowej, fermowej hodowli drobiu i trzody chlewnej) – o obsadzie do 5 DJP i wysokości do 8,0 m.
 - b) Budowa lub rozbudowa obiektów rolniczych nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
- 18) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własności; nadmiar wód do rowów odwadniających lub kanalizacji deszczowej.
- 19) Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do szczelnych, wybieralnych osadników lub do oczyszczalni przydomowych wg zasad określonych w §12.
- 20) W wypadku realizacji zabudowy na terenach zdrenowanych obowiązuje zabezpieczenie terenu na czas budowy oraz odtworzenia drenażu po zakończeniu budowy.
- 21) W miejscach wskazanych na rysunku planu należy wydzielić działki dla stacji trafo 15/0,4 kV o wymiarach nie mniejszych niż 5x5 m z dostępem do drogi publicznej.

Działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”

1. Położenie w granicach opracowania parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” utworzonego rozporządzeniem nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku, będącego częścią krajowej sieci ekologicznej „EKONET-POLSKA” wymaga zagospodarowania terenu w sposób minimalizujący skutki negatywnego oddziaływania nowego zainwestowania na środowisko. Granice Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" i jego otuliny na obszarze gminy Kochanowice zostały pokazane na rysunku planu. Na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny obowiązują do czasu wejścia w życie planu ochrony parku, następujące rygory:

- 1) Zakaz dokonywania znaczących przekształceń naturalnego ukształtowania terenu.
- 2) Zakaz likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów podmokłych.
- 3) Zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych; dopuszcza się wyłącznie wymianę lub przebudowę drzewostanu, w szczególności wynikającą z poprawy bezpieczeństwa,
- 4) Zakaz wydobywania skał, minerałów, torfu poza terenami określonymi w planie.
- 5) Zakaz niszczenia gleby.
- 6) Zakaz wprowadzania do lasów i zadrzewień śródpolnych obcych, nierodzimych gatunków drzew i krzewów.
- 7) Zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza.
- 8) Zakaz umieszczania poza terenami zabudowy agresywnych tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, niezwiązanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa.
- 9) W granicach lasów w/w parku znajdują się dwa tereny proponowane jako rezerваты przyrody. Jest to „Lubocki Łęg” o powierzchni około 25 ha w Leśnictwie Lubockie i „Kochanowski Grąd” o powierzchni 0,81 ha w Leśnictwie Kochanowice. Dla terenów tych do czasu ustanowienia ich rezerwatami przyrody, winna być prowadzona polityka ochronna ustalona w planach

gospodarczych lasów. Po uzyskaniu statusu rezerwatu obowiązywać będą przepisy szczegółowe określone w przepisach o ochronie przyrody.

10) W odniesieniu do pomników przyrody obowiązują:

- b) Nakaz ochrony i pielęgnacji zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.
- c) Zakaz lokalizowania w ich sąsiedztwie obiektów i funkcji mogących niekorzystnie wpływać na jego żywotność.
- d) Zakaz jakichkolwiek głębszych prac ziemnych w obszarze wyznaczonym rzutem korony drzewa (drzew), powiększonym o 3,0 m.
- e) Zakaz sytuowania jakichkolwiek obiektów w obszarze wyznaczonym rzutem korony drzewa (drzew) / obwodem głazu, powiększonym o 5,0 m; wymóg ten nie dotyczy obiektów istniejących oraz małej architektury parkowej lub związanej z ekspozycją pomnika.


Nieodłącznym elementem niniejszego wypisu i wrysu jest mapa ewidencyjna terenu.

Za powyższy wypis należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 90 zł /słownie: dziewięćdziesiąt złotych/, zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635), którą należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby 91 8288 1014 2001 0100 0607 0107 lub w kasie tut. Urzędu Gminy.

Uiszczono opłatę skarbową
w kwocie 90 zł
dnia 21.02.2014, nr pokwitowania/r-ku bank.
9151233

URZĄD GMINY
(pieczęć urzędowa, podpis, pieczęćka imienna)
ul. Wolności 5

z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Domaga
mgr Andrzej Domagala



STAROSTA LUBLINIECKI

Województwo: śląskie

Powiat: lubliniecki

Jednostka ewidencyjna: 240705_2, KOCHANOWICE

Obręb ewidencyjny: 0004, KOCHANOWICE

Zam.nr:WGK.6621.2.736.2014

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa gruntów: G.306

WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY:

właściciel

UDZIAŁ: 1/1

SKARB PAŃSTWA

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer KW lub oznaczenie dokumentu
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	387/61		Drogi	dr	0.1503	0.1503	12894
Id dz: 240705_2.0004.AR_2.387/61							
2	391/61		Drogi	dr	0.0723	0.0723	12894
Id dz: 240705_2.0004.AR_2.391/61							
2	406/41		Drogi	dr	0.1911	0.1911	12894
Id dz: 240705_2.0004.AR_2.406/41							
2	659/63		Drogi	dr	0.7361	0.7361	CZ1L/00049526/9
Id dz: 240705_2.0004.AR_2.659/63							

Łączna powierzchnia wybranych działek: 1.1498

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 40.5504

KLAUZULE

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej.

Lubliniec, dnia 05 MAR. 2014

adnotację zamieścić

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania

w ramach plac interwencyjnych

w Wydziale Geodezji i Kartografii

W dniu: 2014-03-05

dokument sporządzony przez: Sylwia Zakrzewska

Lubliniec, dnia: 05 MAR. 2014



Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania

w ramach plac interwencyjnych

w Wydziale Geodezji i Kartografii
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

STAROSTA LUBLINIECKI

Województwo: śląskie

Powiat: lubliniecki

Jednostka ewidencyjna: 240705_2, KOCHANOWICE

Obręb ewidencyjny: 0004, KOCHANOWICE

Zam.nr:WGK.6621.2.736.2014

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa gruntów: G.387

WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY:

właściciel

UDZIAŁ: 1/1

BRZEZINA KRYSZYNA, rodzice: FRANCISZEK JULIA, PESEL *****13088

Zam. WIEJSKA 6, 42-713 KOCHANOWICE

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer KW lub oznaczenie dokumentu
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	572/59		Łąki trwałe	ŁIV	0.0186	2.4348	7109
			Grunty orne	RIVa	2.0873		
			Grunty orne	RIVb	0.2889		
			Pastwiska trwałe	PsIV	0.0400		

Id dz: 240705_2.0004.AR_2.572/59

Łączna powierzchnia wybranych działek: 2.4348

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.4996

KLAUZULE

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej.

Lubliniec, dnia05.MAR.2014..... adnotację zamieścić

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania

w ramach prac interwencyjnych

w Wydziale Geodezji i Kartografii

W dniu: 2014-03-05

dokument sporządzony przez: Sylwia Zakrzewska

Lubliniec, dnia:05.MAR.2014.....



Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania

w ramach prac interwencyjnych

w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

STAROSTA LUBLINIECKI

Województwo: śląskie

Powiat: lubliniecki

Jednostka ewidencyjna: 240705_2, KOCHANOWICE

Obręb ewidencyjny: 0004, KOCHANOWICE

Zam.nr:WGK.6621.2.736.2014

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa gruntów: G.542

WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY:

właściciel

UDZIAŁ: 1/1

SLIZYK ANDRZEJ, rodzice: JAN MARIA, PESEL *****14018

Zam. LUBLINIECKA 63, 42-713 KOCHANOWICE

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer KW lub oznaczenie dokumentu
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	699/56		Grunty orne Nie użytki	RIVa N	0.0085 0.0078	0.0163	CZ1L/00026307/1

Id dz: 240705_2.0004.AR_2.699/56

2	718/56		Grunty orne Nie użytki	RIVa N	0.0143 0.0085	0.0228	CZ1L/00026307/1
---	--------	--	---------------------------	-----------	------------------	--------	-----------------

Id dz: 240705_2.0004.AR_2.718/56

Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.0391
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.0658

KLAUZULE

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej.

Lubliniec, dnia 05 MAR. 2014 adnotację zamieścić

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania
w ramach prac interwencyjnych
w Wydziale Geodezji i Kartografii

W dniu: 2014-03-05

dokument sporządzony przez: Sylwia Zakrzewska

Lubliniec, dnia: 05 MAR. 2014



Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania
w ramach prac interwencyjnych
w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

STAROSTA LUBLINIECKI

Województwo: śląskie

Powiat: lubliniecki

Jednostka ewidencyjna: 240705_2, KOCHANOWICE

Obręb ewidencyjny: 0004, KOCHANOWICE

Zam.nr:WGK.6621.2.736.2014

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa gruntów: G.802

WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY:

właściciel

UDZIAŁ: 1/1

GMINA KOCHANOWICE REGON:000539963

Siedziba: WOLNOŚCI 5, 42-713 KOCHANOWICE

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer KW lub oznaczenie dokumentu
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	570/59		Drogi	dr	0.0612	0.0612	CZ1L/00045700/5

Id dz: 240705_2.0004.AR_2.570/59

2	571/59		Drogi	dr	0.0135	0.0135	CZ1L/00045700/5
---	--------	--	-------	----	--------	--------	-----------------

Id dz: 240705_2.0004.AR_2.571/59

Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.0747

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.1683

KLAUZULE

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej.

Lubliniec, dnia0.5. MAR. 2014 adnotację zamieścić

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania
w ramach prac interwencyjnych
w Wydziale Geodezji i Kartografii

W dniu: 2014-03-05

dokument sporządzony przez: Sylwia Zakrzewska

Lubliniec, dnia:0.5. MAR. 2014



Z up. STAROSTY

Sylvia Zakrzewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania
w ramach prac interwencyjnych
w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)



OŚWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji:

„Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że w/w projekt techniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Branża drogowa

inż. Anouar Grati

.....

SPRAWDZAJĄCY:

Branża drogowa

Stanisław Smalec

.....

Lubliniec, maj 2015r.



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA DO PROJEKTU p.t.:
„Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach”

OŚWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji:

„Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że w/w projekt techniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


PROJEKTANT:

Branża sanitarna

inż. Jacek Biela

.....

Lubliniec, maj 2015r.



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

SLK/OKK/7131/1074/05

Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB n a d a j e

Panu(i) Anouarowi Grati

Inż. budownictwa
ur. dnia 15 lipca 1978 w Lublińcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/1074/POOD/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Anouar Grati** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej**.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują:

1. Pan(i) Anouar Grati
Częstochowska 6/4
42-700 Lubliniec
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KI6-7UV-TPL *

Pan Anouar Grati o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2725/04

adres zamieszkania ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

WOJEWÓDZIE BIERO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w CZĘSTOCHOWIE
ul. Szymanowska 6-10 Nr 15
tel. centr. 440 31 (4), telex 037227
42-201 C łochowa

Częstochowa, dnia 22.11.

82
117

FT-83861/162/4235/82

Nr

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 § 5 ust. 2 § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. "b" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 40) stwierdza się, że

Obywatel STANISŁAW MARCIN SMALEC syn Mariana

(wzrost i data urodzenia - imię i nazwisko, data urodzenia)

technik budowlany

(wzrost i data urodzenia)

urodzony dnia 5 września 1950 r. w Pruchniku

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(określenie rodzaju funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg lotniskowych, dróg startowych i manipulacyjnych

Obywatel STANISŁAW MARCIN SMALEC

(wzrost i data urodzenia)

jest upoważniony do

1. sporządzania projektów budowy dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowy dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Z upoważnienia
Wojewody Częstochowskiego

mgr inż. arch. Wiesław Zaleski
Główny Architekt Województwa

podpis z pełnomocnictwem i pieczęcią



Otrzymują:

1. Ob. Stanisław Smalec

(strona)

2. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HFU-DGR-LUD *

Pan Stanisław Smalec o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1079/02
adres zamieszkania ul. Łukasińskiego 77m2, 42-200 Częstochowa
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 150 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.]

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 17 grudnia 2001 r.
AG.II.4/ZO/7131-1/715/01

DECYZJA NR 715/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka BIELA na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

Pan inż. inżynierii środowiska Jacek BIELA

ur. dnia 2 sierpnia 1950 r. w Lublińcu

o t r z y m u j e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ograniczeń

do projektowania

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inż. inżynierii środowiska Jacka BIELA wymaganego prawem wykształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie inżynierii środowiska specjalność: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Otrzymują:

1. Pan Jacek BIELA
ul. Piłsudskiego 23a/1, 42-700 Lubliniec
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



Zastępca Wojewody Śląskiego

Zygmunt KONOPKA
DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
i Planowania Regionalnego



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G1W-C9F-G6Q *

Pan Jacek Biela o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7568/02
adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 23a/1, 42-700 Lubliniec
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tabela objętości robót ziemnych - ul. Słoneczna

Lp.	Kilometraż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia			Objętość		Zużycie na miejscu m ³	Nadmiar objętości	
		Wykop + m ²	Nasyp - m ²	Wykop + m ²	Nasyp - m ²	Odległość m	Wykop + m ³	Nasyp - m ³		Wykop + m ³	Nasyp - m ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0+000,00	0	0	0.025	0	21	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00
1	0+021,00	0.05	0								
2	0+038,00	0.06	0	0.055	0	17	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00
3	0+058,00	0.1	0								
4	0+078,00	0.06	0.03	0.08	0	20	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00
5	0+097,00	0.4	0								
6	0+117,00	0.1	0.04	0.08	0.015	20	1.60	0.30	0.30	1.30	0.00
7	0+139,00	0	0.15								
8	0+169,00	0	0.08	0.23	0.015	19	4.37	0.29	0.29	4.09	0.00
9	0+199,00	0	0.12								
10	0+229,00	0	0.12	0.25	0.02	20	5.00	0.40	0.40	4.60	0.00
11	0+257,00	0	0.08								
12	0+287,00	0.05	0.05	0.05	0.095	22	1.10	2.09	1.10	0.00	0.99
13	0+316,00	0	0.18								
14	0+347,00	0	0.22	0	0.115	30	0.00	3.45	0.00	0.00	3.45
15	0+375,00	0	0.1								
16	0+403,00	0	0.1	0	0.1	28	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
17	0+434,00	0	0.14								
18	0+464,00	0	0.09	0	0.12	30	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60
19	0+494,00	0	0.12								
				0	0.1	28	0.00	2.80	0.00	0.00	2.80
				0.025	0.065	30	0.75	1.95	0.75	0.00	1.20
				0.025	0.115	29	0.73	3.34	0.73	0.00	2.61
				0	0.2	31	0.00	6.20	0.00	0.00	6.20
				0	0.16	28	0.00	4.48	0.00	0.00	4.48
				0	0.1	28	0.00	2.80	0.00	0.00	2.80
				0	0.12	31	0.00	3.72	0.00	0.00	3.72
				0	0.115	30	0.00	3.45	0.00	0.00	3.45
				0	0.105	42	0.00	4.41	0.00	0.00	4.41
Razem:							16.61	46.27	3.56	13.05	42.71

Tabela objętości robót ziemnych - ul. Żeromskiego

Lp.	Kilometraż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia			Objętość		Zużycie na miejscu m ³	Nadmiar objętości	
		Wykop + m ²	Nasyp - m ²	Wykop + m ²	Nasyp - m ²	Odległość m	Wykop + m ³	Nasyp - m ³		Wykop + m ³	Nasyp - m ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0+000,00	0	0	0	0.025	8	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
1	0+008,00	0	0.05		0.03	0.025	22	0.66	0.55	0.55	0.11
2	0+030,00	0.06	0		0.07	0	24	1.68	0.00	0.00	1.68
3	0+054,00	0.08	0		0.1	0	25	2.50	0.00	0.00	2.50
4	0+079,00	0.12	0		0.06	0.04	27	1.62	1.08	1.08	0.54
5	0+104,00	0	0.08	0.06	0.04	27	1.62	1.08	1.08	0.54	0.00
Razem:							6.46	1.83	1.63	4.83	0.20

Tabela powierzchni skarp i nasypów - ul. Słoneczna

Lp.	Kilometraż	Wysokość skarpy		Wysokość śr.skarpy		Odległość m	Powierzchnia	
		Wykop + m	Nasyp - m	Wykop + m	Nasyp - m		Wykop + m2	Nasyp - m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0+000,00	0	0					
1	0+021,00	0	1.4	0	0.7	21	0.00	14.70
2	0+038,00	0	0.8	0	1.1	17	0.00	18.70
3	0+058,00	0	1.2	0	1	20	0.00	20.00
4	0+078,00	0.7	0.7	0.35	0.95	20	7.00	19.00
5	0+097,00	2.2	0	1.45	0.35	19	27.55	6.65
6	0+117,00	1.3	0.7	1.75	0.35	20	35.00	7.00
7	0+139,00	0	1.4	0.65	1.05	22	14.30	23.10
8	0+169,00	0	2	0	1.7	30	0.00	51.00
9	0+199,00	0	1.8	0	1.9	30	0.00	57.00
10	0+229,00	0	2.5	0	2.15	30	0.00	64.50
11	0+257,00	0	2	0	2.25	28	0.00	63.00
12	0+287,00	0.9	0.9	0.45	1.45	30	13.50	43.50
13	0+316,00	0	2.2	0.45	1.55	29	13.05	44.95
14	0+347,00	0	2.2	0	2.2	31	0.00	68.20
15	0+375,00	0	1.8	0	2	28	0.00	56.00
16	0+403,00	0	1.5	0	1.65	28	0.00	46.20
17	0+434,00	0	2	0	1.75	31	0.00	54.25
18	0+464,00	0	2	0	2	30	0.00	60.00
19	0+494,00	0	1.6	0	1.8	42	0.00	75.60
RAZEM:							110.40	793.35

Tabela powierzchni skarp i nasypów - ul. Żeromskiego

Lp.	Kilometraż	Wysokość skarpy		Wysokość śr.skarpy		Odległość m	Powierzchnia	
		Wykop + m	Nasyp - m	Wykop + m	Nasyp - m		Wykop + m2	Nasyp - m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0+000,00	0	0	0	0.9	8	0.00	7.20
1	0+008,00	0	1.8					
2	0+030,00	1.6	0					
3	0+054,00	1.4	0					
4	0+079,00	1.6	0					
5	0+104,00	0	1.4	0.8	0.7	27	21.60	18.90
RAZEM:							112.70	45.90



TABELA PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DO PROJEKTU p.t.:
„Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach”

Tabela współrzędnych punktów charakterystycznych
(początek, koniec trasy, załomy, łuki)
wg rys. nr 2

Tabela punktów charakterystycznych		
Współrzędne	X	Y
1	5618648,66	6552314,46
2	5618657,55	6552327,51
3	5618670,66	6552346,42
4	5618687,14	6552370,62
5	5618718,85	6552415,62
6	5618802,00	6552536,26
7	5618833,70	6552583,71
8	5618854,64	6552614,39
9	5618859,27	6552621,17
10	5618887,21	6552662,49
11	5618913,28	6552701,74
12	5618929,44	6552723,89
13	5618942,86	6552555,61

Tabela współrzędnych punktów charakterystycznych
(studnie rewizyjne kanalizacja deszczowa)
wg rys. nr 2

Tabela punktów charakterystycznych		
Współrzędne	X	Y
R1	5618668,54	6552345,34
R2	5618702,26	6552394,80
R3	5618732,52	6552437,78
R4	5618760,48	6552478,28
R5	5618785,42	6552514,16
R6	5618814,04	6552556,03
R7	5618841,66	6552597,76
R8	5618854,07	6552616,06
R9	5618865,81	6552633,37
R10	5618893,29	6552673,87
R11	5618927,86	6552724,36
R12	5618905,21	6552582,05



TABELA PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DO PROJEKTU p.t.:
„Przebudowa ul. Słonecznej w Kochanowicach”

Tabela współrzędnych punktów charakterystycznych
(wpusty uliczne)
wg rys. nr 2

Tabela punktów charakterystycznych		
Współrzędne	X	Y
s1	5618672,95	6552345,36
s2	5618668,82	6552348,14
s3	5618734,19	6552433,49
s4	5618730,07	6552436,28
s5	5618762,57	6552474,66
s6	5618758,47	6552477,48
s7	5618786,42	6552509,27
s8	5618782,30	6552512,05
s9	5618815,44	6552551,90
s10	5618811,30	6552554,65
s11	5618843,36	6552593,45
s12	5618839,21	6552596,19
s13	5618867,21	6552627,57
s14	5618862,66	6552630,61
s15	5618894,73	6552669,30
s16	5618890,59	6552672,05
s17	5618930,18	6552719,67
s18	5618925,34	6552722,73
s19	5618855,19	6552608,63
s20	5618860,31	6552616,19
s21	5618906,66	6552582,12
s22	5618911,81	6552573,91

Tabela współrzędnych punktów charakterystycznych
(studnie rewizyjne kanalizacja sanitarna)
wg rys. nr 2

Tabela punktów charakterystycznych		
Współrzędne	X	Y
S1	5618666,56	6552338,86
S2	5618681,92	6552360,65
S3	5618696,56	6552380,92
WS	5618711,05	6552400,99

Tabela współrzędnych punktów charakterystycznych
(wodociąg)
wg rys. nr 2

Tabela punktów charakterystycznych		
Współrzędne	X	Y
W1	5618673,49	6552343,54
W2	5618682,77	6552356,86
W3	5618697,46	6552377,98
WW	5618707,51	6552392,43