



- LEGENDA:
- Pk pion instalacji kanalizacyjnej
Zn półpion zakończony zaworem napowietrzającym
- UWAGI:
- Odbiornikiem ścieków jest projektowane przyłącze kanalizacji - poza zakresem opracowania.
 - Ścieki odprowadzić do projektowanej kanalizacji na działce Inwestora.
 - Instalację podposadzką wykonać z rur PVC-U.
 - Instalację do przyborów wykonać z rur PP-HT.
 - Piony wyprowadzić 0,5-1,0m ponad dach i zakończyć kominkami wentylacyjnymi.
 - Półpiony zakończyć zaworami napowietrzającymi.
 - Na pionach i półpionach montować rewizje.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową.
 - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI

41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT:
ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "PROJEKT WYKONAWCZY REKONSTRUKCJI I RENOWACJI" ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GORZELNI W KOCHCICACH"

OBIEKT / ZAKRES:
ADAPTACJA ZABYTKOWYCH ZABUDOWAŃ Z 1903 r. WOKÓŁ PALACU LUDWIKA VON BALLESTREMA - GORZELNIA Kochcice, ul. Ogrodowa 5, 42-713 KOCHANOWICE NR. DZIAŁKI 6/49, 6/55, 6/54, k.m.1pgr Kochcice

INWESTOR:
GMINA KOCHANOWICE
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

BRANŻA: PW / IS

NR PROJEKTU: 683/09/2020

DATA: LIPIEC 2020

TEMAT RYSUNKU:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI - CZ. 3

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Rafał Radowiecki
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń nr PDK/0118/PWOS/14

SKALA:

S-13