



LEGENDA

- P_{xx}1** NUMER PIONU
- INSTALACJA GRZEWICZA
PROWADZONA DO GRZEJNIKÓW POD
STROPEM POMIESZCZEŃ
- INSTALACJA CIEPŁA
TECHNOLOGICZNEGO PROWADZONA
POD STROPEM POMIESZCZEŃ
- GRZEJNIK PŁYTOWY BOCZNOZASILANY

- UWAGI:
- Przewody instalacji prowadzone pod stropem pomieszczeń, przestrzeni wentylowanej ściany oraz po wierzchu ścian zaprojektowano z rur stalowych łączonych przez zaciskanie.
 - Przewody instalacji które będzie można prowadzić w brudach ściennych można będzie wykonać z rur wielowarstwowych typu PEX łączonych przez zaciskanie
 - Przewody instalacji prowadzić pod stropem, w przestrzeni wentylowanej ściany, w brudach ściennych.
 - Grzejniki wyposażać w głowice termostatyczne.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
 - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie10 odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

Powierzchnia użytkowa		
nr	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
1.01	Antresola	83,55 m ²
1.02	Korytarz 1	11,06 m ²
1.03	Szyb windy 1	0,00 m ²
1.04	Sala wykładowa	117,08 m ²
1.05	Klatka schodowa 1	15,34 m ²
1.06	Sala ekspozycyjna	140,06 m ²
1.07	Pom. rezerwowe/magazynek	15,44 m ²
1.08	Szyb windy 2	0,00 m ²
1.09	Klatka schodowa 2	20,61 m ²
SUMA pow. użytkowej		403,14 m ²

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT:
ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "PROJEKT WYKONAWCZY REKONSTRUKCJI I RENOWACJI" ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GORZELNI W KOCHCICACH"

OBIEKT / ZAKRES:
ADAPTACJA ZABYTOKOWYCH ZABUDOWAŃ Z 1903 r. WOKÓŁ PALACU LUDWIKI VON BALLESTREMA - GORZELNIA Kochcice, ul. Ogrodowa 5, 42-713 KOCHANOWICE NR. DZIAŁKI 6/49, 6/55, 6/54, k.m.1pgr Kochcice

INWESTOR:
GMINA KOCHANOWICE
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

BRANŻA:
PW / IS

DATA:
LIPIEC 2020

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Rafał Radowiecki
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarny do projektowania bez ograniczeń nr PDK/0118/PWOS/14

NR PROJEKTU:
683/09/2020

RYZUT PARTERU -
INSTALACJA GRZEWICZA

SKALA:
1:100

S-15