



WAGA  
DOKONAĆ ODKRYWIEK STROPU na  
poz. +5.40 i SPRAWDZIĆ STAN BELEK  
STAŁOWYCH  
I CEGŁY W ZŁYM STANIE WYMIENIĆ NA  
PŁYTY ŻELBETOWĄ wg PRZEKROJU  $a-a$

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Otulina zbrojenia  $c=20\text{mm}$
3. Wykaz stali na arkuszu

KLASA ESPOZYCJI XC4	
BETON	C20/25,
STAL	A-IIIN (RB 500W)
	A-0

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKTURA		41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 302 tel/fax (32) 777 13 00	
TEMAT:		TEMAT RYSUNKU:	
ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "PROJEKT WYKONAWCZY REKONSTRUKCJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GORZELNI W KOCHANOWICACH"		PRZEKROJE STROPU NAD WIDOWNIA -poz.+4.36	
OBJEKT / ZAKRES:		PROJEKTOWAŁ:	
ADAPTACJA ZABYTKOWYCH ZABUDOWAŃ Z 1903 r. WOKÓŁ PAŁACU LUDWIGA VON BALLESTREMA - GORZELNIA KOCHANOWICE, ul. Ogrodowa 5, 42-713 KOCHANOWICE NR. DZIAŁKI 6/49, 6/55, 6/54, k.m. 1prg Kochłnice		mgr inż. Dariusz ZARĘBSKI nr upr. 103/94 	
INWESTOR:		SPRAWDZIŁ:	
GMINA KOCHANOWICE ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice		mgr inż. Jacek BIERNOT nr upr. 361/02 	
BRANŻA:		SKALA	
P.W./Konstrukcja		1:20	
NR. PROJEKTU:			
DATA:		LIPIEC 2020	