

Przekrój 1–1

Przekrój 2–2

Przekrój 3–3

Przekrój 4–4

BETON C20/25,

KLASA ESPOZYCJI XC1

STAL A–IIIN (RB 500W)

A–O


UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Otulina zbrojenia c=20mm

NADPROŻA STALOWE WG RYS nr 12

B R U S , L A C H O W I C Z - A R C H I T E K T A
41 - 800 ZABRZE: UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 302 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "PROJEKT WYKONAWCZY I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKŁADACH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GORZELNI W KOCHANOWICACH"		KLATKA SCHODOWA WEWN.	
PROJEKTANT:	PROJEKTOVANIA:	SPRAWDZAJĄCY:	WYKONANIE:
mgr inż. Danieł ZAREBSKI	mgr inż. Danieł ZAREBSKI	mgr inż. Jacek BERNOT	mgr inż. Jacek BERNOT
nr upr. 103/94	nr upr. 103/94	nr upr. 36/102	nr upr. 36/102
INWESTOR:		WYKONAWCA:	
GMINA KOCHANOWICE		P.W. Konstrukcja	
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice		LIPIEC 2020	
BUDOWA:		DATA:	
LIPIEC 2020		LIPIEC 2020	



1:50