oznaczenie		Dw	Dw2	D1	D2	D3	D4	D5	-
schemat									
wymiary otworu w swietle przejscia	So	1000 + 300	900	1000 + 300	900	800	900	900	800
	Ho	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500
wymiary ościeżnicy		podane wymiary drzwi wewn. dot. światła przejścia netto; wymiary otworów w murze należy dostosować do wybranego przez inwestora systemu drzwiowego i ościeżnic; dla drzwi "Dw1" i "D1" maksymalny wymiar otworu w murze wynosi 150 cm (stan surowy) - wymiaŕświatła przejścia skrzydła czynnego należy zachować - ewentualne dostosowanie wymiarów do wybranego systemu należy realizowac poprzez zmianę szerokości naświetla bocznego i mniejszego skrzydła.							
ilość orientacja	piwnica				3 (1P EIS60,1L EIS60, 1P EI60)				-
	parter	1 L	2 (1P,1L)	1 L EIS30	3 (1P,1L, 1L EIS30)	2(P)	1(P)	3 (1P,1P EI60,1L)	3
	piętro				6 (4P,1L,1L EIS30)	2(P)		3 (2L,1L S)	3
RAZEM		1	2	1 L EIS30	12	4	1	6	6
		1 szt. L	1szt.P 1szt.L		5 szt. P 2 szt. L 1 szt. P EIS60 1 szt. L EIS60 2 szt. L EIS30 1 szt. P EI60	4 szt.P	1szt. P	1 szt. P 1 szt. P EI60 3 szt. L 1 szt. L S	drzwi wahadłowe, dwuskrzydłowe, wykonane z płyty HPL łącznie z kabinami sanitarnymi wg. rozwiązań systemowych wybranego producenta
UWAGI		drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe	drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe	drzwi dwuskrzydł. wewnetrzne, prze-szklone,	drzwi jednoskrzydłowe, pełne		drzwi jednoskrzydłowe z podcięciem wentylacyjnym		
		wsp. U<1,1 W/m2*K							
		kolor RAL 3011 lub zbliżony							

L - skrzydło lewe

P - skrzydło prawe

S - samozamykacz

EIS30 - drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne o wytrzymałość na wypadek pożaru i rozprzestrzeniania się płomieni przez 30 minut wg. rozwiązania wybranego producenta

EIS60 - drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne o wytrzymałość na wypadek pożaru i rozprzestrzeniania się płomieni przez 60 minut wg. rozwiązania wybranego producenta

EI60 - drzwi przeciwpożarowe zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową przez 60 minut wg. rozwiązania wybranego producenta

B R U S , L A C H O W I C Z - A R C H I T E K C I

41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA DWUODDZIAŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO

TEMAT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STAOLARKI DRZWIOWEJ

LOKALIZACJA:
42-700 LUBECKO, ul. LIpska 21,
Nr dz. 1807/522, 2149/522
jedn. Ewid.: 240705_2 Kochanowice, obręb: 0006 Lubecko

INWESTOR:
URZĄD GMINY KOCHANOWICE
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

FAZA / BRANŻA: PB / TECHNICZNY ARCH.

NR PROJEKTU: 704/14/2021

DATA: LIPIEC 2021

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Marcin Brus
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 9/04/SLOKK

mgr Inż. arch. Paweł LACHOWICZ
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 6/08/SLOKK

A-09

SKALA 1:100