FUNDAMENTY



UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Usytuowanie przebić instalacyjnych wg projekt PW ARCHITEKTURY.
3. Otulina zbrojenia dla stropu c=20mm
4. Wykaz stali nr 1

BETON C25/30

KLASA ESPOZYCJI XC4

STAL A–IIIN (RB 500W)
A–0

B R U S , L A C H O W I C Z - A R C H I T E K C I

41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: **PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA DWUODDZIAŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO**

TEMAT RYSUNKU: **ŁAWY FUNDAMENTOWE - rzut**

LOKALIZACJA: **42-700 LUBECKO, ul. Lipska 21,**
Nr dz. 1807/522, 2149/522
jedn. Ewid.: 240705_2 Kochanowice, obręb: 0006 Lubecko

INWESTOR: URZĄD GMINY KOCHANOWICE
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

FAZA / BRANŻA: PB / ARCH.

NR PROJEKTU: 704/14/2021

DATA: LIPIEC 2021

PROJEKTOWAŁ:
mgr Inż. Dariusz Zarębski
nr upr. 103/94

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jacek Biernot
nr upr. 361/02

K-01

SKALA 1:50