



LEGENDA



nr. pomieszczenia  
pow. grzewcza  
temperatura obliczeniowa  
zapotrzebowanie

- instalacja grzewcza prowadzona w bruzdzie
- ściennej, zasilanie/powrót
- instalacja grzewcza prowadzona pod stropem
- zasilanie/powrót

UWAGI:

- Źródłem ciepła dla budynku jest istniejąca kotłownia gazowa.
- Instalację prowadzoną pod stropem pomieszczenia lub w przestrzeni sufitu podwieszanego wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych metodą zaciskową.
- Instalację prowadzoną w bruzdach ściennych wykonać z rur wielowarstwowych.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
- Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
- Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI  
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: <b>PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA DWUODDZIAŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBECKO</b>		TEMAT RYSUNKU: <b>RZUT DACHU - INSTALACJA GRZEWCA</b>	
LOKALIZACJA: <b>42-700 LUBECKO, ul. Lipska 21, Nr dz. 1807/522, 2149/522 jedn. Ewid.: 240705_2 Kochanowice, obręb: 0006 Lubecko</b>		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Radowiecki <i>uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr PDK/0118/PWOS/14</i>	
INWESTOR: URZĄD GMINY KOCHANOWICE ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice		mgr inż. Magdalena Radowiecka <i>uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr SLK/6520/PBS/16</i>	
FAZA / BRANŻA: PT / SANIT.	NR PROJEKTU: 704/14/2021	SKALA: <b>1:100</b>	
DATA: LIPIEC 2021			