

GiR.6220.5.6.2022.MK

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Błażeja Brasse pełnomocnika podmiotu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PLACZYŃSKI” Sp. Komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Żyznej 1 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2020 r. znak GiR.6220.1.6.2020.MK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kochcice”** zlokalizowanego na działce nr 34/14 k.m. PGR KOHCICE obręb Kochcice, gm. Kochanowice, zmienionej decyzją znak GiR.6220.1.6.2020.MK z dnia 9 listopada 2020 r., przeniesionej decyzją znak GiR.6220.1.8.2020.2021.MK z dnia 22 września 2021 r.

o r z e k a m

I zmienić swoją decyzję z dnia 30 września 2020 roku znak GiR.6220.1.6.2020.MK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kochcice” zlokalizowanego na działce nr 34/14 k. m. PGR KOHCICE obręb Kochcice, zmienioną decyzją znak GiR.6220.1.6.2020.MK z dnia 9 listopada 2020 r., przeniesioną decyzją znak GiR.6220.1.8.2020.2021.MK z dnia 22 września 2021 r., bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w ten sposób, że:

1. w punkcie 1) **uzasadnienia decyzji** oraz w **charakterystyce**:

- 1) **zapis o treści:** „paneli monokrystalicznych o mocy około 350 Wp (łącznie moc około 5 MW)” **zastępuje się zapisem:** „paneli monokrystalicznych o mocy do 1200 Wp (łącznie moc około 5 MW)”,
- 2) **zapis o treści:** „Ogniwa fotowoltaiczne będą usytuowane na konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej lub aluminium, elementy będą ze sobą skręcane i skierowane w kierunku południowym pod kątem 30-40°” **zastępuje się zapisem:** „Ogniwa fotowoltaiczne będą usytuowane na konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej lub aluminium, elementy będą ze sobą skręcane i skierowane w kierunku południowym pod kątem 5-45°”,
- 3) **zapis o treści:** „Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane będzie przedsięwzięcie wynosi 9,56 ha, zaś planowa inwestycja zajmie teren około 8 – 9 ha” **zastępuje się zapisem:** „Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane będzie przedsięwzięcie wynosi 9,56 ha, zaś planowa inwestycja zajmie teren do około 9 ha”.

II W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 11 lipca 2022 roku wpłynął wniosek Pana Błażeja Brasse pełnomocnika podmiotu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PLACZYŃSKI” Sp. Komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Żyznej 1 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kochanowice znak GiR.6220.1.6.2020.MK z dnia 30 września 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kochcice” zlokalizowanego na działce nr 34/14 k. m. PGR KOHCICE obręb Kochcice, wydanej Panu Grzegorzowi Placzyńskiemu, która została następnie zmieniona decyzją znak GiR.6220.1.6.2020.MK z dnia 9 listopada 2020 r. oraz przeniesiona decyzją znak GiR.6220.1.8.2020.2021.MK z dnia 22 września 2021 r. na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PLACZYŃSKI” Spółka Komandytowa. Inwestor wnioskuje o zmianę zapisów w wydanej decyzji środowiskowej dotyczących stosowania mocy pojedynczych paneli fotowoltaicznych z 350 Wp na do 1200 Wp (przy niezmienionej łącznej mocy farmy), zmiany kąta nachylenia paneli z 30-40 stopni na 5-45 stopni oraz zmiany powierzchni z około 8-9 ha na do około 9 ha.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes stron. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy działu V i VI tejże ustawy, a więc procedury wymagane przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie artykuł ten stanowi, że przepis art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została ona przeniesiona.

Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej jest spełnienie następujących przesłanek:

- 1) zgoda strony (wnioskodawca składając o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),
- 2) brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych, czyli w tym przypadku jest nim powołana wyżej ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a zwłaszcza jej art. 87, który stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz jak to wskazano już wyżej przepis art. 155 Kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach,
- 3) za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku zmiana decyzji jest niezbędna dla uzyskania stosownego pozwolenia.

Tutejszy organ, uznając, iż zostały wypełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* wszczął postępowanie o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekroczyła 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu prowadzącego postępowanie nastąpiło w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kochanowice <http://bip.kochanowice.pl/>, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w miejscowości Kochcice.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie nadal kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Kochanowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak WOOŚ.4220.461.2022.AF1.1 z dnia 22 sierpnia 2022 r. wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 9 września 2022 r. Inwestor złożył uzupełnienie, które zostało przesłane również do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak WOOŚ.4220.461.2022.AF.1.2 z dnia 6 października 2022 r. (data wpływu: 6 października 2022 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu pismem znak NS-ZNS.9022.94.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 9 września 2022 r. Inwestor złożył uzupełnienie, które zostało przesłane również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu pismem znak NS-ZNS.9022.94.2022 z dnia 29 września 2022 r. wyraził opinię sanitarną, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak PO.ZZŚ.5.435.391.2022.KOg.1 z dnia 7 września 2022 r. wezwał do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z przesłanymi przez organ w dniu 22 września 2022 r. uzupełnieniami wynikającymi z w/w wezwań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu uznał, że wyczerpują one w pełni zapytania, które zawarł w swoim wezwaniu i w dniu 14 października 2022 r. wydał opinię znak PO.ZZŚ.5.435.391.2022.KOg (data wpływu: 17 października 2022 r.) w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących oraz analizując kartę informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, co następuje.

Moc planowanych do zastosowania pojedynczych paneli ulegnie zwiększeniu z 350 Wp na do 1200 Wp. Inwestor na tym etapie nie jest w posiadaniu informacji o planowanej mocy pojedynczych paneli fotowoltaicznych, co jednak nie wpłynie w żaden sposób na zwiększenie oddziaływania na środowisko. Zastosowanie większej mocy paneli może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez instalację. Zmiana mocy paneli nie wiąże się ze zmianą mocy

farmy fotowoltaicznej – całkowita moc instalacji nie przekroczy 5 MW, a powierzchnia planowanej inwestycji nie przekroczy 9 ha.

Elementami składowymi farmy będą:

- 1) panele fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne, pokryte warstwą antyrefleksyjną, o mocy jednostkowej do 1200 Wp w ilości do 10 000 szt., o łącznej mocy do 5 MW, przy czym liczba paneli zależna jest od planowanych mocy pojedynczych paneli,
- 2) konstrukcje wsporcze – są to stałe konstrukcje (stelaże) ze stali ocynkowanej lub aluminiowe z możliwością zmiany kąta ustawienia paneli, wbijane bezpośrednio w ziemię, do których przymocowane zostaną panele ustawione pod kątem 5-45 stopni,
- 3) inwertery (falowniki) – są to urządzenia przetwarzające prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny,
- 4) stacje transformatorowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MVA – urządzenia służące do przekształcania prądu z inwerterów na prąd o tej samej częstotliwości w liczbie 5 sztuk, wyposażone w misy olejowe, będące w stanie zmagazynować ponad 100% oleju,
- 5) układy pomiarowe – urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję, i dalszy przesył wytworzonej energii elektrycznej; ilość tych urządzeń ustalana jest na etapie warunków przyłączenia,
- 6) przewody nisko- i średnionapięciowe pozwalające na połączenie ogniw i urządzeń oraz dalszy przesył energii elektrycznej, które będą rozprowadzone po terenie inwestycji w płytkim wykopie,
- 7) urządzenia ochrony przeciwporażeniowej, przeciwzwarcowej i przeciwprzepięciowej,
- 8) instalacja uziemiająca,
- 9) budynek techniczny, w którym zamontowane będą liczniki prądowe oraz urządzenia sterujące,
- 10) infrastruktura towarzysząca (sieć monitoringu, drogi, plac manewrowy oraz ogrodzenie).

Budowa farmy fotowoltaicznej będzie wymagała niewielkich prac ziemnych pod przewody elektryczne oraz wykonania wykopów pod prefabrykowane fundamenty budynku technicznego oraz stacji transformatorowych, które zostaną wykonane z elementów prefabrykowanych lub będą dostarczone na miejsce w całości. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z niwelacją gruntu ani z przenoszeniem mas ziemnych. Inwestycja nie wymaga również wycinki drzew i krzewów. Teren pod panelami pozostanie w większości powierzchnią biologicznie czynną.

Dojazd do planowanej elektrowni będzie możliwy drogami publicznymi oraz drogą wewnętrzną wykonaną z kruszywa łamanego półprzepuszczalnego.

Stacja nie będzie potrzebowała bezpośredniej i ciągłej obsługi, ponieważ zastosowany zostanie monitoring oraz obsługa zdalna.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 9,56 ha, zaś powierzchnia wykorzystana pod farmę wynosić będzie do 9 ha.

Projektowane zmiany nie wpłyną na oddziaływania związane z przedsięwzięciem zarówno na etapie budowy jak i etapie eksploatacji.

Na etapie budowy zostaną zastosowane rozwiązania chroniące środowisko takie, jak m.in.:

- 1) prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości dla najbliższych zamieszkałych terenów,
- 2) zabezpieczenie wykopów przed wpadaniem małych zwierząt,
- 3) ogrodzenie zostanie podwieszone na odpowiednią wysokość, aby zapewnić migrację przez teren inwestycji płazów, gadów i mniejszych ssaków,

- 4) drzewa znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac zostaną zabezpieczone za pomocą osłon z deskowania, mat słomianej lub juty do wysokości 1,5 m, na powierzchni wyznaczonej rzutem korony nie będą składowane żadne materiały budowlane, ani wykonywane prace związane z zagęszczeniem gruntu,
- 5) tankowanie pojazdów wykonywane będzie z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec ewentualnym wyciekom paliw czy olejów poprzez użycie odpowiednich mat absorbujących substancje szkodliwe. Maszyny i sprzęt budowlany będą eksploatowane i przechowywane w czasie postoju tak, aby nie powodować zanieczyszczeń środowiska glebowego olejami i paliwem. Stosowane maszyny i urządzenia będą miały wszystkie badania techniczne,
- 6) ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych toaletach przenośnych ze zbiornikami bezodpływowymi, a następnie regularnie wywożone przez uprawnioną do tego firmę.

Jak wynika z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcie będzie oddziaływać jedynie na etapie budowy, jednak uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji do powietrza. Źródłem hałasu na etapie eksploatacji będzie stacja transformatorowa oraz inwertery. Biorąc pod uwagę źródła hałasu i ich umiejscowienie oraz fakt, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m w kierunku południowym od planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby wnioskowane zmiany parametrów elektrowni mogły wiązać się z pogorszeniem klimatu akustycznego dla tych terenów.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia występować będzie promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem będą transformatory oraz linie kablowe. Oddziaływanie to niwelowane będzie poprzez umieszczenie transformatorów w kontenerach oraz umieszczenie kabli w gruncie. Przeprowadzona przez autora karty informacyjnej przedsięwzięcia analiza stałych pól magnetycznych instalacji wykazała, że wnioskowane zmiany parametrów przedsięwzięcia nie spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Instalacja fotowoltaiczna nie generuje ścieków bytowych i technologicznych. Wody opadowe będą odprowadzane do gruntu. Panele fotowoltaiczne wyposażone są w szkło solarne, do którego czyszczenia wystarczają naturalne opady atmosferyczne. W razie potrzeby będą one myte wodą bez żadnych środków chemicznych, która po umyciu będzie traktowana jako woda opadowa. Woda przeznaczona do mycia paneli będzie dowożona w specjalnych beczkowozach. Wnioskowane zmiany nie wpłyną na oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, głównie z usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Mogą również powstawać odpady związane z serwisowaniem paneli. W związku z powyższym, głównymi odpadami powstającymi na terenie instalacji będą odpady z grupy 16 02 czyli odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, o kodzie 17 04 05 żelazo i stal, a także szkło o kodzie 17 02 02. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane do dalszego gospodarowania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej można stwierdzić, że zakres planowanych zmian nie wpłynie znacząco na stan jakości środowiska.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.). Ponadto teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza wyznaczonymi obszarami korytarzy ekologicznych.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – *Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027* zlokalizowany jest ok. 9,2 km od planowanej inwestycji). Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 *Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027*.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Potok Jeżowski o kodzie PLRW6000171816299. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane zmiany parametrów przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a określonych dla tych części wód w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Ze względu na lokalizację (ok. 93 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę wnioskowanych zmian w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się ich wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na ewentualne zmiany klimatu.

Zgodnie z art. 10 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* przed wydaniem niniejszej decyzji Wójt Gminy Kochanowice, obwieszczeniem znak GiR.6220.5.5.2022.MK z dnia 26 października 2022 r., zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości wypowiedzenia się co do

zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków co do zebranego materiału w sprawie.

Biorąc pod uwagę zgromadzone w trakcie postępowania materiały oraz treść opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora przedstawionych we wniosku o zmianę decyzji warunków minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko, planowana inwestycja w dalszym ciągu nie wpłynie znacząco na środowisko, ani nie będzie miała niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a kpa strona może w trakcie biegu terminu odwoławczego zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pan Błażej Brasse
pełnomocnik
P.P.H.U. „PLACZYŃSKI” Sp. Komandytowa
2. Pozostałe strony postępowania
poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a.



Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10 40 - 127 Katowice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
ul. Dworcowa 17 42-700 Lubliniec

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Uiszczono opłatę skarbową
w kwocie 205,00 zł
dnia 25.12.2022 r. nr pokwitowania/r-ku bank.
PL 81881014201000006070107

URZĄD GMINY INSPEKTOR

ul. Dworcowa, podpis i pieczęć (imienna)
mgr Małgorzata Kamińska
42-713 Kochanowice