



INWESTOR	PROBOSZCZ KOŚCIOŁA W LUBECKU KS. ANDRZEJ BARTYSIEWICZ
OBIEKT	INWENTARYZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W LUBECKU
ADRES	LUBECKO UL. GŁÓWNA, DZIAŁKA NR 1076/481 i 1077/481
PROJEKT	INWENTARYZACJA
BRANŻA	BUDOWLANA
PROJEKTANT	ANDRZEJ WOLAŃSKI
OPRACOWAŁ	TOMASZ CZERNECKI

ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wolański
uprawnienia budowlane
Ewid. 53/03/SLOKK/II
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

sierpień 2009

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	2
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	3
4. UKŁAD FUNKCJONALNY OBIEKTU.....	3
5. KONSTRUKCJA OBIEKTU.....	3
6. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE.....	3
7. OŚWIADCZENIE.....	6
8. SPIS RYSUNKÓW.....	17

mgr inż. Andrzej Wolański
uprawnienia budowlane
Nr wid. 53/03/SŁOKK/II
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zalecenia inwestora, uzgodnienia z inwestorem
- szczegółowe pomiary inwentaryzacyjne
- mapa zasadnicza 1:1000
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla obiektu zabytkowego kościoła pw W. N .M. P. położonego w Lubecku przy ul. Głównej. Opracowanie obejmuje inwentaryzację rysunkową murów- rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje wzdłużne i poprzeczne, elewacje. Inwentaryzację rysunkową więźby dachowej- rzuty więźby, przekroje, widoki elementów konstrukcyjnych dachu, inwentaryzację konstrukcji wieży- charakterystyczne rzuty i przekroje.

Kościół objęty niniejszym opracowaniem to bazylika jednonawowa orientowana z wieżą od strony zachodniej umieszczoną na osi kościoła zwieńczoną podwójnym hełmem cebulastym. Na zakończeniu dachu nawy zrekonstruowana sygnatura z hełmem cebulastym Wejście główne od strony zachodniej. Drugie wejście boczne przez kruchtę od strony północnej. Nawa główna ze sklepieniem zwierciadlanym, prezbiterium z kamiennym sklepieniem kolebkowym z oknem lunetowym umieszczonym od strony południowej. Wejście na chór drzwiami zewnętrznymi od strony południowej kościoła. Wejście na poziom więźby oraz na wieżę kościoła poprzez schody umieszczone bezpośrednio nad schodami prowadzącymi na chór. Od strony północnej do prezbiterium przybudowana jest zakrystia.

2. 1.RYS HISTORYCZNY

Pierwsza historyczna wzmianka o kościele w Lubecku pochodzi już z 1342 r. W 1362 r. istniała w Lubecku parafia, do której należały okoliczne miejscowości (m.in. Ciasna, Lisowice i Zborowskie). Kościół parafialny zbudowano w 1679 r. W 1787 r. przystąpiono do znacznej rozbudowy świątyni, nadając jej zachowany do dziś kształt. W tym samym roku drewnianą wieżę zastąpiono nową, murowaną

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na którym jest zlokalizowany kościół znajduje się w Lubecku przy ulicy Główniej. Na działce znajduje się murowany kościół wpisany do rejestru zabytków pod numerem nr rej. 396/60 Z 12.03.1960 I 82/78 Z 17.03.1978.

Świątynia położona jest na wzgórzu Otaczający teren to zabudowa jednorodzinna zagrodowa, plebania oraz budynki gospodarczo-inwentarskie. Przy kościele znajduje się utwardzony parking. W bezpośrednim sąsiedztwie Świątyni znajduje się plac kościelny porośnięty starodrzewem.

Dane o terenie: Teren posiada spadki we wszystkich kierunkach.

Teren graniczny (w obszarze opracowania) od strony:

- Południowej – z działką nr 1145/480 teren kościelny
- Północnej – z drogą publiczną ul. Główna oraz ul. Kościelna
- Zachodniej – z działką 919/482 - własność prywatna
- Wschodniej – z działką nr 1145/480 teren kościelny

Dojścia i obejście wokół kościoła wykonane z kostki betonowej szarej i czerwonej.

4. UKŁAD FUNKCJONALNY

Kościół jednonawowy orientowany, wejście główne od strony zachodniej, wejście boczne od strony południowej poprzez kruchtę. W części zachodniej nawy chór z wejściem z zewnątrz od strony południowej kościoła. Zakrystia dobudowana do prezbiterium od strony północnej.

5. KONSTRUKCJA

5.1. FUNDAMENTY- PODBUDOWA

Fundamenty murowane z kamieni (piaskowiec) z przewiązaniem ceglami na zwieńczeniu ścian fundamentowych.

5.2. ŚCIANY

Ściany prezbiterium murowane z kamienia, zwieńczenie ścian ponad sklepieniem kolebkowym oraz ściana zamykająca (szczytowa) z cegły. Ściany nawy murowane z kamienia z przewiązaniem murowanym z cegły (naroża, zwieńczenia ścian, przypory). Ściany wieży z murowane z cegieł.

5.3. STROPY I SKLEPIENIA

Nad prezbiterium sklepienie kolebkowe z kamienia z ukształtowanym oknem lunetowym, Nawa główna przekryta sklepieniem zwierciadlanym, w części pod chórem jak również nad nim sklepienia krzyżowe z cegły. Sklepienie nad nawą stanowią belki drewniane rozpięte pomiędzy ścianami nawy zintegrowane z konstrukcją wieży dachowej (stanowiące pas dolny wiązarów). Stropy wieży konstrukcji drewnianej zespolone z sobą poprzez belki pionowe i krzyżulce stanowiące jednocześnie konstrukcję podtrzymującą dzwony oraz przechodzącą w konstrukcję hełmów wieży.

5.4. INSTALACJE

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną
- nagłośnienia
- odprowadzenia wód opadowych

wymienione wyżej systemy instalacji wymagają wykonania odrębnej dokumentacji

6. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I NAWIERZCHNIOWE

- tyki wapienne – wewnątrz, zewnętrzne
- płytki ceramiczne klinkierowe –cokół
- blacha miedziana – pokrycie dachu , hełmów wieży i sygnatury
- kostka betonowa 6cm – obejście

7. OŚWIADCZENIE :

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) projekt budowlany
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia z dnia 7 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r nr 6 poz. 41 z późniejszymi zmianami

ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wolański
uprawnienia budowlane
Nr Ewid. 53/03/S OKK/II
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektura wnętrz



8. SPIS RYSUNKÓW

ARCHITEKTURA:

PROJEKT

Rys. nr Z1	Sytuacja
Rys. nr 1	Rzut przyziemia
Rys. nr 2	Rzut chóru
Rys. nr 3	Rzut więźby
Rys. nr 4	Przekrój A-A
Rys. nr 5	Przekrój B-B
Rys. nr 6	Przekrój C-C
Rys. nr 7	Przekrój D-D
Rys. nr 8	Rzuty wieży
Rys. nr 9	Przęsła konstrukcji dachowej
Rys. nr 10	Przęsła konstrukcji dachowej
Rys. nr 11,12,13	Elewacje

PROJEKT mgr inż. Andrzej Wolański
uprawnienia
Nr Ewid. 5370
LOKK/II
aniczek
inż.



- 1 kościół
- 2 chodniki
- 3 bramy
- 4 ołtarz


ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wolański
uprawnienia budowlane
Nr 5343/SLOKK/II
dla projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

Nr. rys. Z1	Branża Architektura	Projektował A. Wolański	Inwestor Rzysko-katolicka parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubiecko ks. Andrzej Barysiak
Skala 1:1000	Rysunek Sytuacja	Opracował T. Czerniecki	Inwentaryzacja budynku kościoła
Strona	Data sierpień 2009	Uwagi	




a1				Inwestor Rzeczne kościoła parafii p.w. W. M. J. P. ul. Główna 42, 42-700 Lubsko na Andrzeja Błogosławieckiego	Opracował T. Czernecki	Lwagi	Data sierpień 2009	Strona	a1	
									a1	
Branża Architektura		Nr. rys. 1		Skala 1:100		Rysunek Rzut przyziemia (poziom 1)				

ARCHITECTURA
A. Wołański
NIEZŁOŻY
K/II




Strona	Nr. rys.	3
1:100	Skala	Rzut więźby
Uwagi	Opracował	T. Czempek
Data	sierpień 2009	


ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Polanski
Nr Ewid. 5703/SŁOKK/II
uprawnienie do projektowania
w specjalności architektura



Inwestor Rzymsko-katolicka parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubeczko	Projektant A. Wołasiński	Architektura	Rysunek Przekrój A-A	Data Styczeń 2009	Strona





ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wołasiński
ul. Główna 42 42-700 Lubeczko
Nr ewidencyjny OKK/II
w sprawie budowlanej
z przebiegiem technicznym







	Projektował A. Wolański	Branża Architektura	Nr. rys. 6
	Inwestor Rzymsko-Katolicka parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubeko ks. Andrzej Bartylewicz	Rysunek Przekrój C-C	Skala 1:100
	Inwentaryzacja budynku kościoła	Data sierpień 2009	Strona

ARCHITEXT mgr inż. Andrzej Wolański
uprawnienia budowlane
Nr Ewid. 53003/S/OKK/II
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej








K/A
K/A/1:
K/A/2: brak elementów; B1, B2
K/A/3:



K/B
K/B/1: brak elementów; A2, B2
K/B/2: brak elementów; A1
K/B/3: brak elementów; A1, A2, B2


Nr. rys. 9	Branża Architektura	Projektował A. Wołański	Inwestor Rzymko-Jabłkowska parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-100 Luboń ks. Andrzej Baryśiewicz
Skala 1:100	Rysunek Przebieg konstrukcji dachowej	Opracował T. Czernecki	Inwentaryzacja budynku kościoła
Strona	Data sierpień 2009	Uwagi	

ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wołański
uprawnienia budowlane
Nr Ewid. 53/03/SLOKK/II
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektury




ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Bartuszyński
uprawnienia budowlane
Nr Ewid. 53/06/SŁ/0000/II
do projektowania i nadzoru
w specjalności architektura

	Projektował A. Wolański	Branża Architektura	Nr. rys. 10
Investor Rzymsko-Katolicka parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubeko ks. Andrzej Bartuszyński	Opracował T. Czernecki	Rysunek Przebieg konstrukcji dachowej	Skala 1:100
Inwentaryzacja budynku kościoła	Uwagi	Data sierpień 2009	Strona




ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wołański
Nr Ewid. 93/000500/K/11
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektura

Inwestor Rzymsko-katolicka parafia p.w. W.M.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubeko		Inwentaryzacja budynku kościoła	
Projektował A. Wołański	Opracował T. Czernecki	Data Sierpień 2009	Strona
Architektura	Rysunek	Elevacja północna	Skala 1:100
Nr rys. 11			



ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wołański
Nr Ewid. 53/02/SŁOKK/II
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności architektura


Inwestor Rzymsko-katolicka parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubeko ks. Andrzej Baryśiewicz		Projektował A. Wołański	Brzoza Architektura	Nr rys. 12
Inwentaryzacja budynku kościoła		Opracował T. Czernecki	Rysunek Elewacja południowa	Skala 1:100
Lwagi		Data Styczeń 2009	Strona	




Inwestor Rzeczno-katolicka parafia p.w. W.N.M.P. ul. Główna 42 42-700 Lubeko		Projektował A. Wołński	Brzoza Architektura	Nr rys. 13
Inwentaryzacja budynku kościoła ks. Andrzej Bartysiewicz ul. Główna 42 42-700 Lubeko		Opracował T. Czerniecki	Rysunek Elewacja zachodnia i wschodnia	Skala 1:100
budynek kościoła		Lubeko	Data Styczeń 2009	Strona

ARCHITEKT mgr inż. Andrzej Wołński
Nr ewid. 503450/KK/II
do projektowania i nadzoru
w specjalności architektura


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Widok od strony wschodniej



Widok od strony północnej




Wieża



Widok na chór



Widok na prezbiterium



Okno lunetowe w prezbiterium



Widok więźby, słup centralny (król)



Skratowanie boczne



Rozwiązanie wiązarów przy kalenicy



Konstrukcja wieży (poziom 3)



Konstrukcja kopuły



Konstrukcja wieży