
KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach
ADRES INWESTYCJI : Kochanowice, ul. Lubliniecka 5
INWESTOR : Gminne Centrum Kultury i Informacji
ADRES INWESTORA : 42-713 Kochanowice, ul. Lubliniecka 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Kowalski

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1.1	Pomieszczenie biurowe nr 1/5									
1.2	Pomieszczenie sali komputerowej nr 1/4									
1.3	Pomieszczenie pracowni choreograficznej nr 1/6									
1.4	Pomieszczenie sali widowiskowej nr 1/7									
1.5	Pomieszczenie sceny nr 1/8									
1.6	Hall piętra - nr 2/1									
1.7	Pomieszczenie sali zebrań - pomieszczenie nr 2/4									
1.8	Pomieszczenie biura biblioteki - pomieszczenie nr 2/3									
1.9	Pomieszczenie biblioteki - pomieszczenie nr 2/2									
1.10	Uzupełnienie opierzenia dachu									
1	Pomieszczenia w istniejącym budynku									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenia w istniejącym budynku					
1.1 Pomieszczenie biurowe nr 1/5					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1		(3.92+4.25)*2*2.9	m ²	47.386	
				RAZEM	47.386
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1.	1205-01				
1		(3.92+4.25)*2*2.9	m ²	47.386	
				RAZEM	47.386
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		16.6	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		(3.92+4.25)*2*2.9	m ²	47.386	
				RAZEM	47.386
1.2 Pomieszczenie sali komputerowej nr 1/4					
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
2		33.8+(3.92+8.62)*2*2.9	m ²	106.532	
				RAZEM	106.532
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2		33.8	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2		(3.92+8.62)*2*2.9	m ²	72.732	
				RAZEM	72.732
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
2		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0329-02				
2		(1.1-0.8)*2.1	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
10	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1.	1015-01				
2		0.9+2.1*2	m	5.100	
				RAZEM	5.100
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
2		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.3 Pomieszczenie pracowni choreograficznej nr 1/6					
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
3		33.8+(4.35+7.45)*2*2.9	m ²	102.240	
				RAZEM	102.240
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
3		33.8	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
3		(4.35+7.45)*2*2.9+1.3*2.9*2	m ²	75.980	
				RAZEM	75.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 1.3*2.9-0.8*2.0	m ² m ²	 2.170	
				RAZEM	2.170
16 d.1. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 0.9+2.1*2	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
17 d.1. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
18 d.1. 3	KSNR 3 0701-04	Wstawienie nowych rolet okiennych 3.2*2.0	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
1.4 Pomieszczenie sali widowiskowej nr 1/7					
19 d.1. 4	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z boazerii 112.2	m ² m ²	 112.200	
				RAZEM	112.200
20 d.1. 4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii na wpust lub półwpust ((13.0+8.63)*2-(1.0+0.9*2+1.4))*2.0+(1.63+1.37)*2.25	m ² m ²	 84.870	
				RAZEM	84.870
21 d.1. 4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 112.2	m ² m ²	 112.200	
				RAZEM	112.200
22 d.1. 4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (13.0+8.63)*2	m m	 43.260	
				RAZEM	43.260
23 d.1. 4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 112.2	m ² m ²	 112.200	
				RAZEM	112.200
24 d.1. 4	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach 112.2	m ² m ²	 112.200	
				RAZEM	112.200
25 d.1. 4	KNR 2-02 2005-05	Okładziny z płyt dźwiękochłonna na stropach na rusztach drewnianych lub metal. 112.2	m ² m ²	 112.200	
				RAZEM	112.200
26 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (13.0+8.63)*2*4.25	m ² m ²	 183.855	
				RAZEM	183.855
27 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (13.0+8.63)*2*4.25+112.2	m ² m ²	 296.055	
				RAZEM	296.055
28 d.1. 4	KNR 2-17 0208-02	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1. 4	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 0.2*3.14*3.2	m ² m ²	 2.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.010
30 d.1. 4	KSNR 5 0402-02	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły -podłączenie wentylatorów 2.0	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1. 4	KNR 2-22 1302-10	Wykon.i montaż konstr.nośnych(drewn.)mocow.do połaci dachowych drew. i montaż ram wsporczych pod podst.dachowe typu B o śr.do 250 mm 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 0.9+2.1*2	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
34 d.1. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wyciszone wg kalkulacji własnej 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
1.5 Pomieszczenie sceny nr 1/8					
35 d.1. 5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z boazerii 38.8	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
36 d.1. 5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii na wpust lub półwpust - elementy płytowe na scenie 1.5*3.3*4	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
37 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (4.5+8.63)*2*3.3+38.8	m ² m ²	 125.458	
				RAZEM	125.458
38 d.1. 5	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 38.8	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
39 d.1. 5	KNR 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4.5+8.63)*2*3.3	m ² m ²	 86.658	
				RAZEM	86.658
1.6 Hall piętra - nr 2/1					
40 d.1. 6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1. 6	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 0.9+2.1*2	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
42 d.1. 6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
1.7 Pomieszczenie sali zebrania - pomieszczenie nr 2/4					
43 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (4.35+7.50)*2*3.3+32.2	m ² m ²	 110.410	
				RAZEM	110.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.1. 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.2	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
45 d.1. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.35+7.50)*2*3.3	m ² m ²	 78.210	
				RAZEM	78.210
46 d.1. 7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.0*1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
1.8 Pomieszczenie biura biblioteki - pomieszczenie nr 2/3					
47 d.1. 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (3.92+4.23)*2*2.85+16.6	m ² m ²	 63.055	
				RAZEM	63.055
48 d.1. 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.6	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
49 d.1. 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.92+4.23)*2*2.85	m ² m ²	 46.455	
				RAZEM	46.455
1.9 Pomieszczenie biblioteki - pomieszczenie nr 2/2					
50 d.1. 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (3.92+13.67)*2*2.85+50.7	m ² m ²	 150.963	
				RAZEM	150.963
51 d.1. 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
52 d.1. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.92+13.67)*2*2.85	m ² m ²	 100.263	
				RAZEM	100.263
1.10 Uzupełnienie opierzenia dachu					
53 d.1. 10	KNR 4-01 0530-02 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszułów i okapów z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin sznurowych 9.5*1.3*0.25	m ² m ²	 3.088	
				RAZEM	3.088

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45453100-8	Pomieszczenia w istniejącym budynku				
1.1		Pomieszczenie biurowe nr 1/5				
1 d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	(3.92+4.25)*2*2.9 = 47.386		
2 d.1.1.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	(3.92+4.25)*2*2.9 = 47.386		
3 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16.6		
4 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(3.92+4.25)*2*2.9 = 47.386		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie biurowe nr 1/5

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Pomieszczenie sali komputerowej nr 1/4				
5 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	33.8+ (3.92+ 8.62)*2* 2.9 = 106.532		
6 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	33.8		
7 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(3.92+ 8.62)*2* 2.9 = 72.732		
8 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	1.0		
9 d.1.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	(1.1-0.8)* 2.1 = 0.630		
10 d.1.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m	0.9+2.1*2 = 5.100		
11 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.0 = 1.800		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie sali komputerowej nr 1/4

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Pomieszczenie pracowni choreograficznej nr 1/6				
12 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	33.8+ (4.35+ 7.45)*2* 2.9 = 102.240		
13 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	33.8		
14 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(4.35+ 7.45)*2* 2.9+1.3* 2.9*2 = 75.980		
15 d.1.3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	1.3*2.9- 0.8*2.0 = 2.170		
16 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m	0.9+2.1*2 = 5.100		
17 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.0 = 1.800		
18 d.1.3	KSNR 3 0701-04	Wstawienie nowych rolet okiennych	m ²	3.2*2.0 = 6.400		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie pracowni choreograficznej nr 1/6

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Pomieszczenie sali widowiskowej nr 1/7				
19 d.1.4	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - pod-sufitek z boazerii	m ²	112.2		
20 d.1.4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii na wpust lub półwpust	m ²	$((13.0+8.63)*2-(1.0+0.9*2+1.4))*2.0+(1.63+1.37)*2.25=84.870$		
21 d.1.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	112.2		
22 d.1.4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	$(13.0+8.63)*2=43.260$		
23 d.1.4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	112.2		
24 d.1.4	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach	m ²	112.2		
25 d.1.4	KNR 2-02 2005-05	Okładziny z płyt dźwiękochłonn.na stropach na rusztach drewnianych lub metal.	m ²	112.2		
26 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	$(13.0+8.63)*2*4.25=183.855$		
27 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	$(13.0+8.63)*2*4.25+112.2=296.055$		
28 d.1.4	KNR 2-17 0208-02	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg)	szt.	1.0		
29 d.1.4	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	$0.2*3.14*3.2=2.010$		
30 d.1.4	KSNR 5 0402-02	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w szkołach na przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły - podłączenie wentylatorów	wyp.	2.0		
31 d.1.4	KNR 2-22 1302-10	Wykon.i montaż konstr.nośnych(drewn.)mocow.do połaci dachowych drew. i montaż ram wsporczych pod podst.dachowe typu B o śr.do 250 mm	kpl.	1.0		
32 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.0		
33 d.1.4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	$0.9+2.1*2=5.100$		
34 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wyciszzone wg kalkulacji własnej	m ²	$0.9*2.0=1.800$		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie sali widowiskowej nr 1/7

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Pomieszczenie sceny nr 1/8				
35 d.1.5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - pod-sufitek z boazerii	m ²	38.8		
36 d.1.5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii na wpust lub półwpust - elementy płytowe na scenie	m ²	1.5*3.3*4 = 19.800		
37 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	(4.5+8.63) *2*3.3+ 38.8 = 125.458		
38 d.1.5	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	38.8		
39 d.1.5	KNR 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(4.5+8.63) *2*3.3 = 86.658		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie sceny nr 1/8

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Hall piętra - nr 2/1				
40 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.0		
41 d.1.6	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m	0.9+2.1*2 = 5.100		
42 d.1.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.0 = 1.800		

PODSUMOWANIE

	Hall piętra - nr 2/1
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Pomieszczenie sali zebrań - pomieszczenie nr 2/4				
43 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	(4.35+7.50)*2*3.3+32.2 = 110.410		
44 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	32.2		
45 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(4.35+7.50)*2*3.3 = 78.210		
46 d.1.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	1.0*1.6 = 1.600		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie sali zebrań - pomieszczenie nr 2/4

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		Pomieszczenie biura biblioteki - pomieszczenie nr 2/3				
47 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	(3.92+4.23)*2*2.85+16.6 = 63.055		
48 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16.6		
49 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(3.92+4.23)*2*2.85 = 46.455		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie biura biblioteki - pomieszczenie nr 2/3

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		Pomieszczenie biblioteki - pomieszczenie nr 2/2				
50 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	(3.92+13.67)*2*2.85+50.7 = 150.963		
51 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	50.7		
52 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(3.92+13.67)*2*2.85 = 100.263		

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie biblioteki - pomieszczenie nr 2/2

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		Uzupełnienie opierzenia dachu				
53 d.1.10	KNR 4-01 0530-02 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ognio- wych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - wy- konanie z drabin sznurowych	m ²	9.5*1.3* 0.25 = 3.088		

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie opierzenia dachu

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia w istniejącym budynku

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana gr.0.50-0.55 mm	kg	15.4709		15.4709							
2.	drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0.0371		0.0371							
3.	Wentylatory dachowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 315 mm WD20	szt	1.0000		1.0000							
4.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0865		0.0865							
5.	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k	m	3.2984		3.2984							
6.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	4.4485		4.4485				CEN			
7.	rama stalowa	kg	24.4600		24.4600							
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.4326		0.4326							
9.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.1853		0.1853							
10.	gwoździe stolarskie	kg	0.2040		0.2040							
11.	wkręty stalowe do drewna	kg	0.2600		0.2600							
12.	blachowkręty	szt	121.5200		121.5200							
13.	wkręty do płyt gipsowych	kg	3.1753		3.1753							
14.	dyble stalowe	szt	163.2000		163.2000							
15.	kwasy solne techniczne	kg	0.0401		0.0401							
16.	farby suche (pigmenty) - klejowe wapienne wszystkie kolory	kg	2.4264		2.4264							
17.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	259.8278		259.8278							
18.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.5100		0.5100							
19.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.6120		0.6120							
20.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.4896		0.4896							
21.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	39.2700		39.2700							
22.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	19.5778		19.5778							
23.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.4326		0.4326							
24.	rozcieńczalnik	dm ³	0.2244		0.2244							
25.	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	4.0392		4.0392							
26.	klej malarski roślinny MT	kg	1.7939		1.7939							
27.	pienka poliuretanowa	kg	0.7140		0.7140							
28.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt	0.8643		0.8643							
29.	piasek do zapraw	m ³	0.8899		0.8899							
30.	Kreda mielona	kg	25.0916		25.0916							
31.	Roleta aluminiowa z napędem ręcznym	m ²	6.4000		6.4000							
32.	wapno suchogazzone	t	0.7831		0.7831							
33.	gips budowlany	t	0.0004		0.0004							
34.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0622		0.0622							
35.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	17.6204		17.6204							
36.	płyty dźwiękochłonne 60x60x3 cm	szt	324.2580		324.2580							
37.	Płyty z wełny mineralnej ROCKMIN, gęstość 35 kg/m3 - grubości 50 mm do izolacji stropodachów i poddaszy, stropów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych, podłóg na legarach	m ²	2.2785		2.2785				ROC			
38.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0125		0.0125							
39.	listwy iglaste kl.III	m ³	0.4847		0.4847							
40.	listwy i łaty z drewna dębowego	m ³	0.0433		0.0433							
41.	bale iglaste obrzynane 50 mm nasyczone kl.II	m ³	0.0260		0.0260							
42.	ościeżnice drzwiowe drewniane	m	20.4000		20.4000							
43.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzlokalowe szer. 90 cm	szt	2.0000		2.0000							
44.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzlokalowe szer. 90 cm	szt	1.0000		1.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
45.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzzlokalowe szer. 90 cm wyciszone	szt	1.0000		1.0000							
46.	ćwierćwałki	m	43.6560		43.6560							
47.	taśma spoinowa	m	7.8684		7.8684							
48.	papier ścienny	ark	4.0800		4.0800							
49.	woda	m ³	0.0410		0.0410							
50.	Przewód went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk.	m ²	1.4874		1.4874							
51.	Kształtka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk.	m ²	0.5628		0.5628							
52.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm	szt	0.8241		0.8241							
53.	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm	szt	4.5828		4.5828							
54.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług.do 50 mm	kg	1.3851		1.3851							
55.	kołki do wstrzeliwania	szt	294.9202		294.9202							
56.	płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm	kg	0.2000		0.2000							
57.	przełączniki świecznikowe 6A	szt	0.4200		0.4200							
58.	Rura instalacyjna gładka RB 28 mm	m	15.3600		15.3600							
59.	Przewód YDYt-750V 3x2,5mm ²	m	50.6000		50.6000							
60.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.1107		
2.	wyciąg	m-g	4.9705		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t	m-g	0.0720		
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1324		
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	0.2560		
6.	środek transportu poziomego	m-g	0.3840		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.3007		
8.	środek transportowy	m-g	6.7210		
RAZEM					

Słownie: