

WOŚ.6224-006/09

Lubliniec, dnia 18.06.2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 1,5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1,2, art. 132 ust. 1,2,3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2009r. L.dz. 125/09 złożonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOSAN” s.c. Al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa działające z pełnomocnictwa Wójta Gminy Koszęcin L.dz. SK/0113/5/2009 z dnia 19.03.2009r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin na wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Leśnicy w km 6+630 siecią wodociagową w miejscowości Piłka, gm. Koszęcin, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem zainteresowanych stron

o r z e k a m

- I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin na wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Leśnicy w km 6+630 siecią wodociagową w miejscowości Piłka, gm. Koszęcin metodą przewiertu sterowanego.
- II. Zobowiązać podmiot wymieniony w punkcie I niniejszej decyzji do:
 1. wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną;
 2. wykonania przekroczenia pod dnem rzeki Leśnica w km 6+630 metodą przewiertu sterowanego na głębokości 1,50 m rurą PE 100 ϕ 125/11,4 mm (SDR 11) w rurze ochronnej PE 100 ϕ 280/16,6 mm (SDR 17), L = 20 m na rzędnej wierzchu rury ochronnej 249,00 m n.p.m;
 3. powiadomienia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie rzeki;
 4. wykonywania wszelkich prac w obrębie rzeki Leśnica pod nadzorem pracownika Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie;
 5. wykonania oznakowań miejsca przekroczenia (zamontowania słupków geodezyjnych z tabliczką informującą o istniejącym przebiegu wodociagu pod dnem rzeki);
 6. uporządkowania przyległego terenu związanego z budową wodociagu po zakończeniu robót na koszt inwestora;
 7. przekazania do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w/w przejścia w terminie miesiąca od daty zakończenia robót;
 8. zawarcia umowy ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie na użytkowanie gruntów pod wodami;
 9. ponoszenia wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Podstawą wydania niniejszej decyzji stanowił: „Operat wodno-prawny na przekroczenie rzeki Leśnicy wodociągiem PE 100 ϕ 125/11,4 mm na km 6+630” opracowany przez mgr inż. Alojzego Sawickiego i mgr inż. Roberta Madełę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOSAN” s.c., Al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa w miesiącu maj 2009r..

Na podstawie art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia decyzji uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

POUCZENIE



Zgodnie z art. 135 ust. 3 w/w ustawy Prawo wodne pozwolenie niniejsze wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Anna Wałaszczyk-Zymierska, inspektor w WOŚRiL




Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„EKOSAN” s. c.
Al. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
2. Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śl. 10
42-286 Koszęcin
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach
Oddział w Częstochowie
ul. Wręczycka 11
42-200 Częstochowa
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
5. Kazimiera i Bronisław Jozsko
ul. Harcerska 5
Piłka
42-286 Koszęcin
6. a/a

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
ul. Podgórna 7, 20-700 Lubliniec
Wydział Komunikacji,
Drogownictwa i Transportu

WK.5442-2 -082/09



Lubliniec, 20.08.2009 r.

P. L. Jędrzejewski
6/1

Urząd Gminy
Ul. Powstańców Śl. 10
42-286 Koszęcin

W odpowiedzi na pismo nr 7040/10/09 z dnia 14.08.2009 r. w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego wodociągu PE Ø 125 wraz z przyłączami w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Piłka gm. Koszęcin Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pozytywnie uzgadnia lokalizację projektowanego wodociągu w pasie dróg powiatowych (ul Słonecznej i Koszęcińskiej), zgodnie z opisem zawartym w piśmie nr 7040/10/09.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Komunikacji, Drogownictwa
i Transportu
mgr inż. Marcin Wacławek

Koszęcin 14.08.2009 r.

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
Wydział Komunikacji,
Drogownictwa i Transportu
ul. Paderewskiego 7
42- 700 Lubliniec

Dotyczy : uzasadnienia lokalizacji projektowanego wodociągu w pasie dróg powiatowych
(ul. Słoneczna i Koszęcińska) w miejscowości Piłka Gmina Koszęcin

Urząd Gminy zwraca się o uzgodnienie projektowanego wodociągu PE fi 125 wraz z przyłączami w pasie dróg powiatowych w miejscowości Piłka, gm. Koszęcin zgodnie z niżej podanym opisem :

a) mapa nr 3 :

- ul. Słoneczna (nawierzchnia asfaltowa), odcinek o długości 60 m (od skrzyżowania z ul. Harcerską do ogrodzenia budynku Nr 41) ze względu na bliskie posadowienie budynków, ogrodzeń oraz kolizję z kablem telekomunikacyjnym wodociąg zlokalizowano w krawędzi asfaltu, pozostały odcinek od granic budynku Nr 41 do mostu na rzece Leśnica długości 180 m jest zaprojektowany w poboczu drogi w odległości 1.3 m od krawędzi asfaltu .

b) mapa nr 4 :

- Dalszy ciąg ul. Słonecznej od węzła W8 do końca ulicy długości 170 m (nawierzchnia tłuczniowa). Ze względu na lokalizację ogrodzeń i budynków mieszkalnych w granicy pasa drogowego lub w niewielkiej odległości od niej wodociąg zaprojektowano w pasie drogowym w odległości 1,0 m od ogrodzeń. Szerokość drogi przy budynkach Nr 16 i 14 wynosi ok. 5-6 m. Brak możliwości innej lokalizacji .

c) mapa nr 5 :

- ul. Słoneczna odcinek od budynku Nr 8 do W15 długości 100 m (nawierzchnia utwardzona tłuczniem) ze względu na lokalizację ogrodzeń oraz kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych wodociąg zaprojektowano w pasie drogowym w odległości 1,0 m od ogrodzeń lub w normatywnej odległości od kabli. Szerokość jezdni przy budynku Nr 6 wynosi około 6 m.

- odcinek w ul. Koszęcińskiej od W15 e kierunku W18 długości około 260 m nawierzchnia na tym odcinku nieutwardzona, wodociąg zaprojektowano w pasie drogowym w odległości 1,0 m od granicy ewidencyjnej pasa drogowego.

d) mapa nr 6 :

- ul. Koszęcińska od działki Nr 213/151 do W25 długości 730 m (nawierzchnia gruntowa) ze względu na inne uzbrojenie kable i słupy energetyczne , kable telekomunikacyjne wodociąg zlokalizowano w pasie drogowym (pobocze jezdni) 1,0 m od ogrodzeń oraz w normatywnej odległości od kabli i słupów .

e) mapa nr 7 :

- ul. Koszęcińska od W25 co H44 długości ok. 300 m (nawierzchnia gruntowa) wodociąg zaprojektowano przy granicy wyjeżdżonej drogi (pobocze jezdni)

Informuję, że trasa wodociągu została wytyczona optymalnie z punktu widzenia technicznego oraz jako, że część dróg powiatowych jest zlokalizowana na działkach prywatnych, zgodnie z uzgodnieniami z prywatnymi właścicielami tych działek. Inna lokalizacja jest niemożliwa ze względu na bliskość, na niektórych odcinkach, budynków oraz ze względu na sprzeciw mieszkańców na lokalizację wodociągu na działkach prywatnych.

Nadmieniamy, że dokumentacja techniczna przewiduje doprowadzenie dróg do stanu pierwotnego i w tym celu w kosztorysie inwestorskim przyjęto odbudowę dróg utwardzonych warstwą tłucznia kamiennego grubości 15 cm w ilości 7.300 m².

Całkowita długość zaprojektowanego wodociągu w drodze powiatowej (ul. Słoneczna i Koszęcińska) w m. Piłka wynosi około 1800 m w tym utwardzonej 510 m.

Wodociąg zaprojektowano z rur PE, co gwarantuje jego bezawaryjność i długi okres eksploatacji.

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Ziaja