SŁUP ŻELBETOWY S1.2 szt.10



SŁUP ŻELBETOWY S1.1 szt.4



PRZEKRÓJ A-A



Zestawienie stali zbrojeniowej — rys. nr K-08

POZYCJA	NR PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	ILOŚĆ POZYCJI [Szt/mb]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]						
						St3S				RB500W		
						⌀6	⌀8	⌀10	⌀12	⌀16	⌀20	
S1.1	15	20	10.59	2	10						211.80	
	16	20	9.82	8							785.60	
	17	16	10.58	2						211.80		
	18	8	1.50	41			615.00					
	19	8	1.26	41			516.60					
S1.2	15	20	10.59	1	4						42.36	
	16	20	9.82	9							353.52	
	17	16	10.58	1						42.36		
	20	16	9.82	1						39.28		
	21	16	1.55	2						12.40		
	22	16	1.22	2						9.76		
	18	8	1.50	41			246.00					
	19	8	1.26	41			206.64					
DŁUGOŚĆ OGÓLNIE					[m]	0.00	1 584.24	0.00	0.00	345.60	1 393.28	0.00
MASA JEDNOSTKOWA					[kg/m]	0.222	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466	3.925
MASA OGÓLNIE					[kg]	**0.00**	**625.77**	**0.00**	**0.00**	**498.02**	**3 435.83**	**0.00**
MASA RAZEM					[kg]	**4 559.62**						

PRZEKRÓJ D-D



Beton C20/25 (B-25)
Stal:
-zbrojenie główne (#): AIIIN – B500SP Epstal
-strzemiona (ø): AI – St3S (S235JRG2)

PRIMTECH
Szymon Kilia
tel. 506-340-080
fax. 32 288-32-79
www.primtech.pl

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Marian Kuśnierkiewicz	44/75/Op.	
	Sprawdził	mgr inż. Mieczysław Radomski	559/78	
	Opracował	mgr inż. Szymon Kilia		

Lokalizacja: Rusinowice, ul. Lampy 9, dz. nr 414/4

Nazwa projektu/Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

Inwestor: Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin

Nazwa rysunku: Stupy S1.1 i S1.2

Faza projektu: projekt budowlano-wykonawczy

Nr rysunku: K-08

Nr egz.:

Data: luty 2014r.

Skala: 1:20

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym validenia umowy, bez sporządzenia dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kilia.