



UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą gumowych uszczelki.
- Przejście kanałów przez ścianki studzienki wykonać za pomocą fabrycznie wklejonych króćców połączeniowych w nawierconych w ścianie studzienki otworach lub przy użyciu uszczelki.
- Rzędne i średnice wszystkich przewodów wg profili.

Biuro Projektowe
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lublin
Wydział Budownictwa i Architektury

Inwestor:		Gmina Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin	
Jednostka Projektowa: Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K O M A s.c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami, Joanny Piecuch, Kolonia.	Treść rys. : Studnia betonowa Ø1200mm		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
proj. branża sanit.:	inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76	Data: 09.2013
proj. branża sanit.:	mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10	Skala: -
spr. branża sanit.:	inż. H. Majewska	131/98/WŁ	Nr rys. 15