



DOOCIEPIĆ W STROPIE I ND KONDYGACJĄ POPRZECZ WIDUKICHANE WŁKNA CELLULOZOWEGO-NP. EKOFIBER, METODA SUCHĄ, gr.15cm+3cm NA OSADZANIE
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYKONAĆ OTWORY WENTYLACYJNE 14x14cm
POD GZYNKSEM
WYMIENIĆ RYNNY, RURY SPUSZTOWE, OPERZENA, NA
OZYNK 0,6mm




RZUT WEJŚCIA GŁÓWNEGO



ELEV. FRONTOWA – POŁUDNIOWA – A

DOOCIEPIĆ W STROPIE I ND KONDYGACJĄ POPRZECZ WIDUKICHANE WŁKNA CELLULOZOWEGO-NP. EKOFIBER, METODA SUCHĄ, gr.15cm+3cm NA OSADZANIE
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYKONAĆ OTWORY WENTYLACYJNE 14x14cm
POD GZYNKSEM
WYMIENIĆ RYNNY, RURY SPUSZTOWE, OPERZENA, NA
OZYNK 0,6mm



ELEV. BOCZNA – WSCHODNIA – B

LAMPY – DEMONTAŻ I MONTAŻ PO OCIEPLENIU

ZAMONTOWAĆ DĄSZEK I ND WEJŚCIEM Z
POWIERZCHNI NP. TYNK ATLAS – 2
155x120cm

WYMIENIĆ WAMIERZONIE SIŁOWE
NA Z PRĘTY GRES Z OKOLIKEM WS.6cm
WZŁĄC SZCZY

LAMPY – DEMONTAŻ I MONTAŻ PO OCIEPLENIU
WYMIENIĆ BALUSTYDĄ NA ZE STALI
MALOWANE FARBA FALOWA
WG RCS WYKONAWCZO

kłapa w ziemi
zaiznienie

kłapa

KRATY – DEMONTAŻ I MONTAŻ PO OCIEPLENIU
PO OCIEPLENIU DOPASOWAĆ TAKI DO GR OCIEPLENA
KRATY – DEMONTAŻ I MONTAŻ PO OCIEPLENIU
PO OCIEPLENIU DOPASOWAĆ TAKI DO GR OCIEPLENA
WĄSKIE ELEMNTY SIŁOWE OZYSZC ZABEZPECZ
ANTYKOROZJONĄ POKŁADU FARBA FALOWA

ŚCIANE PRZYKŁAD OCIEPIĆ STROPIEM NP.
GOLD FUNDAMENT GR. 11cm W PASIE 210cm
WYMIENIĆ PARAPETY NA PARAPETY Z LASTERKO
GR.8cm

UWAGI:


PRZEDWYKONANIE OCIEPLENIA ZŁOŻENIOWE UMIEŚCIĆ W BRZUSIE, W BURZE PE
PRZED PODJĘCIEM PRAC NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

LEGENDA:

0	TYNK POZAKŁOWY COKOL	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14
1	FARBA SILIKONOWA SCIANA (KOLOR JASNY CZER. ŻĄŁC)	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14
2	FARBA SILIKONOWA PASY (KOLOR JASNY CZER. ŻĄŁC)	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14
3	FARBA SILIKONOWA CZYMŚ WIEJSZE ISTNIEJĄCE	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14
6	OCIEPLENIE FUNDAMENTU OCIEPLENIA, OCYNK	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14
7	PARAPET – BIAŁA, OCYNK	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14
01	WYMIANA STOLARKI ZAMKOWANIE	WERSJA KOLORYSTYCZNA KOLORYSTYCZNA 2/14

OZNACZENIA:

W - OKNA WYMIONE



DOLNOLĄSKA
AGENCJA ENERGI I ŚRODOWISKA S.C.
ul. Pelczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU
W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEBINIU

ELEWACJE: A, B, RZUT WEJŚCIA GŁÓWNEGO	SKALA	1:100
ZESPOŁ SZKÓŁ W STRZEBINIU, UL. J. ŁOMPY 9, 42-288 STRZEBIN	OBIEKT	02.2011
URZĄD GMINY KOSZCZYN, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 10,	INWESTOR	
ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO	PROJEKTANT	
arch. DANUTA STRZYŻEWSKA	OPRACOWAŁA	