



PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.archicreo.pl

**PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W SADOWIE**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ArchiCreo Pracownia Projektowa
Marzena Sieradzka
ul. Jaworowa 7
42-700 Lubliniec

ZLECENIODAWCA

„A-Z PROJEKT” PROJEKTY- NADZORY- WYKONAWSTWO
Rafał Niedźwiedź
ul. Główna 17
42-700 Wierzbie

INWESTOR

Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

ADRES INWESTYCJI

Działka nr 465/2, ul. Leśna, Sadów

DATA Grudzień 2014 r.

Przedmiotem opracowania jest Projekt aranżacji wnętrza do projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowie.

Zakres projektu uzgodniono ze Zleceniodawcą. Projekt określa dobór materiałów wykończeniowych ścian i podłóg, dobór mebli i sprzętów wraz z ich rozmieszczeniem i kolorystyką. Podstawą opracowania są materiały dostarczone przez Zleceniodawcę.

Idea projektu było stworzenie funkcjonalnego i estetycznego wnętrza, co udało się uzyskać dzięki stonowanej kolorystyce, a subtelne czerwone akcenty nawiązują do kolorystyki Straży Pożarnej.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I MEBLI:

KORYTARZ WEJŚCIOWY/HALL:

- 1) Płytki podłogowe np. Ragno SoundR49K 60x60cm lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 2) Ściany malowane na kolor biały
- 3) Wycieraczka systemowa wmontowana w podłogę. Wkład wycieraczki w kolorze czarno- szarym, opcja szczotka- guma (guma- kolor czarny, szczotka- kolor szary)
www.wycieraczki.biz
lub inna równoważna.
- 4) Stolarka drzwiowa wewnętrzna: kolor np. dąb eterno lub inny równoważny.

BIURO:

- 1) Płytki podłogowe np. Ragno Woodplace R499 20x120cm lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 2) Ściany malowane na kolor jasno beżowy np. Dekoral- minimalistyczny beż lub inny równoważny
- 3) Meble
 - Biurko np. Elzap Elur PB48E w kolorze dąb Lindberg L4223 lub inne równoważne
 - Szafa ubraniowa np. Elzap Elur PS06E w kolorze dąb Lindberg L4223 lub inna równoważna
 - Szafa aktowa np. Elzap Elur PS01E w kolorze dąb Lindberg L4223 lub inna równoważna
 - Szafa aktowa np. Elzap Elur PS03E w kolorze dąb Lindberg L4223 lub inna równoważna
 - Szafa np. Elzap Elur PS21E w kolorze dąb Lindberg L4223 lub inna równoważna
- 4) Krzesło np. BETA nr art. 107388: siedzisko wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym, podstawa- chromowana rura stalowa; lub inne krzesło o równoważnych parametrach. 2 sztuki.

<http://www.emporo.pl>



5) Krzesło biurowe np. Raya21SL w kolorze czarnym lub inne równoważne

www.elzap.eu

6) Sofa np. Elzap Cubby 2P w kolorze czerwonym (np. Tkanina Alco A5020) lub inna równoważna

www.elzap.eu

7) Stolik np. Elzap Cubby lub inny równoważny

www.elzap.eu

8) Żaluzje pionowe w kolorze białym np. <http://www.kuprolety.pl> lub inne równoważne

PRZEDSIONEK

1) Podłoga: płytki gresowe w kolorze jasnym szarym o wymiarach 60x60cm, o wysokiej klasie ścieralności, antypoślizgowe i odporne na działanie wilgoci, posiadające wymagane atesty. Płytki układać prostopadłe do ścian pomieszczenia, przy ścianach zastosować cokół. Płytki np. firmy Nowa Gala, seria Zenith Zn12 (59,7x59,7cm) R10 lub inne równoważne.

www.nowa-gala.com.pl

2) Wycieraczka systemowa wmontowana w podłogę. Wkład wycieraczki w kolorze czarno- szarym, opcja szczotka- guma (guma- kolor czarny, szczotka- kolor szary)

www.wycieraczki.biz

lub inna równoważna.

3) Ściany malowane farbą w kolorze jasnym szarym np. lateksowa farba do wnętrz firmy Dekoral w kolorze szarym platynowym (odporna na szorowanie) lub inna farba równoważna. Do wysokości 1,5 m od poziomu podłogi ściany dodatkowo pomalowane lakierem bezbarwnym.

GARAŻ

- 1) Posadzka przemysłowa epoksydowa np. Bautech Indu System szara RAL7001 lub inna równoważna.
- 2) Płytki gresowe na ścianę mrozoodporne w kolorze ciemno szarym np. firmy Nowa Gala płytki Orientale OR13 30x60cm lub inne równoważne.
www.nowa-gala.com.pl
- 3) Płytki gresowe na ścianę mrozoodporne w kolorze czerwonym np. Optica Red 25x35cm lub inne równoważne.
www.plytki24.pl
- 4) Ściany malowane farbą w kolorze jasnym szarym np. lateksowa farba do wnętrz firmy Dekoral w kolorze szarym platynowym (odporna na szorowanie) lub inna farba równoważna.

SZATNIA

- 1) Ściany malowane farbą w kolorze jasnym szarym np. lateksowa farba do wnętrz firmy Dekoral w kolorze szarym platynowym (odporna na szorowanie) lub inna farba równoważna. Do wysokości 1,5 m od poziomu podłogi ściany dodatkowo pomalowane lakierem bezbarwnym.
- 2) Podłoga: płytki gresowe w kolorze jasnym szarym o wymiarach 60x60cm, o wysokiej klasie ścieralności, antypoślizgowe i odporne na działanie wilgoci, posiadające wymagane atesty. Płytki układać prostopadle do ścian pomieszczenia, przy ścianach zastosować cokół. Płytki np. firmy Nowa Gala, seria Zenith Zn12 (59,7x59,7cm) R10 lub inne równoważne.
- 3) Szafki ubraniowe w kolorze czerwono- szarym (przód- kolor czerwony RAL3020, pozostała część- kolor szary RAL7035), z przegrodą 1Kx1D/P np. firmy Metline lub równoważna. Wymiary szafki (wys.x szer.x gł.):180 x 41,5 x 49cm. Ilość 10-12 szt.
<http://www.sklep.metline.com>
lub inne szafki o równoważnych parametrach.



- 4) Ławka L140 np. firmy Metline, siedzisko- listwy sosnowe, stelaż w kolorze szarym RAL7035. Ilość 4 sztuki.

<http://www.sklep.metline.com.pl>

lub inne ławki o równoważnych parametrach.



- 5) Wieszaki np. metalowe wieszaki ściennie „Spinacze” Balvi: materiał chromowany metal, lub inne o równoważnych parametrach. 18 szt.

<http://wieszakowo.pl>



JADALNIA

- 1) Stół np. stół Samba: blat- dąb jasny, nogi- chrom.

<http://www.meblobranie.pl>

lub inny o równoważnych parametrach.



- 2) Krzesło np. BETA nr art. 107388: siedzisko wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym, podstawa- chromowana rura stalowa; lub inne krzesło o równoważnych parametrach.

<http://www.emporo.pl>




- 3) Alternatywnie krzesło np. Cortessa: siedzisko i oparcie wykonane z plastiku w kolorze czerwonym, rama metalowa chromowana; lub inne krzesło o równoważnych parametrach.



<http://mebledlabiura.pl>

- 4) Zabudowa kuchenna- wg projektu wykonawczego producenta kuchni. Wytyczne: zabudowa z płyt MDF w kolorze dębowym dostosowanym do stolarki drzwiowej i blatu stołu; blat zabudowy kuchennej laminowany w kolorze grafitowym, uchwyty metalowe.
- 5) Płyta grzewcza np. Amica PH6400Z
lub inna o równoważnych parametrach.



<https://www.mall.pl>

- 6) Zlewozmywak dwukomorowy np. ZLEW PYRAMIS ONSET 80X50 2B GŁADKI 101035301 lub inny równoważny
<http://www.lazienkawsieci.pl>
- 7) Bateria zlewozmywakowa stojąca np. Peroni Invena www.lazienkawsieci.pl lub inna równoważna.
uwaga! Długość wylewki dostosowana do zlewozmywaka
- 8) Pralka automatyczna np. Bosch Serie 4 VarioPerfect WAE20391PL
Wymiary (GxSxW): 59x60x84,8cm
<http://www.euro.com.pl> Lub inna pralka równoważna.

9) Zmywarka np. CANDY CDP 4609 X

Lub inna zmywarka równoważna.

<http://www.mediaexpert.pl>

10) Lodówka np. BEKO CSA 24021 X . Wymiary (GxSxW): 60x54x152cm

<http://www.electro.pl>

11) Okap kuchenny np. Okap podszafrkowy Amica OSS 622 www.oleole.pl lub inny równoważny

12) Ściany malowane na kolor biały

13) Płytki podłogowe np. Ragno SoundR49K 60x60cm lub inne równoważne.

www.ragnopolska.pl

14) Płytki w zabudowie kuchennej np. Nowa Gala Signum C SG12 jasny szary gres mozaika natura www.eplytki.pl lub inne równoważne

15) Oświetlenie- „pasy” led pod szafkami górnymi – wg Projektu budowlanego elektryki

SALA KONFERENCYJNA

1) Stół konferencyjny modułowy ze stołów/biurek: np. z Seri GEMI biurko proste na stelażu ramowym, blat płyta melaminowa 25mm – dąb dziki lub grusza jasna, nogi z profili 50x50mm –aluminium satyna RAL9007

1 Moduł: np. biurko Gemi G5 -50x50 o wymiarach 180x80cm (4 szt.)

2 Moduł: np. biurko Gemi G2 -50x50 o wymiarach 120x80cm (4 szt.)

3 Moduł: np. biurko Gemi G4 -50x50 o wymiarach 160x80cm (3 szt.)



<http://mebledlabiura.pl>

lub inny o równoważnych parametrach.

- 2) Biurko np. z Serii KENO KBS-3 (s/w/g: 160/75/80cm) biurko proste na stelażu z profili kwadratowych, blat płyta melaminowa 25mm – dąb dziki lub grusza jasna, nogi z profili 50x50mm –aluminium satyna RAL9007



<http://mebledlabiura.pl>

lub inne o równoważnych parametrach.

- 3) Kontener pod biurko np. z serii KENO KBS-2 np. Kontener MN-7 z serii KENO (s/w/g: 43/63/54cm), kontener z zamkiem, dwie małe szuflady i jedna duża, płyta melaminowa 18mm, wieniec górny i dolny 25mm, krawędzie PCV, uchwyty metalowe. Kolor kontenera taki jak stoły i biurko- dąb dziki lub grusza jasna (**uwaga! Należy przyjąć jeden wariant koloru dla wszystkich mebli w pomieszczeniu: dąb dziki lub grusza jasna**).



<http://mebledlabiura.pl>

lub inne o równoważnych parametrach.

- 4) Krzesło np. BETA nr art. 107388: siedzisko wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym, podstawa- chromowana rura stalowa; lub inne krzesło o równoważnych parametrach. 51 szt.

<http://www.emporo.pl>




- 5) Alternatywnie krzesło np. Cortessa: siedzisko i oparcie wykonane z plastiku w kolorze czerwonym, rama metalowa chromowana; lub inne krzesło o równoważnych parametrach. 51 szt.



<http://mebledlabiura.pl>

- 6) Ściany malowane na kolor biały
- 7) Płytki podłogowe np. Ragno SoundR49K 60x60cm lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 8) Żaluzje pionowe w kolorze białym np. <http://www.kuprolety.pl> lub inne równoważne
- 9) Ekran projekcyjny i tablica do pisania np. Ekran projekcyjny i tablica do pisania w jednym <http://www.b2b-partner.pl> lub inna równoważna
- 10) Wieszak na odzież wierzchnią np. wieszak firmy BAM CR26
<http://www.bam.rybnik.pl>



Lub inny równoważny

11) Jako opcja: płaskorzeźba Św. Floriana wkomponowana w ścianę.

<http://allegro.pl/plaskorzezba-sw-florian-betonowa-i4855883004.html>



lub inna równoważna

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- 1) Płytki ściennie np. Ragno Concept AVIO (32,5x97,7cm) lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 2) Płytki podłogowe np. Ragno Concept GRIGIO R288 (60x60cm) lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 3) Seria dla niepełnosprawnych np. firmy Koło Nova Top bez barier lub inna równoważna <http://www.kolo.com.pl>
 - miska ustępowa wisząca z deską sedesową
 - umywalka ze specjalną baterią z wydłużoną wylewką
 - poręcz stała kątowa przy WC
 - poręcz uchylna przy WC
 - geberit ze stelażem (uwaga! Poręcz montowana do stelaża ze specjalnym wzmocnieniem, tak aby mogła przenieść ciężar użytkownika)
 - 2 poręcze przy umywalce
- 4) Lampa łazienkowa nad lustro np. Colorado lub inna równoważna
<http://www.tanieoswietlenie.pl>
- 5) Lustro 40x97,5 cm
- 6) Dozownik do mydła w płynie np. Faneco TOP S500 SBB lub inna równoważna
- 7) Suszarka do rąk np. Faneco 2500 W ZONDA lub inna równoważna
- 8) Kosz na śmieci np. Faneco 12l. SNM lub równoważny

WC

- 1) Płytki ściennie np. Ragno Concept GREIGE (32,5x97,7cm) lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 2) Płytki podłogowe np. Ragno Concept GREIGE R287 (60x60cm) lub inne równoważne.
www.ragnopolska.pl
- 3) Umywalka np. Koło Varius 80cm lub równoważna

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA- CZĘŚĆ OPISOWA

- 4) Miska ustępowa wisząca krótka dł. 48cm np. Koło Nova Pro <http://www.kolo.com.pl> lub równoważna
- 5) Pisuar np. Pareo firmy Koło <http://www.kolo.com.pl> lub równoważny
- 6) Geberit ze stelażem typu Slim 8cm
- 7) Lampa łazienkowa nad lustro np. Colorado lub inna równoważna
<http://www.tanieoswietlenie.pl>
- 8) Lustro 40x97,5 cm
- 9) Dozownik do mydła w płynie np. Faneco TOP S500 SBB lub inna równoważna
- 10) Suszarka do rąk np. Faneco 2500 W ZONDA lub inna równoważna
- 11) Kosz na śmieci np. Faneco 12l. SNM lub równoważny

Wytyczne odnośnie okładzin w pomieszczeniach:

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE , POMIESZCZENIE Z NATRYSKAMI, KOTŁOWNIA

- 1) Podłoga: płytki gresowe w kolorze jasnym szarym o wymiarach 60x60cm, o wysokiej klasie ścieralności, antypoślizgowe i odporne na działanie wilgoci, posiadające wymagane atesty. Płytki układać prostopadle do ścian pomieszczenia, przy ścianach zastosować cokół. Płytki np. firmy Nowa Gala, seria Zenith Zn12 (59,7x59,7cm) R10 lub inne równoważne.
- 2) Płytki na ścianę: płytki gresowe w kolorze jasnym szarym o wymiarach 30x60cm, o wysokiej klasie ścieralności, antypoślizgowe i odporne na działanie wilgoci, posiadające wymagane atesty. Płytki układać prostopadle do ścian pomieszczenia, przy ścianach zastosować cokół. Płytki np. firmy Nowa Gala, seria Zenith Zn12 (29,7x59,7cm) lub inne równoważne.

KORYTARZ

- 1) Podłoga: płytki gresowe w kolorze jasno szarym, o wysokiej klasie ścieralności, antypoślizgowe i odporne na działanie wilgoci, posiadające wymagane atesty. Płytki układać prostopadle do ścian pomieszczenia, przy ścianach zastosować cokół. Płytki np. firmy Nowa Gala, seria Basic 30x60 cm, R10 lub inne równoważne.
- 2) Ściany malowane farbą w kolorze jasnym szarym np. lateksowa farba do wnętrz firmy Dekoral w kolorze szarym platynowym (odporna na szorowanie) lub inna farba równoważna. Do wysokości 1,5 m od poziomu podłogi ściany dodatkowo pomalowane lakierem bezbarwnym.

Uwagi:

- 1) Typy i rozmieszczenie opraw oświetleniowych wg Projektu budowlanego elektryki
- 2) Sufity niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia, sufity wg projektu budowlanego:
 - a) Garaż- sufit z blachy trapezowej w kolorze jasnoszarym
 - b) Sala konferencyjna i korytarz/hall wejściowy- sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm np. typu Rigips lub inny równoważny, w kolorze białym
 - c) Pozostałe pomieszczenia- sufit podwieszany gładki z płyt GKF, malowany na kolor biały.

Opracowała:

mgr inż. arch. Marzena Sieradzka