



OZNACZENIA:

- Krawężnik uliczny o wymiarach 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- Obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm koloru popielatego z betonu wibroprasowanego
- Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, klasy 50, grubości 8 cm/ na części obszaru z kostki granitowej grub. 8 cm, ułożona na podsypce grubości 4 cm z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
- Warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego o wielkości ziarna 0-31,5mm; grub.20cm
- Grunt rodzimy stabilizowany cementem - Rm=min. 2,50 MPa
- Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej, prostokątnej, grubości 8 cm, koloru szarego ułożonej na podsypce grubości 3 cm z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
- Ława z betonu klasy C12/15 wg normy PN-EN 206-1: 2003 "Beton cz. 1 Wymagania, właściwości, produkcja"
- Żwir sortowany 16-32 mm
- Geotkanina o gramaturze około 150 g/m²
- Warstwa ziemi roślinnej obsiana mieszaną traw
- Podsypka z mieszanki cementowo- piaskowej 1:4


SZCZEGÓŁ I KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY, ŚCIEK Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BRUKOWEJ




SZCZEGÓŁ II OBRAMOWANE CHODNIKA



SZCZEGÓŁ III OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI Z OTOCZAKÓW



SZCZEGÓŁ IV POŁĄCZENIE CHODNIKA I JEZDNI- KRAWĘŻNIK WTOPIONY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHIFORMACJA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO
tel. +48 61/639 32 87 ul. Wiośny Ludów 10
www.archiformacja.pl 63-000 Środa Wlkp.

INWESTOR:	URZĄD GMINY KOSZĘCIN Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin		
PROJEKT:	REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU KULTURY I GOPS		
LOKALIZACJA:	ul.Jana III Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin NR EWID. DZIAŁEK:1272/26		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marta Wachowiak Uprawnienia nr: 58/WPOKK/UpB/2011		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Marlena Springer inż. arch. Zuzanna Madałaj		PODPIS:
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ/ DETALE PODBUDOWY	SKALA:	1:10
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	12.2015
NUMER RYSUNKU:	A.04	NUMER STRONY:	13

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.