

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie: art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej jako „k.p.a.”), art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm. – dalej jako „u.u.i.ś.”) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego Nr 25, poz. 269 z dnia 24 grudnia 1998 r.);

Po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 27 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 02 grudnia 2019 r.) wniesionego przez PLASTIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”* przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa, w związku z uzupełnieniem wniosku w dniu 25 marca 2020 r.;

Przy udziale pozostałych stron postępowania administracyjnego, to jest:

Gminy Koszęcin, z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin; Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Lublinieckiego, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec; Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z siedzibą przy ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa; Pana Michała Hanulok, zam. ul. Częstochowska 73, 42-700 Lubliniec; Pana Lucjana Kampa, zam. ul. Kasztanowa 15, 42-286 Cieszowa; Pani Celiny Sowa, zam. ul. Stawowa 104, 42-700 Lubliniec; Pana Adama Kozuch, zam. ul. Kasztanowa 36, 42-286 Cieszowa; Pana Marcina Kozuch, zam. ul. Kasztanowa 22, 42-286 Cieszowa; Pani Doroty Strzoda, zam. ul. Kasztanowa 16, 42-286 Cieszowa; Pani Martyna Straszak – brak danych adresowych (nieruchomość o nieujawnionym stanie prawnym); Pani Lucyny Niedźwiedź, zam. ul. Karwieńca 5, 42-713 Kochanowice; Pani Klaudii Trzop, zam. ul. Szkolna 22 m. 1, 42-714 Hadra.

Po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – pismo znak: WOOŚ.4220.100.2020.AS5.2 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (wpływ na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap: 30 kwietnia 2020 r.);
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sieradzu – pismo znak: PO.ZZŚ.5.435.99m.2020.MK z dnia 06 marca 2020 r. (wpływ na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap: 09 marca 2020 r.);
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu – pismo znak: NS-ZNS-523-3/20 z dnia 26 lutego 2020 r. (wpływ do Urzędu Gminy Koszęcin: 03 marca 2020 r.),

Wójt Gminy Koszęcin:

- I. **Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa.**
- II. **Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, to jest:**
 - 1) **W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:**
 - a) **prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia,**
 - b) **realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, wkopanej w ziemię, etc.) lub wykonać w sposób pozwalający na ich samoistne opuszczenie przez zwierzęta,**
 - c) **uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,**

- 2) Ogrodzenie inwestycji powinno być podwieszone na całej swojej długości na wysokości co najmniej 15 cm (odstęp pomiędzy powierzchnią ziemi, a dolną jego krawędzią) oraz mieć gładkie wykończenie krawędzi. Umożliwi to niezakłóconą migrację drobnych zwierząt przez teren inwestycji,
- 3) Panele pokryte muszą być powłoką antyrefleksyjną, która zminimalizuje możliwość powstania efektu tafla wody oraz olśnienia,
- 4) Teren farmy obsiać należy mieszkanką traw i roślin zielnych, właściwych siedliskowo dla przedmiotowego obszaru,
- 5) W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku konieczności tankowania sprzętu użytkowanego na terenie budowy należy zastosować maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom płynów eksploatacyjnych do podłoża,
- 6) Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo),
- 7) Środki transportu oraz sprzęt budowlany stosowany w fazie budowy należy parkować, serwisować i tankować w wyznaczonych i zorganizowanych do tego celu miejscach, które powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód,
- 8) W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,
- 9) W przypadku wyboru transformatora olejowego zastosować szczelną misę olejową umożliwiającą zatrzymanie całej objętości oleju,
- 10) Odpady powstające w czasie prowadzenia robót należy czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe oraz systematycznie wywozić.

- u z a s a d n i e n i e -

Niniejsze postępowanie administracyjne zostało wszczęte w związku ze złożeniem w dniu 02 grudnia 2019 r. przez PLASTIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach, wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 u.u.i.ś. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa.

Do wniosku dołączono:

- 1) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (dalej również jako „KIP”), sporządzoną w związku z art. 62a ust. 1 u.u.i.ś. (4 sztuki wraz z jej zapisem na informatycznym nośniku danych) – opracowanie autorstwa mgr inż. Lucyny Wierzbickiej;
- 2) kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 poświadczoną przez Starostę Lublinieckiego, obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać;
- 3) mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
- 4) wypisy z rejestru gruntu poświadczone przez Starostę Lublinieckiego pozwalające na ustalenie stron niniejszego postępowania administracyjnego;
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej od wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205,00 zł).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o powierzchni zabudowy ok. 1 ha, w związku z czym zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś. Projektowana farma fotowoltaiczna ma zostać zlokalizowana w gminie Koszęcin, na działkach o numerach ewidencyjnych 543/195, 644/205, 645/205, obręb 0002 Cieszowa w powiecie lublinieckim Powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję będzie wynosiła ok. 1 ha. Farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Zgodnie z brzmieniem wyżej przywołanego § 3 ust. 1 pkt 54 a rozporządzenia:

„Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,*
- b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.*

Postanowieniem z dnia 05 lutego 2020 r., SKO.4102.94.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie, po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy Koszęcin z dnia 09 grudnia 2019 r. o wyznaczenie organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”, działając na

podstawie art. 25 § 1 w związku z art. 26 § 2 k.p.a. postanowiło odmówić wyznaczenia innego organu do załatwienia przedmiotowej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, uznając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia za kompletny, po dokonaniu analizy jego treści oraz załączonych do wniosku dokumentów, Wójt Gminy Koszęcin pismem z dnia 12 lutego 2020 r., GG.6220.15.4.2019 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie w niniejszej sprawie zastosowanie znalazł przepis art. 74 ust. 3f u.u.i.ś. zgodnie z którym: *„Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”*. Sytuacje przez które należy rozumieć „nieuregulowany stan prawny” i „nieujawniony stan prawny” zostały wymienione i opisane w art. 74 ust. 3g i ust. 3h u.u.i.ś. W związku z powyższym zawiadomienie części stron o wszczęciu postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków doręczone zostało w formie publicznych obwieszczeń Wójta Gminy Koszęcin zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszęcin, a także poprzez zamieszczenie pism na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce „środowisko naturalne”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z pierwszych decyzji administracyjnych uzyskiwanych przed realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 u.u.i.ś.), a co za tym idzie jest elementem procesu inwestycyjnego. Decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś. są decyzjami, na podstawie których udzielana jest zgoda na realizację określonej inwestycji budowlanej (pkt 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18a, 19, 22) bądź innego rodzaju przedsięwzięcia (pozostałe punkty tego ustępu, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2a u.u.i.ś.) mającego wpływ na środowisko. Jak wynika z brzmienia art. 72 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś.: *„Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: (...) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (...)”*.

Zgodnie z brzmieniem art. 61 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś.: *„Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”*. Przebieg postępowania ocenowego jest uzależniony od klasyfikacji przedsięwzięcia do jednego z rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania wymagane jest w przypadku realizacji planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zawsze w przypadku planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; oraz fakultatywnie – pod warunkiem

stwierdzenia takiego obowiązku na podstawie art. 63 ust. 1 u.u.i.ś. – dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak wynika bowiem z dyspozycji przepisu art. 59 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., ocenę oddziaływania przeprowadza się fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia, podejmowanego w formie postanowienia, wydanego w oparciu o upoważnienie wskazane w art. 63 u.u.i.ś. i w oparciu o kryteria selekcji indywidualnej, wskazane w tym przepisie. W myśl wskazanego przepisu: *„Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)”*.

Wyjaśnienia wymaga, że na skutek wejścia w życie w dniu 24 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) zmianom uległ stan prawny regulujący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Skutkiem wejścia w życie ustawy nowelizującej było m.in. uchylenie przepisu art. 63 ust. 2 u.u.i.ś., zgodnie z którym: *„Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”*. Tym samym, w niniejszej sprawie – w związku ze stwierdzeniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – brak było podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa było w uchylonym art. 63 ust. 2 u.u.i.ś.

Uwzględniając treść art. 84 ust. 1 u.u.i.ś., w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 września 2019 r., zgodnie z którym: *„W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a”*, niniejsza decyzja wydana została po uprzednim zasięgnięciu opinii organów wymienionych w treści art. 64 ust. 1 u.u.i.ś.

Wójt Gminy Koszęcin, w oparciu o wyżej przywołane podstawy prawne, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., pismami znak: GG.6220.15.5.2019, GG.6220.15.6.2019 i GG.6220.15.7.2019 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie. Ponadto, z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia na terenie wchodzącego w parku krajobrazowego „Lasy Nad Górną Liswartą” informacja o wszczęciu postępowania skierowana została Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddziału Terenowego w Kalinie.

Pismem z dnia 19 lutego 2020 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach Zarządu Zlewni w Opolu, przekazał pismo Wójta Gminy Koszęcin

znak: GG.6220.15.7.2019 Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu – zgodnie z właściwością miejscową.

Opinią sanitarną z dnia 26 lutego 2020 r., znak: NS-ZNS-523-3/20, która do Urzędu Gminy Koszęcin wpłynęła w dniu 03 marca 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”* przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Pismem z dnia 06 marca 2020 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.99m.2020.MK, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w wydanej przez siebie opinii, nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”*. Jednocześnie organ ten w wydanej przez siebie opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, które to warunki wskazane zostały w pkt II ppkt 6)-10) sentencji niniejszej decyzji administracyjnej.

Pismem z dnia 05 marca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.100.2020.AS5.1, które na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap wpłynęło w dniu 06 marca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., za pośrednictwem Wójta Gminy Koszęcin, wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełniających informacji i wyjaśnień dotyczących rozwiązań chroniących środowisko.

Na skutek uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. (znak: WOOŚ.4220.100.2020.AS5.2) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”* nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ ten w wydanej przez siebie opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, które to warunki wskazane zostały w II ppkt 1)-5) sentencji niniejszej decyzji administracyjnej.

Działając w oparciu o dyspozycję przepisu art. 10 § 1 k.p.a., ustanawiającego zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu, Wójt Gminy Koszęcin zapewnił stronom możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedmiotowego uprawnienia skorzystał Pan Lucjan Kampa, który pismem z dnia 26 lutego 2020 r. zgłosił swe uwagi dotyczące przedsięwzięcia objętego niniejszego postępowania. Pan Lucjan Kampa wskazał, że jego obawy dotyczą „szkodliwego oddziaływania na środowisko, utrzymania urządzeń i obszaru w odpowiednim stanie, stosowania środków chemicznych” oraz tego w jakim stopniu prace polowe prowadzone przez Pana Lucjana Kampa „mogą szkodliwie wpływać na w/w urządzenia – np. zapylenie

podczas uprawy itp.". W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 06 marca 2020 r. osoba działająca w imieniu PLASTIMEX Sp. z o.o., wyjaśniła że: „- instalacja fotowoltaiczna z założenia, nie jest instalacją wpływającą znacząco na środowisko naturalne; - do pielęgnacji urządzeń/obszaru nie stosuje się środków chemicznych (np. może zajść reakcja z materiałami użytymi do budowy paneli co skutkować będzie zmniejszeniem ich wydajności); - prace polowe np. zapylenie podczas uprawy, nie będą szkodliwie wpływały na instalacje". Ponadto podkreślono, że przy czyszczeniu paneli nie będą stosowane detergenty. Usuwanie zanieczyszczeń następować będzie w sposób naturalny – w czasie opadów deszczu, ewentualnie przy użyciu namoczonej gąbki.

Wśród uwarunkowań braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000 należało wskazać kolejno na:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Określając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia uwzględniono:

a) skalę przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projektowana farma fotowoltaiczna ma zostać zlokalizowana w gminie Koszęcin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 643/195, 644/198, 645/205, obręb 0002 Cieszowa w powiecie lublinieckim. Powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję będzie wynosiła ok. 1 ha. Działki te stanowią grunty klas bonitacyjnych RIVb – uprawy zbożowe i łąki trwałe. Teren jest obecnie wykorzystywany na cele rolnicze. Sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią: tereny rolnicze, tereny leśne, staw, zakład produkcyjny inwestora. Najbliżej zlokalizowane zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ponad 700 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Instalacja zostanie wykonana na potrzeby własne i wpięta do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego inwestora. Stanowią ją będą następujące elementy:

- konstrukcje wolnostojące wbijane w ziemię do montażu ogniw fotowoltaicznych;
- ogniwa fotowoltaiczne;
- inwertery;
- linie energetyczne;
- stacja transformatorowa nN/SN (04/15 kV) o wymiarach ok. 4 x 7 m i wysokości do 3,5 m;
- przyłącze elektroenergetyczne;
- ogrodzenie instalacji o wysokości 2 m zamontowane 15 cm nad powierzchnią terenu;
- zjazd do drogi publicznej poprzez teren zakładu produkcyjnego Inwestora.

Moduły fotowoltaiczne zamontowane będą na stelażach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, które będą posadowione bezpośrednio na gruncie pod odpowiednim kątem od 25° do 30° w stosunku do promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne składać się będą z wielu połączonych ze sobą ogniw krzemionkowych polikrystalicznych. Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych (w zależności od wyboru systemu montażowego). Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Falowniki napięcia połączone zostaną następnie ze stacją transformatorową/rozdzielnicą nn/SN wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające.

Teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki o wysokości do 2 metrów, zamontowanej na wysokości 15 cm od gruntu.

Stwierdzono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie stanowi przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia ws. przedsięwzięć. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

„Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,*
- b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.*

Przez „powierzchnię zabudowy” rozumieć należy: „powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia” (§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kwestię kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

Na dzień dzisiejszy w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują inne farmy fotowoltaiczne lub farmy wiatrowe, a zatem nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na nieruchomościach stanowiących grunty klas bonitacyjnych RIVb – uprawy zbożowe i łąki trwałe. Teren jest obecnie wykorzystywany na cele rolnicze, tereny leśne, staw, zakład produkcyjny inwestora. Najbliżej zlokalizowane zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ponad 700 m od terenu planowanego przedsięwzięcia. Jak wskazano na stronie 6 KIP – „Przeprowadzona ocena ogólnych walorów przyrodniczych nie wskazuje na występowanie na terenie inwestycji cennych siedlisk przyrodniczych, gatunków cennych lub objętych ochroną, które mogłyby być zagrożone poprzez realizację planowanej inwestycji. (...) w odległości ok. 100 m od miejsca lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej występuje staw, w związku z tym występują miejsca dogodne dla rozmnażania płazów”. Docelowo „na całym terenie po etapie budowy farmy fotowoltaicznej zostanie zasiana mieszanka traw która w okresie wegetacji będzie utrzymywana w odpowiedniej kulturze tzn. wysokość trawy ok. 15 cm stwarzająca dogodne warunki przebywania i rozmnażania się fauny na danym terenie”.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Prace budowlano-montażowe, dzięki dobrej organizacji czynności i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, zostaną przeprowadzone w jak najkrótszym czasie, aby jego funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hałas, drgania, ruch samochodów ciężarowych) zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Inwestycja na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji nie będzie źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Na etapie budowy i ewentualnej likwidacji wystąpi krótkotrwała, nieznaczna emisja niezorganizowana, źródłami której będą: praca silników urządzeń budowlano-montażowych, sprzętu i samochodów transportowych, montaż elementów konstrukcji itp. Metalowa konstrukcja będzie wykonana z gotowych elementów, nie wymagających cięcia w miejscu inwestycji. Do dowozu materiałów wykorzystana będzie istniejąca infrastruktura drogowa, na terenie obiektu zlokalizowane zostaną nieutwardzone ścieżki przejazdowe o szerokości ok. 4 m. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W celu zminimalizowania oddziaływania etapu realizacji przedsięwzięcia na środowisko zastosowane zostaną rozwiązania zgodne z dobrą praktyką budowlaną, takie jak korzystanie ze sprzętu w dobrym stanie technicznym, właściwa technologia wykonania prac, ograniczenie pracy urządzeń na biegu jałowym, utrzymywanie dróg dojazdowych w czystości, w celu ograniczenia pylenia.

Prace budowlano-montażowe wykonywane będą przy zastosowaniu urządzeń o niskiej emisji hałasu, natomiast przyjazdy oraz wyjazdy specjalistycznego sprzętu oraz samochodów transportujących materiały zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Inwestor nie planuje systemu chłodzenia paneli. Tym samym pogorszenie klimatu akustycznego w tym rejonie nie będzie znaczne, a uciążliwości akustyczne ustąpią wraz z zakończeniem prac. W promieniu do 100 m od planowanej inwestycji nie identyfikuje się terenów podlegających ochronie akustyczne.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie źródłem pola magnetycznego, powstającego w wyniku przepływu prądu w przewodniku. Dopuszczalne poziomy natężenia pola magnetyczne zostało określone w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia – w pobliżu miejsca inwestycji brak jest budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które znajdowałyby się w odległości mniejszej lub równiej odległości wyznaczonej wyżej wymienioną normą.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez pojęcie „poważnej awarii” należy rozumieć: „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Na terenie przedsięwzięcia nie będą znajdować się substancje niebezpieczne w ilościach, które decydują o zaliczeniu zakładu do kategorii zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych. Przy przestrzeganiu przez Wnioskodawcę instrukcji i wytycznych zainstalowanych instalacji ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome. W celu zapobieżenia wystąpienia ewentualnych awarii i zminimalizowania ich skutków systematycznie będą przeprowadzane przeglądy techniczne przez wyspecjalizowaną firmę serwisującą. Wszelkie prace tego typu będą wykonywane i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się świadectwem posiadania odpowiednich kwalifikacji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

W trakcie realizacji inwestycji (budowy) dominować będą odpady związane z prowadzeniem takich prac budowlanych jak: roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty instalacyjne. Do odpadów tych należą: opakowania z papieru i tektury – opakowania po materiałach budowlanych wykonane z papieru i tektury (kod odpadu: 15 01 01); opakowania z tworzyw sztucznych po materiałach budowlanych (kod odpadu: 15 01 02); opakowania po materiałach budowlanych wykonane z metali (kod odpadu: 15 01 04); mieszanina metali (kod odpadu: 17 04 07); kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu: 17 04 11); gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod odpadu: 17 05 04); zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 (kod odpadu: 17 09 04); niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01). Odpady powstające na tym etapie będą w miarę możliwości segregowane i magazynowane w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem. Odpady powstające podczas budowy przekazywane będą innym posiadaczom, uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie). Przed rozpoczęciem prac budowlanych Inwestor lub wykonawcy robót, uzyskają pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. Wytwórcę odpadów należy traktować jako wytwórcę nieposiadającego instalacji.

W trakcie funkcjonowania elektrowni słonecznej i jej infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady te będą zbierane przez służby dozoru technicznego, spełniające wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku i unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu tego typu odpadów, i wywożone na składowisko odpadów.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25 lat. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Inwestor jest zobowiązany do przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

II. usytuowanie przedsięwzięcia:

Pod względem administracyjnym obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Koszęcin w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim, w miejscowości Cieszowa, na działkach ewidencyjnych nr 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa.

Teren zamierzenia inwestycyjnego objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Koszęcinie Nr 236/XXVI/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cieszowa w gminie Koszęcin. Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zaplanowano budowę farmy fotowoltaicznej, oznaczony został symbolem „P” - tereny produkcyjne, składowe, bazy. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „P”: przeznaczone są pod przemysł, składy, bazy, dla których ustalono możliwość adaptacji, rozbudowy i budowy nowych obiektów pod warunkiem nie dopuszczenia do ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

Ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności o wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Liswarta do Młynówka Kamieńskiej o kodzie PLRW6000171816192. JCWP posiada status naturalnej części wód o dobrym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „niezagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, który stanowi obecnie grunty orne. Inwestycja nie będzie wiązała się z jakimkolwiek osuszaniem tego terenu, jak również z usuwaniem humusu. Ingerencja w grunt będzie niewielka, związana jedynie

z posadowieniem stołów montażowych i poprowadzeniem podziemnej linii kablowej. Inwestycja nie wchodzi w kolizję z istniejącymi rowami melioracyjnymi. W odległości ok. 100 m od terenu planowanej farmy fotowoltaicznej znajduje się staw – zlokalizowany po stronie południowej i południowo-zachodniej w stosunku do działek inwestycyjnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w uzupełnieniu do KIP, miejsca parkingowe oraz miejsca składowania materiałów podczas etapu realizacji przedsięwzięcia zostaną zlokalizowane na północnym skraju terenu inwestycji – w miejscu najbardziej oddalonym od zabudowy mieszkaniowej.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie leśnym lub górskim.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach terenu znajdującego się w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” ustanowionego rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego Nr 25, poz. 269 z dnia 24 grudnia 1998 r.), to jest w granicach parku krajobrazowego będącego formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustalając, iż suma powierzchni terenu, która zajęta zostanie przez obiekty budowlane i pozostałej powierzchni przeznaczonej do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia przekroczy łącznie powierzchnię 0,5 ha, stwierdzono że przedsięwzięcie klasyfikuje się jako potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia ws. przedsięwzięć.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, na terenie przedmiotowego parku obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (tekstu obowiązującego w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia), zakaz o którym mowa powyżej nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wskazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Równocześnie w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ws. parku krajobrazowego wprowadzono odstępstwa od ww. zakazu z których wynika, że nie obowiązuje on na obszarach, na których od ww. zakazu z których wynika, że nie obowiązuje on na obszarach, na których w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 24 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy Koszęcin wpłynęło pismo Kierownika Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach znak: OKiDK-K.4020.2.2020.AH, L.dz.30.2020 z dnia 17 lutego 2020 r., opiniującego w sposób pozytywny przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”. W uzasadnieniu wskazane, że planowane przedsięwzięcie:

- znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”;
- nie zagraża celom ochrony określonym w Rozporządzeniu nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r.;
- nie naruszy zakazów obowiązujących na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” określonych w Rozporządzeniu nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r.;
- nie naruszy zasad ochrony walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych i przyrodniczych objętych ochroną prawną.

Najbliższą ostoją Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bagno w Korzonku PLH240029 (oddalone o ok. 8 km). Jak podano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja w żaden sposób nie będzie wpływała na elementy hydrologiczno-morfologiczne oraz ich otuliny biologiczne tego obszaru. Planowane przedsięwzięcie zostało przewidziane do realizacji w niewielkiej odległości (ok. 620 m) od granic użytku ekologicznego Żwirowiska w Cieszowej.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W bezpośrednim rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują szpitale, cmentarze, sanktuaria itp.; atrakcje turystyczne; obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych lub archeologicznych.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja realizowana będzie na gruntach użytkowania do tej pory jako rola.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie sąsiaduje z obszarami uzdrowisk lub ochrony uzdrowiskowej.

III. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt I i pkt II:

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii wyrażonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sieradzu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz po uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 u.u.i.ś. biorąc pod uwagę, że:

- 1) planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967);
- 2) inwestycja realizowana będzie na terenie użytkowanym, a jej skala będzie niewielka;
- 3) eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana ze zużyciem surowców, paliw i wody;
- 4) brak jest znaczących emisji substancji do środowiska, związanych z eksploatacją farmy;
- 5) inwestycja będzie realizowana poza terenami zabudowanymi, o znacznym zaludnieniu;
- 6) inwestycja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi;
- 7) przewidziano zastosowanie rozwiązań ograniczających uciążliwości etapu realizacji zamierzenia;
- 8) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zagrażało celom ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, jak również jego realizacja nie będzie miała wpływu na obszary Natura 2000;
- 9) na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania roślinności i grzybów podlegających ochronie;
- 10) ogrodzenie instalacji będzie zamontowane 15 cm nad powierzchnią terenu co nie będzie utrudniało tworzenia siedlisk i migracji fauny;
- 11) panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków mogących przelatywać nad instalacją, będą bowiem pokryte powłoką antyrefleksyjną zapobiegającą niepożądanemu efektowi odbicia światła od ich powierzchni. Dodatkowo panele pokryte będą warstwą uniemożliwiającą osadzanie kurzu powodującą samooczyszczanie paneli, przez co instalacja nie będzie wymagała czyszczenia (mycia);
- 12) chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego, a co za tym idzie instalacji fotowoltaiczna nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych;
- 13) teren zarówno pomiędzy rzędami paneli jak i pod nimi pozostanie powierzchnią biologicznie czynną – powierzchnia trawiasta;
- 14) nie będzie występować ryzyko oddziaływań transgranicznych z uwagi na lokalny zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

Wójt Gminy Koszęcin, niniejszą decyzją administracyjną stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa, przy jednoczesnej konieczności określenia istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięto jak w sentencji.

- POUCZENIE -

1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Koszęcin w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. Doręczenie niniejszej decyzji właścicielom nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, będących stronami niniejszego postępowania administracyjnego, następuje w drodze obwieszczenia (zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin: www.koszecin.bipgminna.pl) sporządzonego w trybie art. 74 ust. 3 i 3f u.u.i.ś. w zw. z art. 49 k.p.a. oraz poprzez zamieszczenie pisma na stronie BIP Urzędu Gminy Koszęcin – „Środowisko naturalne” - Przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”. Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”; art. 49 § 2. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”. Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a.: „W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie”. Zgodnie z art. 49b § 2 k.p.a.: „Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony”.
3. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
5. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie

niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

6. Zgodnie z art. 86 u.u.i.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś.

7. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została określona w art. 72 ust. 3 i 4 u.u.i.ś.

8. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących im wobec tych nieruchomości i urządzeń.

9. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100), zgodnie z cz. 1 kol. 3 pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).



WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Strony postępowania według rozdzielnika do pisma – listem poleconym ZPO; w przypadku stron postępowania będącymi właścicielami o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym – w drodze obwieszczenia (zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin: www.koszecin.bipgminna.pl) sporządzonego w trybie art. 74 ust. 3 i 3f u.u.i.ś. w zw. z art. 49 k.p.a. oraz poprzez zamieszczenie pisma na stronie BIP Urzędu Gminy Koszęcin – „Środowisko naturalne” - Przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

2. A.a.

Do wiadomości (po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności):

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 86a u.u.i.ś.)
ul. Dąbrowskiego 22
40-024 Katowice;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Dworcowa 17
42 – 700 Lubliniec;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
4. Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
ul. Lompy 6
42-284 Kalina

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Koszęcin o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa – decyzja Wójta Gminy Koszęcin GG.6220.15.17.2019 z dnia 08 czerwca 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 643/195, 644/198 i 645/205, ark. mapy 1, obręb 0002 Cieszowa

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projektowana farma fotowoltaiczna ma zostać zlokalizowana w gminie Koszęcin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 643/195, 644/198, 645/205, obręb 0002 Cieszowa w powiecie lublinieckim. Powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję będzie wynosiła ok. 1 ha. Działki te stanowią grunty klas bonitacyjnych RIVb – uprawy zbożowe i łąki trwałe. Teren jest obecnie wykorzystywany na cele rolnicze. Sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią: tereny rolnicze, tereny leśne, staw, zakład produkcyjny inwestora. Najbliżej zlokalizowane zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ponad 700 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Instalacja zostanie wykonana na potrzeby własne i wpięta do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego inwestora. Stanowią ją będą następujące elementy:

- konstrukcje wolnostojące wbijane w ziemię do montażu ogniw fotowoltaicznych;
- ogniwa fotowoltaiczne;
- inwertery;
- linie energetyczne;
- stacja transformatorowa nN/SN (04/15 kV) o wymiarach ok. 4 x 7 m i wysokości do 3,5 m;
- przyłącze elektroenergetyczne;
- ogrodzenie instalacji o wysokości 2 m zamontowane 15 cm nad powierzchnią terenu;
- zjazd do drogi publicznej poprzez teren zakładu produkcyjnego Inwestora.

Moduły fotowoltaiczne zamontowane będą na stelażach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, które będą posadowione bezpośrednio na gruncie pod odpowiednim kątem od 25° do 30° w stosunku do promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne składać się będą z wielu połączonych ze sobą ogniw krzemionkowych polikrystalicznych. Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych (w zależności od wyboru systemu montażowego). Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za

pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Falowniki napięcia połączone zostaną następnie ze stacją transformatorową/rozdzielnicą nn/SN wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające.

Teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki o wysokości do 2 metrów, zamontowanej na wysokości 15 cm od gruntu.



WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów