

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17


☎ centr.: 34 356-32-85, 34 356-26-74

fax: 34 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 12.10.2020 r.

NS-ZNS-524-5/20



OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), na wniosek Wójta Gminy Koszęcin z dnia 25.09.2020 r. znak: NG.6220.17.19.2019, w sprawie zaopiniowania warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt zbierania i przeładunku złomu na działce o numerze ewidencyjnym 1015/32 położonego w miejscowości Koszęcin, gmina Koszęcin”, w związku z postanowieniem Wójta Gminy Koszęcin z dnia 19.06.2020 r. znak GG.6220.17.14.2019 oraz pismem z dnia 30.12.2019 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo- Usługowego Krzysztof Ledwig, ul. Dąbrówki 21, 42-286 Koszęcin,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych określa następujące warunki dla punktu zbierania i przeładunku złomu na działce o numerze ewidencyjnym 1015/32 położonego w miejscowości Koszęcin, gmina Koszęcin:

1. Proces zbierania i przeładunku złomu prowadzony będzie w oparciu o proces technologiczny przy użyciu sprawnych technicznie urządzeń, które będą poddawane systematycznym kontrolom i badaniom, a ich praca będzie nadzorowana przez przeszkolonych stanowiskowo pracowników.
2. Cykle rozładunku, załadunku, magazynowania złomu będą prowadzone w porze dnia, w godzinach od 8.00 do 18.00.
3. Na bieżąco będą prowadzone kontrole odpadów przyjmowanych na teren zakładu.
4. Skupowane odpady złomu będą gromadzone selektywnie, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach oraz miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych, do czasu odbioru przez kontrahentów i wyspecjalizowane firmy.
5. Emisja hałasu pochodzącego z eksploatacji instalacji (źródła punktowe: operacje rozładunku, załadunku oraz źródła liniowe: ruch pojazdów osobowych i dostawczych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów na terenach chronionych akustycznie, zarówno w porze dnia jak i w porze nocnej.
6. W trakcie wykonywania prac załadunku i rozładunku złomu urządzeniami i maszynami emitującymi duży hałas, unikać ich równoczesnej pracy, zastosować maszyny i

urządzenia o wysokim standardzie technicznym.

2

7. W należytej czystości należy utrzymywać miejsca selektywnej zbiórki odpadów złomu, plac manewrowy oraz drogi dojazdowe i wyjazdowe na i z terenu zakładu.
8. Od strony zabudowy mieszkaniowej należy wprowadzić ekrany akustyczne i szpaler zieleni na wysokości minimum 4,0 m, a od strony ulicy Dworcowej należy wprowadzić szpaler zieleni osłonowej zimowo-zielonej na wysokość minimum 4,0 m.
9. Woda do celów socjalno-bytowych dostarczana będzie z sieci wodociągowej.
10. Ścieki bytowe należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.
11. Należy zapewnić warunki, aby realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowodowała przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie wpłynęła negatywnie na zdrowie i życie mieszkańców.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu wpłynął wniosek Wójta Gminy Koszęcin z dnia 25.09.2020 r., znak: GG.6220.17.19.2019, który działając na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego Krzysztof Ledwig, ul. Dąbrówki 21, 42-286 Koszęcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przeładunku złomu na działce o numerze ewidencyjnym 1015/32 położonego w miejscowości Koszęcin, wystąpiło o zaopiniowanie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono:

- 1) Kopię wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo- Usługowego Krzysztof Ledwig, ul. Dąbrówki 21, 42-286 Koszęcin.
- 2) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przeładunku złomu na działce 1015/32 położonego w miejscowości Koszęcin, gmina Koszęcin.

Przedsięwzięcie wymienione jest w oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja realizowana będzie w miejscowości Koszęcin przy ulicy Dworcowej 22, na działce o numerze ewidencyjnym 1015/32, o powierzchni 5 570 m². Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie jest ogrodzony, część działki stanowią tereny utwardzone oraz budynki administracyjno-socjalne i gospodarcze z przeznaczeniem na funkcję magazynową. Przedmiotowy teren zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr 223/XXV/2008 z dnia 17.06.2008 r. jest oznaczony symbolem jako UN – usługi magazynowo- składowe oraz KDL – drogi gminne lokalne.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, ręcznym sortowaniu,

tymczasowym magazynowaniu oraz przekazywaniu odpadów metali stalowych i kolorowych (złomu) uprawnionym firmom zewnętrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Samochody przywożące odpady złomu w kontenerach lub pojemnikach po wjeździe na teren zakładu będą najeżdżały na wagę najazdową o nośności 60 Mg, na terenie punktu będzie zlokalizowana również druga waga magazynowa do ważenia mniejszych ilości dostarczanego złomu np. od osób prywatnych.

3

Po zważeniu pojazdy ze złomem zostaną przekierowane na wydzielony utwardzony teren przeznaczony do magazynowania i segregacji odpadów złomu.

W dalszej kolejności wypełnione złomem kontenery będą opróżniane za pomocą pojazdów samorozładowniczych, dźwigu samojezdnego. Odpady będą podlegały wstępnej ręcznej segregacji na złom żelazny i stalowy oraz metale nieżelazne. Złom żelazny i stalowy będzie magazynowany w szczelnych stalowych pojemnikach stalowych kontenerach zlokalizowanych na placu magazynowym, a część złomu głównie metali kolorowych będzie zbierana do specjalnych pojemników i magazynowana w pomieszczeniach gospodarczych zlokalizowanych na terenie firmy. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zbieranie złomu stalowego w ilości około 1500 Mg w skali roku oraz około 500 Mg złomu metali kolorowych w ciągu roku.

W załączonym wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone na rysunku planu w Koszęcinie symbolem „UN” przeznaczone pod magazynowanie i segregowanie złomu powinny zajmować powierzchnię ograniczoną do 10 % powierzchni ogólnej działki.

Plan również zakłada, że od strony zabudowy mieszkaniowej należy wprowadzić ekrany akustyczne i szpaler zieleni na wysokości minimum 4,0 m, od strony ulicy Dworcowej należy wprowadzić szpaler zieleni osłonowej zimowo -zielonej na wysokość minimum 4,0 m.

W trakcie planowanego przedsięwzięcia emitowane będą zanieczyszczenia gazowo-pyłowe powstające w wyniku zapotrzebowania zakładu w c.o. i c.w.u. (zainstalowany kocioł węglowy o mocy 28,5 kW) oraz ruchu pojazdów poruszających się po terenie zakładu wykonujące zadania związane przywozem, rozładunkiem, wywozem złomu. Natomiast źródłem emisji hałasu pochodzącego z eksploatacji przedsięwzięcia będą: źródła punktowe – załadunek i rozładunek złomu, ręczne sortowanie metalowych odpadów oraz źródła liniowe związane z ruchem pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz wózka widłowego. Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, dlatego też uciążliwości związane z planowaną działalnością winny zamykać się w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa dwukondygnacyjna i trzykondygnacyjna znajduje się od strony zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie od przedmiotowej inwestycji. Następnie od jest ul. W. Korfatego i kolejna zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowej bezpośrednio z ulicą Dworcową, za którą w odległości około 28 metrów od granic zakładu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinne. Od strony wschodniej bezpośrednio z ulicą Dworcową, za którą są zlokalizowane tereny nieużytków z roślinnością mieszaną. Od strony północno-wschodniej teren planowanej inwestycji graniczy bezpośrednio z zabudową usługowo- handlową oraz zabudową mieszkaniową dwukondygnacyjną. Od strony północnej bezpośrednio z terenami

nieużytkowymi porośniętymi roślinnością, za którymi w odległości około 61 metrów zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń w programie komputerowym do prognozowania hałasu przemysłowego SON 2 stwierdzono, że emisja hałasu z terenu zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

4

Wyliczenia emisji hałasu w żądanych punktach obserwacji usytuowanych na granicy terenów chronionych wykazały według autorów raportu brak nadmiernego oddziaływania na warunki akustyczne. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonano wykorzystując program komputerowy OPERAT 2000 firmy PROeko.

Analiza wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu, wskazuje, że poza zewnętrzną granicą zakładu nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, po analizie akt sprawy w tym ww. raporcie, którego zakres określił Wójt Gminy Koszęcin postanowieniem z dnia 19.06. 2020 r. znak GG.6220.17.14.2019, mając na uwadze jednak lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia tj. odległość od najbliższych zabudowań mieszkaniowych nie można wykluczyć negatywnego wpływu na życie i zdrowie mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze wydano opinię jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
2. a/a