

Dokument elektroniczny**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

Katowice, 2020-11-23

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonja 46

Dane adresata

Urząd Gminy Koszęcin
42-286 Koszęcin
Powstańców Śląskich 10

POSTANOWIENIE NR 1025/OS/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 16.11.2020 R.**OS-OOS.7030.21.2020 dot. opinii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowy 3 kurników w gminie Koszęcin**

Katowice, 16.11.2020 r.
Nr sprawy OS-OOS.7030.21.2020
Nr pisma OS-WS.KW - 00026/20

Postanowienie nr 1025/OS/2020

organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego w związku z pismem Wójta Gminy Koszęcin o znaku GG.6220.1.10.2020 z dnia 12.05.2020, dotyczącym wydania opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. śląskie"

na podstawie

§ art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) – dalej: ustawa OOS, oraz

§ art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) – dalej: Kpa

postanawiam

działając jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego opiniuję przedsięwzięcie o nazwie „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin”, planowane do realizacji przez p. Monikę i Rafała Głowę na działce 3044/182 ark. mapy 2 obręb 0003 Koszęcin w następujący sposób - w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną uwzględnione zapisy zapewniające, iż:

a) realizacja planowanej inwestycji będzie wykonana przy zastosowaniu opisanych w Raporcie...rozwiązań technicznych i technologicznych, w sposób gwarantujący dotrzymanie norm i standardów jakości środowiska oraz wymagań technicznych

wynikających z najlepszych dostępnych technik BAT określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

b) prace budowlano - montażowe na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą stanowiły zorganizowanych źródeł emisji substancji do powietrza,

c) funkcjonowanie instalacji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji określonych w obowiązujących przepisach prawnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

d) w obrębie instalacji nie będą eksploatowane inne źródła emisji substancji do powietrza, dla których wymagane byłoby ustalenie standardów emisyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,

e) zapewniona zostanie odpowiednia redukcja ilości substancji zanieczyszczających do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy Koszęcin w zakresie substancji, dla których w rocznej ocenie jakości powietrza stwierdzone zostanie przekroczenie standardów jakości powietrza,

f) zastosowane będą działania eliminujące uciążliwość związaną z emisją odorów,

g) rozwiązania dotyczące gospodarki ściekowej zapewnią właściwy stopień oczyszczenia wszystkich ścieków powstających w wyniku działalności gospodarstwa, w tym:

- ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiorniku bezodpływowym a następnie przewożone transportem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków,
- ścieki przemysłowe gromadzone w szczelnych bezodpływowych zbiornikach, jako ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będą przekazywane celem oczyszczenia do oczyszczalni ścieków na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

h) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego,

i) przyjęte rozwiązania i urządzenia skutecznie zabezpieczają środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem, w szczególności zasoby wód podziemnych,

j) realizacja przedmiotowej inwestycji pozostanie bez negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych ustalonych dla wód powierzchniowych i podziemnych, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,

k) warunki pracy fermy brojlerów nie spowodują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej w porze dnia i w porze nocy,

l) gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(t. j.: Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.).

uzasadnienie

I. Pismem o znaku: GG.6220.1.10.2020 z 12 maja 2020 r. Wójt Gminy Koszęcin wystąpił do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii wynikającej z art. 77 ust. 1 pkt. 3 ustawy OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. śląskie”, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 3044/182, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tego przedsięwzięcia.
Do wniosku Wójta Gminy Kochanowice zostały dołączone:

- kopia wniosku z 30.12.2019 r. pełnomocnika inwestorów - p. Moniki i Rafała Głowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia wraz z wyjaśnieniami wnioskodawcy przekazany pismem z dnia 14 lutego 2020 r.
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin” z 16.12.2019 roku, opracowany przez Waldemara Tułodzieckiego.

II. W związku z uwagami Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącymi przesłanej dokumentacji, sformułowanymi w piśmie o znaku OS-OOS.7030.21.2020, OS-OOS.KW-00054/20 z 22.06.2020 r. dokumentacja wnioskowa została uzupełniona o informacje i dane zawarte w piśmie pełnomocnika wnioskodawcy, przekazane przy piśmie Wójta Gminy Koszęcin o znaku GG.6220.1.10.2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyjaśnienia niespójności dotyczących ochrony powietrza, weryfikacji danych emitatorów przyjętych do obliczeń, przedstawienia informacji określającej istniejące warunki hydrogeologiczne w miejscu lokalizacji inwestycji, opisu technologii w jakiej zostaną wykonane projektowane kurniki, wyjaśnienia nieścisłości i uzupełnienie opisu gospodarki wodnościekowej.

III. Przedsięwzięcie opisane w przedłożonym do opinii Marszałka Województwa Śląskiego Raporcie... przewiduje budowę trzech budynków inwentarskich (kurników) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 3044/182, ark. Mapy 2 obręb 0003 Koszęcin, który nie został objęty planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zgodnie z informacją autora Raportu...przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości 120 m od powołanego Rozporządzeniem Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, w jego otulinie.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia są p. Monika i Rafał Głowa.

Zakres inwestycji uwzględnia między innymi:

- budowę 3 budynków inwentarskich,
- posadowienie 6 silosów paszowych,
- adaptację części istniejącego budynku na funkcję administracyjną,
- adaptację części istniejącego budynku na funkcję socjalną,
- adaptację części istniejącego budynku na funkcję mieszkalną,
- adaptację części istniejącego budynku na funkcję magazynową,
- zabudowę 1 agregatu prądotwórczego,
- budowę 4 zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne,
- budowę 6 zbiorników napowietrznych na gaz LPG na potrzeby ogrzewania kurników i budynków administracyjno-socjalno-mieszkaniowego,
- zabudowę wagi samochodowej.

Powierzchnia kurników przeznaczonych do hodowli kurcząt - brojlerów to ok. 3600 m² każdy, o obsadzie 71 800 szt./kurnik i łącznej obsadzie ok. 215 400 szt. (861,6 DJP) w jednym cyklu.

W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie 6 cykli produkcyjnych trwających po około 6 tygodni z 10 - 12 dniową przerwą pomiędzy każdym cyklem, co pozwala osiągnąć maksymalną zdolność produkcyjną instalacji na poziomie ok. 1 292 400 sztuk brojlera kurzego/rok.

IV. Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt. 3 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust 1.

Przedmiotowa instalacja, jako instalacja do chowu lub hodowli drobiu o ilości stanowisk większej niż 40 000, zgodnie z ust. 6 pkt. 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014. poz. 1169), kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie to, jako przedsięwzięcie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b ww. rozporządzenia tj. instalacja do chowu lub hodowli zwierząt o liczbie nie mniejszej niż 210 DJP jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Śląskiego.

V. W świetle przedstawionej Marszałkowi Województwa Śląskiego dokumentacji wnioskowej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia winno spełniać warunek najbardziej efektywnego i zaawansowanego poziomu rozwoju technologii i metod prowadzenia działalności, polegającej na hodowli drobiu, co zostało szczegółowo sprecyzowane w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

1. W trakcie eksploatacji ww. przedsięwzięcia, źródłami emisji substancji do powietrza będą:

- trzy budynki inwentarzowe (kurniki), w których prowadzony będzie chów brojlerów kurzych, systemem podłogowym na ściółce, o maksymalnej obsadzie 71800 szt. drobiu każdy. Zanieczyszczone powietrze z chowu drobiu odprowadzane będzie do powietrza za pomocą emitorów wentylacji mechanicznej kurników, w łącznej ilości 96 szt. emitorów (E1 + E96), po 32 szt. emitorów na kurnik:

- 18 szt. nagrzewnic gazowych wykorzystywanych do ogrzewania kurników (po 6 szt. nagrzewnic/kurnik), opalanych gazem propan-butan o mocy 100 kW każda. Zanieczyszczone powietrze z procesu spalania gazu odprowadzane będzie do powietrza indywidualnymi emitorami, w łącznej ilości 18 szt. emitorów (E97 + E114);

- kocioł kondensacyjny o mocy 50 kW, pracujący na potrzeby ogrzewania budynku socjalno-magazynowego, opalany gazem LPG. Zanieczyszczenia z procesu spalania gazu odprowadzane będą do powietrza indywidualnym emitem

(E115);

- agregat prądowórczy o mocy 506 kW, opalany olejem napędowym. Zanieczyszczenia z procesu spalania oleju odprowadzane będą do powietrza indywidualnym emitorem (E116);

- 6 szt. silosów paszowych (po 2 szt. na każdy kurnik). Zanieczyszczone powietrze z procesu załadunku silosów, po oczyszczeniu filtrach workowych odprowadzane będzie do powietrza indywidualnymi emitorami, w łącznej ilości 6 szt. Emitorów (E117 +E122).

2. Wielkości emitowanych substancji z przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodować przekroczeń stężeń substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, poz. 1031) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87) poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

3. W ramach instalacji nie będą eksploatowane inne źródła emisji substancji do powietrza, dla których wymagane byłoby ustalenie standardów emisyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

4. Stosowana na terenie przedmiotowej fermy technologia chowu brojlerów będzie zgodna z wymogami określonymi w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami). Instalacja spełniać będzie wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w konkluzjach BAT w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

5. Inwestor zobowiązany jest do wypełnienia zapisów art. 225 ww. Prawa ochrony środowiska w przypadku emitowanej z instalacji substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony.

6. W prawodawstwie krajowym brak jest unormowań dotyczących emisji odorów. Niemniej jednak w celu ograniczenia tej uciążliwości prowadzący instalację zaplanował realizację szeregu działań redukujących tę uciążliwość, między innymi stosowanie odpowiednich pasz i dodatków paszowych, a także karmienie etapowe ograniczające ilość wydalanego azotu oraz fosforu.

 w zakresie gospodarki odpadami:

Sposób postępowania z wytworzonymi na terenie fermy drobiu odpadami, jak przekonuje autor Raportu....., będzie spełniać uwarunkowania prawne dotyczące ochrony środowiska i zarządzania odpadami, promując ich minimalizację oraz używanie materiałów przeznaczonych do wtórnego użycia z segregacją w miejscu powstania.

Zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji wnioskowej na terenie fermy nie będą prowadzone zarówno procesy odzysku, jak i unieszkodliwiania odpadów.

Jak wynika z treści Raportu... powstały w trakcie eksploatacji obornik, stanowiący nawóz naturalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2018 r., poz.1259 ze zm.) nie będzie poddany procesowi przetwarzania i aplikacji na terenie fermy.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów będzie prowadzone przez firmy posiadające stosowne instalacje i zezwolenia.

 w zakresie gospodarki wodnościekowej:

Zgodnie z Raportem... woda na potrzeby socjalno - bytowe oraz na potrzeby instalacji (pojenie drobiu, eksploatacja systemu nawilżania, mycie kurników) dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę.

Eksploatacja gospodarstwa rolnego będzie wiązać się z powstawaniem ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika o pojemności 5 m3, zlokalizowanego na terenie fermy, a następnie, zgodnie z informacją autora Raportu... odbierane przez firmę zewnętrzną „celem ich dalszego zagospodarowania”.

Ścieki przemysłowe z terenu fermy drobiu stanowią ścieki technologiczne powstające w procesie mycia oraz dezynfekcji budynków inwentarzowych, każdorazowo po zakończonym cyklu produkcyjnym. Ścieki te odprowadzane będą poprzez wewnętrzną zakładową kanalizację technologiczną do 4 szczelnych bezodpływowych zbiorników o pojemności do 10 m3 każdy (łączna pojemność zbiorników bezodpływowych wynosić będzie 40 m3) i okresowo wywożone za pośrednictwem

 w zakresie ochrony przed hałasem:

Emisja hałasu występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym oddziaływaniem hałasu pochodzącego głównie z prac budowlanych i rozbiórkowych.

W fazie eksploatacji głównymi źródłami hałasu z przedmiotowej inwestycji będą:

- ruchome źródła hałasu, transport samochodowy (dowóz paszy, przywóz/wywóz zwierząt, odbiór odpadów produkcyjnych, dowóz paliw, odbiór ścieków, odbiór pomiotu),
- punktowe źródła hałasu, urządzenia technologiczne (wentylacja obiektów inwentarszych, podajniki paszy),
- kubaturowe źródło hałasu, agregat prądotwórczy.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji występują tereny nieużytkowe, grunty rolne, lasy, droga. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od planowanego budynku inwentarskiego znajduje się w odległości ok. 1,5 km.

W Raporcie oddziaływania na środowisko... przedstawione zostały obliczenia, w których przyjęto jednoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu, tj. wentylatorów, podajników paszy, agregatu oraz przeprowadzenie w przeciągu 8 godzin wszystkich operacji związanych z dostawą paszy, odbiorem pomiotu, odpadów itp.

Wykonane obliczenia rozkładu pola akustycznego nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej w porze dnia i w porze nocy, przy założonych parametrach akustycznych źródeł dźwięku przedstawionych w raporcie.

Jak oświadcza autor Raportu... możliwe jest wykonanie przedmiotowej inwestycji bez powstania zagrożeń dla przyrody, krajobrazu, ludzi oraz środowiska naturalnego w jej otoczeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Marszałek Województwa Śląskiego, uwzględniając swoją właściwość rzeczową, wyraził opinię dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin”, formułując uwagi dotyczące jego realizacji, rozwiązań przyjętych w raporcie oraz wskazania dotyczące treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uzasadniając jak wyżej.

pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, jednak zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Arkadiusz Radło
Kierownik referatu
ds. gospodarki wodno-ściekowej

Otrzymuje:

Wójt Gminy Koszęcin

Do wiadomości:

1. Gabinet Marszałka, Referat Obsługi Zarządu
/rejestr postanowień - w miejscu/
2. Kopia aa

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2020-11-23T14:43:27.858+01:00

Podpis elektroniczny

wozów asenizacyjnych firmy zewnętrznej do stacji zlewnych lokalnej oczyszczalni ścieków.

Teren fermy będzie terenem nieskanalizowanym, gdzie powstające wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio na tereny zielone.

Zgodnie z treścią Raportu... wody opadowe i roztopowe z terenu dachów, jako wody czyste odprowadzane będą w sposób nieorganizowany na tereny zielone.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w szczególności z wewnętrznej drogi zakładowej, jak oświadcza autor Raportu..., spełniające pod względem parametrów jakościowych wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jaki należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), nie będą wymagały ujęcia w system kanalizacji deszczowej, ani też podczyszczenia.

Autor Raportu... w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 października 2020 r. poinformował, że, zgodnie z rozporządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć planowane do realizacji przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN). Z tego powodu nie zachodzi konieczność zastosowania rozdzielczej kanalizacji deszczowej oraz odprowadzania wód deszczowych do gruntu z terenów utwardzonych i narażonych na zanieczyszczenie poprzez studzienkę z komorą osadczą i separatorem w celu spełnienia wymogów wynikających z Decyzji wykonawczej Komisji (UE)2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik(BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (BAT 6).

 w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

Wnioskodawca w uzupełnieniu przedstawił informacje, iż w zakresie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, fundamenty obiektów zostaną wykonane w systemie szczelnej wanny z betonu hydroizolującego i zabezpieczone izolacją wykonaną ze styrodymu. Taki system, jak przekonuje autor Raportu... sprawia, że obiekty zostaną zabezpieczone przez ewentualnymi podtopieniami i równocześnie środowisko wodno-gruntowe będzie odizolowane od substancji znajdujących się w budynku inwentarzowym. Częstotliwość i sposób kontroli podłóg w budynkach inwentarskich oraz szczelności zbiorników bezodpływowych będzie realizowany po każdym cyklu produkcyjnym.

Wszystkie te elementy, według autora Raportu... są wystarczające, aby zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że w opisie warunków hydrogeologicznych pominięto istotne aspekty sprawy. Informacja o warunkach geologicznych i hydrogeologicznych w miejscu zamierzonej inwestycji została przedłożona w oparciu o Szczegółową Mapę Geologiczną Polski, arkusz Kalety oraz Mapę Hydrogeologiczną Polski, arkusz Kalety. W przedstawionej w uzupełnieniu wniosku informacji, autor Raportu...scharakteryzował warunki hydrogeologiczne w części dotyczącej występującego w podłożu gruntowym inwestycji głównego użytkowego piętra wodonośnego, który według dostępnych materiałów archiwalnych cechuje się bardzo niskim stopniem zagrożenia na zanieczyszczenia z powierzchni (o izolacji dobrej).

W opisie warunków hydrogeologicznych pominięto zostało jednakże występowanie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (MHP-PP-W), którego zwierciadło wg Mapy Hydrogeologicznej Polski - kształtuje się na głębokości 1 – 2 m. Teren inwestycji położony jest w granicach dwóch jednostek PPW, których wody, nie będące głównym piętrzem wodonośnym występują wśród piasków i żwirów czwartorzędowych.

Autor Raportu.... oceniając występowanie zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych przez planowaną inwestycję przeoczył zaistniałą niespójność, w świetle której jego podsumowanie oceny oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest niepełne.

Uznał bowiem, że planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza zbiornikami wód podziemnych, podczas gdy ono znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych najwyższej oraz wysokiej ochrony, ale na terenie występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec - Myszków o ochronie zwykłej.

W ocenie organu opiniującego, w związku z występowaniem płytko zalegających wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego zakres stosowanych zabezpieczeń powinien zapewniać wysoką skuteczność ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

W związku z powyższym oraz w świetle regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.), w szczególności art. 90 ust.1 pkt 2 lit. d, w ocenie organu opiniującego, zasadne byłoby rozważenie przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia dokumentacji hydrogeologicznej, która określałaby istniejące warunki hydrogeologiczne bezpośrednio w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia oraz zalecenia wprowadzenia rozwiązań w celu ograniczenia jego wpływu na środowisko, a także rozwiązania mające na celu kontrolę rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na wody podziemne.

Planowana inwestycja jest bowiem przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie i zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, co stanowi uzasadnienie dla takiego działania.