

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr.: 34 356-32-85, 34 356-26-74

☎ fax: 34 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 19.06.2020 r.

NS-ZNS-524-2/20

OPINIA SANITARNA



Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 51b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), na wniosek Wójta Gminy Koszęcin z dnia 12 maja 2020 r., znak: GG.6220.1.9.2020 (data wpływu: 22.05.2020 r.), w sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. śląskie”, zlokalizowanego na działce o nr: 3044/182, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, po przeanalizowaniu akt sprawy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych określa następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. Śląskie”, zlokalizowanego na działce o nr: 3044/182, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin :

1. Sprzęt budowlany oraz środki transportu obsługujące teren budowy muszą być w pełni sprawne technicznie oraz prawidłowo obsługiwane, aby ograniczyć emisję uciążliwości wprowadzanych do środowiska.
2. Należy zorganizować zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników wykonujących roboty budowlane oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ściekową o charakterze bytowym z zaplecza budowy.
3. Przedsięwzięcie obejmuje:
 - 3 budynki inwentarskie (kurniki), każdy o powierzchni około 3 600 m² i obsadzie 71 800 stanowisk;
 - 6 sztuk silosów paszowych o pojemności 41.15 m³ (26,7 Mg) każdy;
 - adaptację części istniejącego budynku na funkcję administracyjną;
 - adaptację części istniejącego budynku na funkcję socjalną;
 - adaptację części istniejącego budynku na funkcję mieszkalną;
 - adaptację części istniejącego budynku na funkcję magazynową;
 - zabudowę 1 agregatu prądotwórczego o mocy do 506 kW;
 - 4 zbiorniki bezodpływowe na ścieki technologiczne o pojemności 10 m³ każdy;
 - 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 5 m³;
 - 6 zbiorników napowietrznych na gaz LPG na potrzeby ogrzewania kurników

- i budynku administracyjno-socjalno-mieszkaniowego o pojemności 6,4 m³ każdy;
- wagę samochodową (60 Mg).
4. Woda do celów socjalno -bytowych oraz hodowlanych dostarczana będzie z gminnej sieci wodociągowej.
 5. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5 m³, a następnie odbierane będą przez firmę zewnętrzną do oczyszczalni ścieków.
 6. Ścieki technologiczne odprowadzane będą poprzez wewnętrzną zakładową kanalizację technologiczną do 4 szczelnych bezodpływowych zbiorników o pojemności 10 m³ każdy i przekazywane za pośrednictwem wozów asenizacyjnych firmy zewnętrznej do oczyszczalni ścieków.
 7. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą z terenów dachów oraz powierzchni utwardzonych bezpośrednio na tereny zielone inwestora.
 8. Kurniki należy wyposażyć w wentylację mechaniczną zapewniającą odpowiednie warunki mikroklimatyczne i sanitarne w pomieszczeniach.
 9. Ogrzewanie kurników zrealizować przy użyciu nagrzewnic gazowych zasilanych gazem LPG o mocy 100 kW każda w ilości – 6 szt. nagrzewnic gazowych/kurnik.
 10. Posadzki w kurnikach należy wykonać jako szczelne z wysokiej klasy gładkiego betonu, zabezpieczające przed przenikaniem do środowiska gruntowo -wodnego ewentualnych odcieków z odchodów.
 11. Powstające w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia odpady należy gromadzić selektywnie, w odpowiednich pojemnikach oraz miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych, do czasu odbioru przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
 12. W kurnikach prowadzony będzie chów ściółkowy.
 13. Czyszczenie kurników przeprowadzać dwuetapowo : na sucho i na mokro.
 14. Obornik z kurników tzw. pomiot przekazywany będzie odbiorcy zewnętrznemu (nie będzie okresowego magazynowania pomiotu na fermie) lub przekazywany okolicznym rolnikom posiadającym zezwolenia na używanie pomiotu jako nawozu na gruntach własnych gospodarstwa.
 15. Padłe i ubite z konieczności kury należy przechowywać w szczelnym, zamkniętym pojemniku chłodniczym, do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenie.
 16. W celu ograniczenia emisji amoniaku na fermie należy stosować środki powodujące zmniejszenie jego emisji a także odorów (stosowanie odpowiedniej strategii żywienia kur - brojlerów).
 17. Maszyny i urządzenia wykorzystywane na terenie fermy należy poddawać okresowym, szczegółowym kontrolom, aby zapobiec wyciekom substancji ropopochodnych.
 18. Emisja hałasu z terenu funkcjonującej fermy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, zarówno w porze dnia jak i w porze nocnej.
 19. Emisja substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z eksploatowanej fermy (amoniak, siarkowodór, metan, podtlenek azotu, dwutlenek siarki i azotu, tlenek węgla, pył PM 10, pył PM 2.5) nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm emisji poza terenem fermy.
 20. Inwestor zrealizuje pas zieleni izolacyjnej od strony południowej oraz zachodniej (zalecane: -drzewa liściaste: brzoza brodawkowa, wierzba biała, -drzewa iglaste: sosna pospolita, świerk pospolity, -krzewy: jałowiec pospolity).

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie wpłynął wniosek Wójta Gminy Koszęcin z dnia 12 maja 2020 r., znak: GG.6220.1.9.2020, który działając na wniosek mgr inż. Waldemara Tułodzieckiego, ul. Bielska 21/6, 43-520 Chybie – Pełnomocnika Inwestora: Monika i Rafał Głowa, ul. Droniowiczki 14A, 42-700 Lubliniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. śląskie”, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 3044/182 obręb 240706_2.0003, Koszęcin wystąpił o zaopiniowanie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 51 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Do wniosku dołączono:

- 1) Kopię wniosku Pana Waldemara Tułodzieckiego, ul. Bielska 21/6, 44, 43-520 Chybie z dnia 30.12.2019 r. - Pełnomocnika Inwestora.
- 2) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin, powiat lubliniecki, woj. Śląskie” sporządzony w grudniu 2019 r. przez mgr inż. Waldemara Tułodzieckiego – specjalistę ds. ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 3044/182 obręb 240706_2.0003 Koszęcin o powierzchni 18,53221 ha, nie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koszęcin. Według obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koszęcin zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Koszęcin Nr 466/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. tereny te oznaczone zostały częściowo jako tereny zabudowy produkcyjnej (symbol „P”) oraz częściowo jako tereny rolnicze (symbol „R”). Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na ogrodzonym terenie, w obrębie działek o nr ewidencyjnym: 2748/181; 2749/169; 2750/182; 2751/170; 2764/149; 2765/151; 2768/182; 1628/173; 2586/833; 2752/173; 2766/161; 3044/182; 165; obręb 240706_2.0003 Koszęcin o łącznej powierzchni 27,8372 ha. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie graniczy:

- od strony północnej – graniczy bezpośrednio z lasem; najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w Cieszowej w odległości ok. 1,9 km;
- od strony północno-wschodniej – graniczy bezpośrednio z lasem; najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w gminie Boronów w odległości ok. 2,7 km;
- od strony wschodniej – graniczy bezpośrednio z lasem; najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w Hucisku w odległości ok. 4,6 km;
- od strony południowej – teren graniczy bezpośrednio z terenami rolniczymi; najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km w kierunku południowym;
- od strony zachodniej – przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z terenem upraw rolnych; najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku zachodnim w odległości ok. 2,2 km w miejscowości Rzyce.

W obecnej chwili na terenie planowanej inwestycji posadowiony jest budynek techniczny (dawniej obiekt RCN Koszęcin – Radiowe Centrum Nadawcze Lubliniec w Koszęcinie), drogi wewnętrzne, sieć elektroenergetyczna i teletechniczna.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: budowę trzech budynków inwentarskich (kurników), każdy o powierzchni około 3 600 i o jednakowej obsadzie 71 800 stanowisk; zabudowę 6 sztuk silosów paszowych o pojemności 41,15 m³ (26,7 Mg) każdy; adaptację części istniejącego budynku na funkcję administracyjną; adaptację części istniejącego budynku na funkcję socjalną; adaptację części istniejącego budynku na funkcję mieszkalną; adaptację części istniejącego budynku

na funkcję magazynową; zabudowę 1 agregatu prądotwórczego o mocy do 506 kW; 4 zbiorniki bezodpływowe na ścieki technologiczne o pojemności 10 m³; 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 5 m³; 6 zbiorników napowietrznych na gaz LPG na potrzeby ogrzewania kurników i budynku administracyjno-socjalno-mieszkalniowego o pojemności 6,4 m³ każdy (łącznie pojemność zbiorników 38,4 m³); wagę samochodową (60 Mg).

Planowana zdolność produkcyjna fermy wyniesie 215 400 szt./cykl co stanowi 861,6 DJP w jednym cyklu. W ciągu roku przewiduje się 6 cykli produkcyjnych trwających po około 6 tygodni z 10-12 dniową przerwą pomiędzy każdym cyklem. Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie źródłem emisji ścieków, odpadów, hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza.

Analizę w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny wykonano w oparciu o program komputerowy SON2 firmy Zakład Usług Obliczeniowych „Eko-Soft” z siedzibą w Łodzi wykorzystujący obliczenia zawarte w normie ISO 9613-2 symulujące propagację fali akustycznej. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że emisja hałasu z terenu gospodarstwa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, zarówno w porze dnia jak w porze nocnej.

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza wykonano wykorzystując program komputerowy OPERAT 2000 firmy PROeko. Pełny zakres obliczeń wykonano dla wszystkich substancji tj.: pyłu: PM 10 i PM 2,5; dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku i siarkowodoru, za wyjątkiem tlenku węgla, ponieważ nie przekracza on 10% wartości odniesienia. Przeprowadzona przez autora analiza wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu wykazała, że poza zewnętrzną granicą zakładu nie występują przekroczenia wartości odniesienia lub wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Planowana na terenie gospodarstwa funkcja mieszkalna będzie narażona na uciążliwości pod względem akustycznym oraz substancji wprowadzanych do powietrza (a zwłaszcza odorów) z prowadzonej działalności.

Według autora raportu planowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydano opinię jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
[Podpis]
lek. med. Mieczysław Osinski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
2. aa