

Dokument elektroniczny



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2020-06-24

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

Dane adresata

Urząd Gminy Koszęcin
42-286 Koszęcin
Powstańców Śląskich 10

DOT. OPINII MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JAKO ORGANU WŁAŚCIWEGO DO WYDANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

OS-OOS.7030.21.2020 pismo w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - 3 kurników w gm. Koszęcin

Katowice, 22.06.2020r.
OS-OOS.7030.21.2020
OS-OOS. KW-00054/20

Wójt Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 KOSZĘCIN

dotyczy: wyrażenia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie”, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 3044/182, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin

Nawiązując do pisma o znaku GG.6220.1.10.2020 z 12 maja 2020 r. dotyczącego wyrażenia opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) - zwanej OOS, w sprawie planowanego przez Monikę i Rafała Głowa, zam. w Lublińcu, przy ul. Droniowiczki 14 A przedsięwzięcia pn. Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3044/182, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin informuję, że przeprowadzona analiza wniosku, w tym raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, iż przedłożona dokumentacja jest niespójna i posiada braki, w związku z czym wymaga korekty:

 w zakresie problematyki ochrony powietrza atmosferycznego:

- 1) wyjaśnienia i podania spójnych informacji na temat projektowanych źródeł emisji substancji do powietrza w trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
- 2) weryfikacji danych wszystkich emitatorów przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu.

Z treści Raportu... wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji do powietrza:

- z procesów chowu drobiu – wyrzutnie wentylacji mechanicznej – emitory E1 + E96;
- spalania gazu w nagrzewnicach – emitory E97 + E114;
- spalania gazu w kotle o mocy 50 kW – emitor 115 (ogrzewanie pomieszczeń socjalno-bytowych);
- spalania gazu w kotle o mocy 50 kW (dla potrzeb mieszkaniowych) – emitor E116 (brak parametrów emitora);
- agregat prądowórczy o mocy 506 kW – emitor E-117.

Dane emitorów E-115 + E-117 przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania nie pokrywają się z danymi z treści opisowej wniosku. Należy wyjaśnić również dlaczego w streszczeniu (str. 164 Raportu...) wymieniony został kocioł węglowy, o którym brak jest jakichkolwiek informacji w części opisowej raportu.

3) wskazania numeracji i przedstawienia parametrów emitorów, którym przypisane będą emisje z silosów oraz uwzględnienia danych tych emitorów w obliczeniach poziomów stężeń w powietrzu.

Jak wynika z treści raportu (str. 45), do obliczeń poziomów stężeń substancji w powietrzu ujęto wszystkie źródła emisji (instalacji IPPC, nagrzewnice gazowe, agregat prądowórczy, silosy). Natomiast w załączniku do raportu, w danych emitorów przyjętych do obliczeń brak jest emitorów silosów.

 w zakresie problematyki ochrony wód podziemnych:

1) przedstawienia informacji określającej istniejące warunki hydrogeologiczne bezpośrednio w miejscu lokalizacji inwestycji w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną, z uwzględnieniem:

- zaleceń co do wprowadzenia rozwiązań w celu ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne,
- rozwiązań mających na celu kontrolę rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na zasoby wód podziemnych, poprzez wytyczne do zorganizowania lokalnego monitoringu (piezometrów) wokół zakładu.

2) opisu w jakiej technologii zostaną wykonane projektowane obiekty budowlane (kurniki) i czy będą posiadać betonowe fundamenty i posadzki, izolujące podłoże gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.

Warunkiem funkcjonowania przedsięwzięcia powinien być właściwie zorganizowany monitoring wód podziemnych.

Z przedstawionych w Raporcie... warunków hydrogeologicznych wynika, iż na obszarze Koszęcina na znacznej powierzchni brak jest naturalnej pokrywy izolującej najpłycej zalegające poziomy wodonośne przed zanieczyszczeniami z powierzchni.

Zasilanie wód podziemnych poziomu czwartorzędowego odbywa się wskutek infiltracji opadów atmosferycznych i możliwe jest niemal na całym obszarze jego występowania.

Zasilanie poziomu górnopodziemnego odbywa się na całym obszarze jego występowania poprzez bezpośrednią infiltrację opadami atmosferycznymi w obrębie wychodni wapieni górnopodziemnych, infiltrację pośrednią oraz nadległe warstwy czwartorzędowe. Wody w utworach jurajskich występują w kilku poziomach oddzielone warstwami słabo przepuszczalnymi.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec-Myszków.

Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. d – Prawa geologicznego i górniczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym m. in. wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie.

W przypadku kwalifikacji inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak ma to miejsce w opiniowanym przypadku, w myśl § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należałoby sporządzić ww. dokumentację, która określałaby istniejące warunki hydrogeologiczne bezpośrednio w miejscu lokalizacji inwestycji oraz zalecenia wprowadzenia rozwiązań w celu ograniczenia jej wpływu na środowisko, a także rozwiązań mających na celu kontrolę rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na wody podziemne, poprzez wytyczne do zorganizowania lokalnego monitoringu (piezometrów) wokół zakładu, pod warunkiem właściwie zorganizowanego monitoringu wód podziemnych.

 w zakresie gospodarki wodnościekowej:

1) określenia stanu i składu ścieków przemysłowych.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy OOS raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien uwzględniać przewidywane rodzaje i ilości emisji, tymczasem w Rozdziale 2.7.2.2. Ścieki technologiczne znajduje się wyłącznie informacja o ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych, bez podania ich stanu i składu.

2) wytłumaczenia niejasności dotyczącej zbiornika na ścieki bytowe.

W tekście Raportu... znajduje się informacja o gromadzeniu ścieków bytowych w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 5 m³, tymczasem na załącznikach graficznych i w spisie planowanych do budowy obiektów figurują jedynie 4 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 10 m³ każdy.

3) przedstawienia informacji o występujących w pobliżu planowanego przedsięwzięcia ciekach i zbiornikach wodnych.

Na stronie 107 Raportu.... jest zamieszczona charakterystyka gminy uwzględniająca ukształtowanie terenu, a także hydrografię gminy wskazującą na położenie w dolinie rzeki Liswarty z licznymi dopływami i równie licznymi stawami oraz obszarami bagiennymi. Nie zostało to jednak odniesione do obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, co przy braku planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu uniemożliwia ocenę wpływu budowanych kurników na wody powierzchniowe.

4) przedstawienia informacji, czy planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN), co decyduje o konieczności zastosowania rozdzielczej kanalizacji deszczowej oraz odprowadzania wód deszczowych do gruntu z terenów utwardzonych i narażonych na zanieczyszczenie poprzez studzienki z komorą osadczą i separatorem w celu spełnienia wymogów wynikających z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w zakresie BAT 6.

W świetle powyższego Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie” z dnia 16.12.2019 r., wykonany przez Waldemara Tułodzieckiego wymaga korekty w zakresie jak wyżej.

W treści korespondencji prosimy o przywołanie znaku przedmiotowego pisma.

Do czasu uzyskania wymaganych informacji i danych sprawa w tutejszym urzędzie pozostaje bez biegu.

Otrzymują: adresat,
(do wiadomości) kopia aa

Kontakt do osoby prowadzącej sprawę:
tel. (32) 77-40-091

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2020-06-24T11:44:50.332+02:00

Podpis elektroniczny

