



D1	DACH	GR. WARSTWY
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	cm
	PAPA PODKLADOWA	cm
	PLYTA OSB o klasyfikacji NRO	1.8 cm
	WIAZARY DREWNIANE	
	WELNA MINERALNA	25.0 cm
	PAS DOLNY KARTONOWY	
	SUFIT PODWIESZANY 2xGKF EI 15	
	PRZESTRZEN INSTALACYJNA	
	KONSTRUKCJA WSPORCZA	
	PAROIZOLACJA	
	SUFIT MINERALNY 60x60	

D2	STROPODACH	GR. WARSTWY
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	cm
	PAPA PODKLADOWA	cm
	WYLEWKA BETONOWA DOCIŚKOWA	6.0 cm
	FOLIA PE	
	WARSTWA SPADKOWA WYKONANA ZE STYROPIANU EPS 150	20.0 cm
	MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA	20.0 cm
	STROP ŻELBETOWY	20.0 cm
	PRZESTRZEN INSTALACYJNA	
	KONSTRUKCJA WSPORCZA	
	PAROIZOLACJA	
	SUFIT MINERALNY 60x60	

D3	DACH	GR. WARSTWY
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	cm
	PAPA PODKLADOWA	cm
	PLYTA OSB o klasyfikacji NRO	1.8 cm
	KROKIEW 8x24	24.0 cm
	WELNA MINERALNA	12.0 cm
	PAROIZOLACJA	
	STROP ŻELBETOWY	16.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.2 cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5 cm

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE	GR. WARSTWY
	PODŁOGA (GRES, WYKŁADZINA)	2.0 cm
	WYLEWKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM	6.0 cm
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 150 DACH PODŁOGA NA ZAKŁAD	15.0 cm
	WYLEWKA BETONOWA - CHUDY BETON	10.0 cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI	30.0 cm
	GRUNT RODZIMY PO ZDZIĘCIU HUMUSU	

P2	STROP	GR. WARSTWY
	PODŁOGA (GRES, WYKŁADZINA)	2.0 cm
	WYLEWKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM	6.0 cm
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE	
	STYROPIAN EPS 150	5.0 cm
	FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD	
	STROP ŻELBETOWY	20.0 cm
	PRZESTRZEN INSTALACYJNA	
	KONSTRUKCJA WSPORCZA	
	SUFIT MINERALNY 60x60	

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	TYNK SILIKONOWY NA SIATCE BARWIONY W MASIE	0.7 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5 cm

S2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	TYNK SILIKONOWY NA SIATCE BARWIONY W MASIE	0.7 cm
	WELNA MINERALNA	20.0 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5 cm

S3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5 cm

S4	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	11.5 cm
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5 cm

S5	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	BŁOCKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	6.0 cm
	TYNK CEM.-WAP. / GIPSOWY	1.2 cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5 cm

S6	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	FARBA EMULSYJNA	
	TYNK SILIKONOWY	1.2 cm
	PLYTA OSB o klasyfikacji NRO	1.2 cm
	STYROPIAN	5.0 cm
	WIAZAR DREWNIANY	

Sf1	ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	FOLIA KUBEŁKOWA	
	STYROPIAN TWARDEGO TYP FUNDAMENT	10.0 cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2	
	RAPOWKA	
	BŁOCKI Z BETONU	25.0 cm

Sf2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE WEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2	25.0 cm
	BŁOCKI Z BETONU	
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2	

DESIGN  
BUILD  
SUPERVISE

**DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK**  
ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny  
NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360  
691-993-987  
biuro.dbsystem@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EW. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004, JEDNOSTKA EW. 240706_2, 42-286 KOŚCIEŹCIN
INWESTOR	GMINA KOŚCIEŹCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOŚCIEŹCIN
NAZWA RYSUNKU	PRZĘKRÓJ C-C

ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTONICZNA	06.2020	1:50	A-7
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA	10A/000K/2018		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. POTIR DREWIAK	271/SW00K/2017		