



Separator z nadbudową systemową 600/PE



WYMIARY SEPARATORA :

Średnica zewnętrzna Dz = 900 [mm]
Wysokość H = 1800 [mm]
Wysokość całkowita Hc = wg PT [mm]
Zagłębienie B = 1375 [mm]
Średnica kr. wlot/wylot DN 160 [mm]
Pojemność osadnika 200 [dm 3]



Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas wykonywania robót.
2. W miejscach krzyżowań i kolizji prace ziemne wykonywać ręcznie.
3. Wykopy prowadzone wzdłuż płotów/ogrodzeń/obiektów budowlanych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć szalunkami.
4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi zamontować rury osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.
5. Nie wyłucza się istnienia w terenie innych nieewidencjonowanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
6. Trzydzieści centymetrów nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.

DESIGN BUILD SUPERVISE	DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny NIP: 772-238-89-22 REGON: 383182040 691-993-987 biuro.dbssystem@gmail.com
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EW. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004, JEDNOSTKA EW. 240706_2; 42-286 KOSZĘCIN
INWESTOR	GMINA KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOSZĘCIN
NAZWA RYSUNKU	PROFILE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	07.2020	1:100	S-17

AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL WOSZCZYK	LOD/3907/PWBS/19	
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. MARTA WOSZCZYK	LOD/3908/PBS/19	