

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa łącznika z kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej im. 74GPP w Sadowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców Śl. Sądów gm. Koszęcin
INWESTOR : Gminka Koszęcin
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śl. 10 42-286 Koszęcin
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,065	km km	 0,065	
				RAZEM	0,065
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm 273	m ² m ²	 273,000	
				RAZEM	273,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 273	m ² m ²	 273,000	
				RAZEM	273,000
4 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 133,7	m m	 133,700	
				RAZEM	133,700
5 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III - z korytowania 273*0,36+133,7*0,3*0,4	m ³ m ³	 114,324	
				RAZEM	114,324
6 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - utylizacja po stronie wykonawcy 10*0,15*0,3	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
2	45233253-7	Konstrukcja łącznika			
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [133,7]*0,06	m ³ m ³	 8,022	
				RAZEM	8,022
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 133,7	m m	 133,700	
				RAZEM	133,700
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 273	m ² m ²	 273,000	
				RAZEM	273,000
11 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 273	m ² m ²	 273,000	
				RAZEM	273,000
12 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 273	m ² m ²	 273,000	
				RAZEM	273,000
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe			
13 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 134	m ² m ²	 134,000	
				RAZEM	134,000
14 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 134	m ² m ²	 134,000	
				RAZEM	134,000