



Koszęcin, dnia 13 lipca 2021 r.

Nr GKZ.7011.18.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania pn. „**Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 27 w miejscowości Wierzbie – remont istniejącego chodnika oraz remont boiska do siatkówki**”.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający oświadcza, iż wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł, a w konsekwencji, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 27 w miejscowości Wierzbie, poprzez remont istniejącego chodnika oraz remont boiska do siatkówki plażowej.

1. Remont istniejącego chodnika:

W ramach zadania należy wykonać utwardzenie kostką brukową chodnika o łącznej powierzchni 133,5 m², w tym 40 m² kostką typu Holland szara oraz 93,5 m² kostką typu Holland czerwona. Zadanie należy wykonać zgodnie ze szkicem zagospodarowania terenu - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie wykopu – korytowanie podłoża oraz osadzenie krawężników zabezpieczających kostkę brukową, ułożenie i ustabilizowanie podbudowy z podsypką oraz ułożenie kostki brukowej.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) korytowanie podłoża gr. 20-25 cm, 133,5 m²
- 2) profilowanie i zagęszczenie podłoża
- 3) osadzenie obrzeża chodnikowego 100x20x6 cm, 67 mb

- 4) wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- 5) wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej typu Holland, gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, w tym 40 m² w kolorze szarym oraz 93,5 m² w kolorze czerwonym

2. Remont boiska do siatkówki:

W ramach zadania należy wykonać remont boiska do siatkówki. Zakres zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni boiska, dostawę siatki do siatkówki oraz odnowienie istniejących słupków. Istniejące boisko jest prostokątem o wymiarach 16 m x 11 m. Prace polegać będą na usunięciu istniejącego piasku i uzupełnieniu nawierzchni piaskiem płukanym o grubości 30 cm, ułożonym na geowłókninie separującej polipropylenowej 250 g/m³.

Do Wykonawcy należy będzie wykonanie następujących robót ziemnych:

- 1) usunięcie istniejącego piasku,
- 2) wykop pod ułożenie warstwy piasku płukanego na geowłókninie separującej,
- 3) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną,
- 4) dowóz piasku płukanego jako nawierzchni boiska,
- 5) ułożenie geowłókniny separującej,
- 6) ułożenie piasku płukanego w wykopie.

Szczegóły dotyczące sposobu wykonania podbudowy nawierzchni piaskowej: po uprzednim usunięciu piasku, foli i ziemi na głębokość 30 cm, należy ułożyć warstwę geowłókniny separującej, a następnie piasku płukanego ze skał okruchowych o wielkości ziaren 0,5 - 1,5 mm, której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta, przesiewana i sortowana, a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic i boisk sportowych. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych rozwiązań podbudowy, Zamawiający wyraża zgodę na ich wprowadzenie pod warunkiem, że będą one spełniały warunki określone w obowiązujących przepisach i normach, z tym że Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu rozwiązań zamiennych przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Siatka o długości 9,5 m - 10 m i szerokości 1 m (+1- 3 cm) z polipropylenu PP/b 3mm. Długość linki 13 m – 15 m. Siatka o kwadratowych oczkach o boku 10 cm. Siatka obszyta z czterech stron taśmą o szerokości 7-10 cm z nieprzemakalnego materiału. Na końcach górnej taśmy są otwory, przez które przewleka się linki mocujące górną taśmę do słupków, w celu naciągnięcia górnej krawędzi siatki. Wewnątrz górnej taśmy elastyczna linka, zaś wewnątrz dolnej taśmy zwykła linka. Dwie antenki wykonane z włókna szklanego lub materiału o podobnych właściwościach, przymocowane do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych. Antenki są traktowane jako część siatki. Istniejące słupki należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

od dnia 02 sierpnia 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2021 r.

IV. Wizja lokalna:

W celu prawidłowej wyceny przedmiotu umowy zaleca się przeprowadzić wizję lokalną.

V. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zaproszenia. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto wykonania przedmiotu umowy (*cena powinna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia*).

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości częściowego rozliczania przedmiotu umowy.

VII. Termin składania ofert:

do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty cenowe niekompletne i otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie podlegają ocenie.

VIII. Miejsce złożenia ofert:

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Koszęcin (skrzynka podawcza znajdująca się w wejściu do budynku Urzędu Gminy), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 27 w miejscowości Wierzbie – remont istniejącego chodnika oraz remont boiska do siatkówki**” lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub przesłać dokumenty na adres mailowy: koszecin@koszecin.pl

Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert w formie elektronicznej - skan oferty.

IX. Zamawiający informuje, że:

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
- zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
- zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

X. Osoby upoważnione do kontaktu:

W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt:

Anna Kotwa pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
tel. 34 321 08 31.

Wójt Gminy Koszęcin



Zbigniew Seniów

Załączniki:

- 1) szkic zagospodarowania terenu - załącznik nr 1,
- 2) formularz ofertowy – załącznik nr 2,
- 3) wzór umowy – załącznik nr 3.