




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

7.



Katowice, 11 kwietnia 2022

WOOS.4220.179.2022.AF1.1

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej Kpa, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) – zwanej dalej ustawą oos, odpowiadając na pismo Wójta Gminy Koszęcin z 28 marca 2022 r. zn.: GG.6220.1.7.2022

postanawiam

Wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa rolnego – hodowli krów mlecznych w liczbie 755,6 DJP, w Sadowie przy ulicy Powstańców Śląskich, w części dotyczącej budowy nowej hali udojowej oraz budowy nowej płyty obornikowej”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Koszęcin pismem z 28 marca 2022 r. zn.: GG.6220.1.7.2022, wystąpił z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa rolnego – hodowli krów mlecznych o obsadzie 755,6 DJP, w Sadowie przy ulicy Powstańców Śląskich, w części dotyczącej budowy nowej hali udojowej oraz budowy nowej płyty obornikowej”.

Planowane zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust.1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 oraz do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust 1 pkt 51 lit. b tj. chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Zaplanowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obszarze gminy Koszęcin w miejscowości Sadów przy ul. Powstańców Śląskich na działkach o nr ewid. 585/17, 587/1 oraz 585/4 (woj. śląskie, pow. lubliniecki). Przedmiotowy teren objęty jest częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadów w gminie Koszęcin przyjętego uchwałą nr 168/XX/2008 oraz nr 354/XXXV/2013 Rady Gminy w Koszęcinie odpowiednio z dnia 14 lutego 2008 r. oraz 26 czerwca 2013 r. i oznaczony symbolem: RU, ZP oraz 2 R, RU tj. tereny ośrodków produkcji rolnej, tereny zieleni urządzonej, tereny rolnicze. Zbadanie zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy do zadań organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otoczenie terenu inwestycji od strony północnej stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, a z pozostałych stron rozległe kompleksy użytków rolnych.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa gospodarstwa rolnego poprzez planowaną do realizacji budowę nowej hali udojowej o powierzchni ok. 1377 m² oraz budowę nowej płyty obornikowej. W budynku zostanie usytuowana poczekalnia, hala udojowa oraz magazyn paszy. W poczekalni zaprojektowano kanały gnojownicze o wymiarach 54m x 9,8 m i głębokości 2,2 m. Projektowany budynek inwentarski podobnie jak istniejące budynki wyposażony będzie w zautomatyzowany system urządzeń niezbędnych do hodowli bydła – system żywienia oraz dojenia. Płytę obornikową zaprojektowano w sposób zapewniający szczelność z lanego betonu o wymiarach 30m x 50 m; płyta będzie zagłębiona 3,5 m poniżej poziomu terenu. Obornik z obory z systemem płytkiej ściółki, za pomocą zgarniacza usuwany będzie co drugi dzień na projektowaną płytę obornikową.

Obecnie gospodarstwo wyposażone jest w oborę, gdzie prowadzona jest hodowla w systemie głębokiej ściółki. Obornik magazynowany jest na istniejącej płycie obornikowej o powierzchni 484 m². Trasa od obory do płyty obornikowej jest wybetonowana i wyprofilowana ze spadkiem w kierunku płyty, co zapewnia ujęcie wszelkich odcieków. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się ze zwiększeniem obsady zwierząt – będzie ona taka sama jak dotychczas na poziomie 755,6 DJP.

W związku z rozbudową planowany jest system płytkiej ściółki. Obornik będzie magazynowany na nowej płycie obornikowej o powierzchni 1134 m². Ocieki z płyty są przepompowywane do zbiornika na gnojownicę o pojemności ok. 2505 m³. W związku z planowanym przedsięwzięciem do nowo projektowanej hali zostanie przeniesiona w części dotychczasowa obsada. Kanały gnojownicze oraz płyta obornikowa będzie wykonana z lanego betonu, zapewniające szczelność. Powstałe odchody będą wykorzystywane jako nawozy naturalne na użytkach rolnych Inwestora. Inwestor dysponuje arealem 260 ha użytków rolnych, a pozostałe 100 ha będzie dzierżawił by w sposób bezpieczny dla środowiska stosować nawóz. Nawożenie pól będzie prowadzone przy pomocy wozów asenizacyjnych z węzami wleczonymi lub będzie stosowany aplikator płytki (na użytkach zielonych) lub aplikatory głębokie na gruntach ornych.

Z karty wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z niewielkimi emisjami do powietrza. Etap budowy związany jest z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, pochodzącą ze spalania paliw w maszynach oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały potrzebne do prowadzenia prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisją niezorganizowaną, która będzie pochodziła ze spalania paliw w pojazdach związanych z obsługą gospodarstwa oraz z procesu hodowlanego prowadzonego w oborze. Źródłem

emisji zorganizowanej będą kotły grzewcze oraz silosy paszowe. Przeprowadzone w karcie teoretyczne obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, uwzględniające istniejące i planowane źródła emisji wykazały, że przedsięwzięcie spełniać będzie standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartości odniesienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87). Z karty wynika również że stężenia siarkowodoru i amoniaku powodujące uciążliwość zapachową, wystąpią głównie na terenie działek należących do Inwestora.

Emisja hałasu w fazie budowy będzie powodowana pracą typowego sprzętu budowlanego: samochodów ciężarowych, koparek, spychaczy. Generowany hałas w fazie realizacji będzie miał charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac. W fazie eksploatacji źródłami hałasu będą odgłosy bydła, okresowa praca silników pojazdów związanych z obsługą gospodarstwa oraz urządzenia znajdujące się w budynkach inwentarskich. Dopuszczalne poziomy hałasu zostały wyznaczone na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wartości dopuszczalne równoważnego poziomu hałasu dla zabudowy jednorodzinnej odpowiednio 50 dB dla pory dziennej i 40 dB dla pory nocnej. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w sąsiedztwie działki 585/17. Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, że nie będzie dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Część projektowana gospodarstwa będzie źródłem ścieków z mycia zbiornika na mleko oraz dojarki. Wody popłuczne odprowadzane będą projektowaną wewnętrzną kanalizacją do zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalne. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego pojemnika 9 m³ a następnie wywożone przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Wody popłuczne z mycia hali udojowej będą odprowadzane do kanałów gnojowicowych. Powierzchnia hali zostanie wyprofilowana ze spadkiem do kratek ściekowych, co zapewni ujęcie odcieków. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na tereny zielone.

Odpady komunalne będą zbierane selektywnie i gromadzone w szczelnych pojemnikach, a następnie odbierane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia do odbioru. W związku z funkcjonowaniem planowanej inwestycji odpadem mogą okazać się także padłe sztuki zwierząt. Będą one odbierane przez firmy posiadające zezwolenia na gospodarowanie tym odpadem.

Na podstawie baz danych będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do zrealizowania poza obszarowymi i punktowymi formami ochrony przyrody. Przez teren planowanego przedsięwzięcia nie przebiega korytarz ekologiczny, więc realizacja inwestycji nie wpłynie na migracje gatunków na przedmiotowym obszarze. Na terenie inwestycji znajdują się pojedyncze drzewa, realizacja inwestycji nie wymaga usunięcia drzew. Na granicy działki 587/1 występuje ciek wodny.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027, znajduje się w odległości ok. 11 km od planowanego zamierzenia. Dla ww. obszaru został ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027). Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 89 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Biorąc pod uwagę lokalizację, parametry eksploatowanego przedsięwzięcia, oddziaływania skumulowane nie będą powstawały.

Z uwagi na prognozowane oddziaływania planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony oraz przewidywane oddziaływania, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona może je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk - Sawicka
podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Koszęcin (e-PUAP)
2. WOOS aa