

GG.6220.8.10.2022

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie: art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – dalej jako „*k.p.a.*”), art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm. – dalej jako „*u.u.i.ś.*”) w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 – dalej jako „*rozporządzenie*”);

Po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 19 lipca 2022 r.), złożonego przez Pana Ireneusza Łukaczyńskiego, działającego w imieniu Gminy Koszęcin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*, które to przedsięwzięcie zostało przewidziane do realizacji na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 78/12 i 85/12, ark. mapy 6KOSZĘCIN LAS, obręb 0001 Brusiek;

Po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – postanowienie znak: WOOS.4220.429.2022.AF1.1 z dnia 05 sierpnia 2022 r. (wpływ na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap: 05 sierpnia 2022 r.);
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu – pismo znak: GL.ZZŚ.3.435.157.2022.MO z dnia 02 sierpnia 2022 r. (wpływ do Urzędu Gminy Koszęcin: 04 sierpnia 2022 r.);
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu – pismo znak: NS-ZNS.9022.88.2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. (wpływ na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Koszęcin e-puap: 18 sierpnia 2022 r.),

Wójt Gminy Koszęcin:

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*, które to przedsięwzięcie zostało przewidziane do realizacji na**

nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 78/12 i 85/12, ark. mapy 6KOSZĘCIN LAS, obręb 0001 Brusiek.

II. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*, które to przedsięwzięcie zostało przewidziane do realizacji na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 78/12 i 85/12, ark. mapy 6KOSZĘCIN LAS, obręb 0001 Brusiek, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, to jest:

- 1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 3) prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty prowadzić poza terenem inwestycji;
- 4) wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- 5) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 6) planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
- 7) wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;
- 8) prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
- 9) obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych;

- 10) teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić odpływ wód opadowych i roztopowych;
- 11) do poboru wód podziemnych zastosować pompę o maksymalnej wydajności nie większej niż wydajność eksploatacyjna studni, ustalona podczas pompowania pomiarowego;
- 12) planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
- 13) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru wód podziemnych;
- 14) w okresie eksploatacji obiektu dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia;
- 15) na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek” stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

- u z a s a d n i e n i e -

Niniejsze postępowanie administracyjne zostało wszczęte w związku ze złożeniem w Urzędzie Gminy Koszęcin w dniu 19 lipca 2022 r., wniosku, wniesionego przez Pana Ireneusza Łukaczyńskiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Koszęcin, w charakterze pełnomocnika Gminy Koszęcin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”, które to przedsięwzięcie zostało przewidziane do realizacji na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 78/12 i 85/12, ark. mapy 6KOSZĘCIN LAS, obręb 0001 Brusiek.

Do akt sprawy dołączono m.in.:

- 1) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (dalej również jako „KIP”), sporządzoną w związku z art. 62a ust. 1 u.u.i.ś. (4 sztuki wraz z jej zapisem na informatycznym nośniku danych – płyta DVD);
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, w formie papierowej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie –

rozumiany jako obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu realizacji (zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 u.u.i.ś.);

3) mapę, o której mowa w przepisie art. 74 ust. 1 pkt 3a u.u.i.ś. z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie u.u.i.ś., wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 u.u.i.ś. – sporządzoną na podkładzie mapowym – mapie ewidencyjnej w skali 1:1000. Uznano że zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje zasięgi lejów depresji dla studni S1B i S1C. Zasięg tych obszarów wynosi 233 m w przypadku studni S1B i 205 m w przypadku studni S1C, przy czym zasięg oddziaływania studni S1C mieści się w zasięgu oddziaływania studni S1B.

4) wypis z wykazu działek ewidencyjnych – to jest dokument, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 u.u.i.ś.

Uznając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia za kompletny, po dokonaniu analizy jego treści oraz załączonych do wniosku dokumentów, Wójt Gminy Koszęcin pismem z dnia 20 lipca 2022 r., GG.6220.8.2.2022 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia.

W treści zawiadomienia strony zostały poinformowane o przysługującym im prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwagi i wniosków. Ponadto strony zostały poinformowane o tym, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 74 ust. 3f u.u.i.ś., zgodnie z którym: „Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z brzmieniem art. 74 ust. 3g u.u.i.ś.: „Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”.

Z kolej przez „nieujawniony stan prawny”, zgodnie z art. 74 ust. 3h u.u.i.ś., „należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie”.

W wyniku analizy danych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Lublińcu, stwierdzono, iż dane zgromadzone w tej Ewidencji, a dotyczące nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek nr 78, 77 i 76, ark. mapy 1, obręb Brusiek nie zawierają danych osobowych, to jest adresu właściciela nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Z tego powodu osoby, będące stronami niniejszego postępowania administracyjnego, ze względu na przysługujące im prawo rzeczowe do nieruchomości położonych w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, posiadających nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny, w toku postępowania o decyzjach, postanowieniach i innych czynnościach podejmowanych w postępowaniu, w myśl art. 49 k.p.a., były zawiadamiane:

1) w formie publicznego obwieszczenia – na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, tablicy ogłoszeń Sołectwa Brusiek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszęcin;

2) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, to jest na stronie internetowej www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Środowisko naturalne” - Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z pierwszych decyzji administracyjnych uzyskiwanych przed realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 u.u.i.ś.), a co za tym idzie jest elementem procesu inwestycyjnego. Decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś. są decyzjami, na podstawie których udzielana jest zgoda na realizację określonej inwestycji budowlanej (pkt 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18a, 19, 22) bądź innego rodzaju przedsięwzięcia (pozostałe punkty tego ustępu, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2a u.u.i.ś.) mającego wpływ na środowisko.

Zgodnie z brzmieniem art. 61 ust. 1 pkt 1 u.u.i.ś.: *„Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”*. Przebieg postępowania ocenowego jest uzależniony od klasyfikacji przedsięwzięcia do jednego z rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania wymagane jest w przypadku realizacji planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zawsze w przypadku planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; oraz fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku na podstawie art. 63 ust. 1 u.u.i.ś. – dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak wynika bowiem z dyspozycji przepisu art. 59 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., ocenę oddziaływania przeprowadza się fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia, podejmowanego w formie postanowienia, wydanego w oparciu o upoważnienie wskazane w art. 63 u.u.i.ś. i w oparciu o kryteria selekcji indywidualnej, wskazane w tym przepisie. W myśl wskazanego przepisu: *„Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie*

znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)”.

Na podstawie danych ujawnionych we wniosku oraz w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Brušku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”* stanowi przedsięwzięcie, które winno zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zgodnie z którym:

„Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

Wyjaśnienia wymaga, że na skutek wejścia w życie w dniu 24 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) zmianom uległ stan prawny regulujący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Skutkiem wejścia w życie ustawy nowelizującej było m.in. uchylenie przepisu art. 63 ust. 2 u.u.i.ś., zgodnie z którym: *„Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”*. Tym samym, w niniejszej sprawie – w związku ze stwierdzeniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – brak było podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa było w uchylonym art. 63 ust. 2 u.u.i.ś.

Uwzględniając treść art. 84 ust. 1 u.u.i.ś., w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 września 2019 r., zgodnie z którym: *„W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a”*, niniejsza decyzja wydana została po uprzednim zasięgnięciu opinii organów wymienionych w treści art. 64 ust. 1 u.u.i.ś.

Wójt Gminy Koszęcin, w oparciu o wyżej przywołane podstawy prawne, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., pismami z dnia 20 lipca 2022 r. GG.6220.8.3.2022, GG.6220.8.4.2022 i GG.6220.8.5.2022 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie.

Opinią sanitarną z dnia 04 sierpnia 2022 r., znak: NS-ZNS.9022.88.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu*

(studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 02 sierpnia 2022 r., znak: GL.ZZŚ.3.435.157.2022.MO, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Zarządu Zlewni w Opolu, w wydanej przez siebie opinii, nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*. Jednocześnie organ ten w wydanej przez siebie opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji przedsięwzięcia, które to warunki wskazane zostały w sentencji niniejszej decyzji administracyjnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2022 r. (znak: WOOŚ.4220.429.2022.AF1.2), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”* nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Działając w oparciu o dyspozycję przepisu art. 10 § 1 k.p.a., ustanawiającego zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu, Wójt Gminy Koszęcin zapewnił stronom możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: GG.6220.8.8.2022 Wójt Gminy Koszęcin zawiadomił strony postępowania administracyjnego, że w postępowaniu prowadzonym przez Wójta Gminy Koszęcin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”* istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Poinformowano również, że po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości:

1) w formie publicznego obwieszczenia – obwieszczenie Wójta Gminy Koszęcin z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: GG.6220.8.9.2022, wywieszone od dnia 24 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, tablicy ogłoszeń Sołectwa Brusiek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszęcin;

2) przez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, to jest na stronie internetowej www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Środowisko naturalne” - Przedsięwzięcie pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*.

Wśród uwarunkowań braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000 należało wskazać kolejno na:

I. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

a) skalę przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzeń wodnych - studni nr S1B i S1C na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Brušku, dz. ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek. Woda z ujęcia wykorzystywana będzie do zaopatrzenia ludności w wodę. Studnie pracować będą zamiennie. Studnia S1C będzie studnią podstawową, studnia S1B awaryjną.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zgodnie z którym:

„Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

Wykonanie urządzeń wodnych – studni S1B i S1C polegać będzie na wykonanie betonowego postumentu pod zamontowanie prefabrykowanych obudów naziemnej z laminatu poliestro-szklanego, zamontowaniu w otworach pomp głębinowych i niezbędnej armatury oraz wykonania przyłączy wodociagowych i elektrycznych do istniejącej sieci wodociagowej.

Studnie wyposażone będą w pompy głębinowe o wydajności maksymalnie ok. 50 m³/h.

Roboty ziemne (wykopy pod płyty fundamentowe obudów studni, pod przyłącza wodne i elektryczne) oraz instalacyjne (instalacja pomp głębinowych, rurociągów wodnych i zasilania elektrycznego pompy głębinowej, oświetlenia terenu i AKPIA) wykonane zostaną klasycznymi metodami z wykorzystaniem koparki. W wykopie ułożone będą instalacja wodna i przewody elektryczne. Wykop zasypany zostanie wydobyтым urobkiem.

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przedsięwzięcie dla swej realizacji wymaga decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 u.u.i.ś.

Wiercenie otworów studziennych (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst. jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1072) to robota geologiczna, która wykonywana została w oparciu o „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego S-1B i otworu awaryjnego S-1C na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Brušku działki ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”, zatwierdzony Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 548/OS/2021 z dnia 9.02.2021 r.

Współrzędne topograficzne (układ 2000) otworu studziennego S1B:

x= 5 605 210,28; y= 6 557 048,24

Współrzędne geograficzne (WGS 84) otworu studziennego wynoszą:

50° 34' 47,00" - szerokości północnej,

18° 48' 19,77" - długości wschodniej.

Współrzędne topograficzne (układ 2000) otworu studziennego:

x= 5 605 201,73; y= 6 557 029,95

Współrzędne geograficzne (WGS 84) otworu studziennego S-1 wynoszą:

50° 34' 46,73" - szerokości północnej,

18° 48' 18,84" - długości wschodniej.

Studnie ujęcia, pracując zamiennie, wykorzystywane będą na potrzeby ujęcia wód podziemnych w Brušku. Aktualnie wielkość poboru wody z ujęcia ograniczają możliwości stacji uzdatniania wody w Brušku. Rozbudowa SUW pozwoli na osiągnięcie docelowych ilości:

Średnioroczny pobór wody $Q_{\text{roczneśr}} = \text{ok } 200\,000$ (docelowo 350 000) m^3/rok ,

Maksymalny średnioroczny pobór wody $Q_{\text{rocznemax}} = \text{ok. } 250\,000$ (docelowo 400 000) m^3/rok

Średni pobór dobowy $Q_{\text{dśr}} = \text{ok } 550$ (docelowo 950) m^3/d

Maksymalny pobór dobowy $Q_{\text{dmax}} = \text{ok } 685$ (docelowo 1 095) m^3/d

Średni pobór godzinowy $Q_{\text{hśr}} = \text{ok } 23$ (docelowo 39,5) m^3/rok

Maksymalny pobór godzinowy Q_{maxh} ujęcia= 50-60 (docelowo 100) m^3/h .

W Dokumentacji hydrogeologicznej ustalono zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości:

$Q_e = 128,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji: 8,51 m

w tym:

Studnia nr S1C $Q_e = 128 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S=8,51 \text{ m}$ – studnia podstawowa;

Studnia nr S1A $Q_e = 100 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S=4,7 \text{ m}$ – studnia awaryjna;

Studnia nr S1B $Q_e = 125 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S=10,17 \text{ m}$ – studnia awaryjna.

i promieniu leja depresji $R_e=233$ (S1B), 205 m (S1C).

Swobodne zwierciadło wody ujętego poziomu wodonośnego czwartorzędowego występuje na głębokości ok. 4 m p.p.t. Obniżenie zwierciadła wody, w sąsiedztwie studni, podczas eksploatacji, nie będzie wpływać na warunki hydrogeologiczne w otoczeniu studni oraz na warunki wegetacji roślin.

Pobór wody w dokumentowanej ilości maksymalnie 128 m^3/h i średnio w skali roku na poziomie 550 (docelowo 950) m^3/d nie będzie miał wpływu na warunki eksploatacji ujęć sąsiednich. W zasięgu oddziaływania ujęcia (promieniu leja depresji) i w obszarze spływu wód do ujęcia brak innych ujęć ujmujących wody z poziomu wodonośnego czwartorzędu.

Studnie wyposażone będą w pompy głębinowe o wydajności ok. 50 m^3/h (Hydro-Vaccum

GCA.5 lub równoważna), szczelne głowice studzienne i prefabrykowane obudowy naziemne z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: długość ok. 1,3 m, szerokość ok. 0,8 m, wysokość ok. 1,3 m. Przestrzeń między elementami obudowy wypełniona jest ocieplającą pianką poliuretanową, grubości 60 mm. Obudowy zamontowane zostaną na postumentach betonowych wykonanych wokół otworów studziennych. Teren wokół studni utrzymany jest w zieleni i zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Po wykonaniu obudowy wskazane są pomiary geodezyjne - rzędne głowic studni dla ustalenia poziomu odniesienia do pomiarów lustra wody.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kwestię kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Analizowane otwory studzienne nr S1C (podstawowy) i S1B (awaryjny) będą studniami zastępczymi dla nieeksploatowanej obecnie studni S1. Studnie będą pracować zamiennie. Wydajność studni będzie dostosowywana do bieżącego zapotrzebowania na wodę. Pracą pomp będzie sterował wyłącznik ciśnieniowy, a ich wydajnością falownik.

Woda zostanie skierowana rurociągiem tłocznym do SUW w Brušku w celu uzdatnienia, a następnie do zbiornika magazynowego w Koszęcinie, z którego dalej woda kierowana będzie do gminnej sieci wodociągowej.

Studnię podstawową będzie studnia S1C.

Każda ze studni jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na wodę. W przypadku awarii pompy w studni S1C, do czasu jej naprawy (wymiany) pracować będzie tylko studnia S1B. Analogiczny schemat postępowania wystąpi w przypadku konieczności przeprowadzenia czyszczenia chemicznego któreś ze studni.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W fazie realizacji przedsięwzięcia, na czas wykonania obudowy każdej ze studni zajęty zostanie czasowo teren o powierzchni rzędu 3 m². Docelowo, teren zajęty do eksploatacji każdej ze studni będzie zajmować powierzchnię ok. 1,0 m² (obudowa naziemna studni).

Obudowy studni stanowić będą gotowe, dostarczone na plac budowy elementy prefabrykowane. Do wykonania postumentu pod obudowę każdej ze studni wykorzystane zostanie ok. 0,3 m³ betonu. Istniejące ogrodzenie zostanie powiększone ogrodzeniem systemowym o długości ok 50 m.

W trakcie eksploatacji ujęcia pobierana będzie energia elektryczna do zasilania pompy głębinowej, grzałki w okresie zimowym, aparatury AKPIA oraz oświetlenia terenu w ilości ok. 25 kW.

W zagospodarowaniu terenu otaczającego studnie mają udział tereny leśne.

Obszar, na którym znajdują się przedmiotowe studnie, to teren zielony, który docelowo zostanie wygrodzony. W trakcie wykonania urządzenia wodnego (obudowy studni głębinowej) nie będą usuwane żadne drzewa. Dopuszcza się utwardzenie części terenu wydzielonego celem zapewnienia dojazdu do studni nawierzchniami przepuszczalnymi (nawierzchnie ażurowe lub rozwiązania równoważne). Teren ochrony bezpośredniej ujęcia (ujęć) ograniczy się do obudowy studni oraz ogrodzenia przed dostępem osób postronnych. Roboty ziemne (wykopy pod płyty fundamentowe obudów studni, pod przyłącza wodne i elektryczne) oraz instalacyjne (instalacja pomp głębinowych, rurociągów wodnych, zasilania elektrycznego pompy głębinowej, oświetlenia terenu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej) wykonane zostaną klasycznymi metodami z wykorzystaniem koparki. W wykopie ułożone będą instalacja wodna i przewody elektryczne. Wykop zasypany zostanie wydobytym urobkiem. Obudowę studni stanowić będą gotowe, dostarczone na plac budowy elementy prefabrykowane. Nie przewiduje się konieczności cięcia elementów infrastruktury towarzyszącej.

Uznano że zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje zasięgi lejów depresji dla studni S1B i S1C. Zasięg takich obszarów wynosi 233 m w przypadku studni S1B i 205 m w przypadku studni S1C.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Do budowy studni wybrane zostaną materiały i technologie dopuszczone do użycia normami, trwałe, bezpieczne, nie powodujące negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne na etapie realizacji i eksploatacji gotowego obiektu.

Nie przewiduje się wpływu wykonania ujęcia na ludzi oraz na klimat, krajobraz i dobra materialne oraz zabytki, natomiast wpływ na świat zwierzęcy i roślinny będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa placu budowy i ze względu na wielkość przedsięwzięcia i bardzo krótki czas realizacji nie stanowi istotnego zagrożenia.

Obudowy studni i szczelne głowice studzienne zabezpieczą studnie przed możliwością przedostania się wód spływu powierzchniowego do ujmowanej warstwy wodonośnej (nawet podczas ekstremalnych opadów).

Elementy do zabudowy w studniach dostarczone zostaną na plac budowy w stanie do montażu. Nie przewiduje się konieczności cięcia elementów infrastruktury towarzyszącej.

W trakcie wykonywania obudowy studni wystąpi również emisja hałasu i spalin spowodowana pracą koparki. Ze względu na skupienie prac na małym obszarze i w krótkim okresie uciążliwość prac ograniczy się tylko do najbliższego sąsiedztwa.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 350 m, a roboty będą prowadzone w godzinach dziennych od 6:00 do 22:00 i nie będą uciążliwe.

Ścieki bytowe w czasie realizacji będą pochodzić od osób pracujących. Na terenie ujęcia brak jest węzła sanitarnego. Na czas realizacji przedsięwzięcia wykonawca zapewni przenośną toaletę typu TOI TOI. Podczas eksploatacji ścieki bytowe nie będą wytwarzane.

Teren przedsięwzięcia jest terenem zielony (las) i wody opadowe będą zagospodarowane podczas realizacji i eksploatacji na terenie przedsięwzięcia, Niewielki zakres utwardzania

nawierzchni związany z zabudowa studni nie wpłynie na możliwości absorpcyjne gruntu – w przypadku stosowania utwardzeń należy stosować nawierzchnie przepuszczalne.

W trakcie eksploatacji ujęcia do środowiska nie będą wprowadzane żadne dodatkowe substancje lub energia. W fazie eksploatacji będzie to obiekt bez stałej obsługi.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez pojęcie „poważnej awarii” należy rozumieć: „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Na terenie przedsięwzięcia nie będą znajdować się substancje niebezpieczne w ilościach, które decydują o zaliczeniu zakładu do kategorii zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych. Przy przestrzeganiu przez Wnioskodawcę instrukcji i wytycznych zainstalowanych instalacji ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome. W celu zapobieżenia wystąpienia ewentualnych awarii i zminimalizowania ich skutków systematycznie będą przeprowadzane przeglądy techniczne przez wyspecjalizowaną firmę serwisującą. Wszelkie prace tego typu będą wykonywane i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się świadectwem posiadania odpowiednich kwalifikacji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

W trakcie wykonania obudowy studni wykonany zostanie wykop o głębokości ok. 0,3 m. Wydobyte zostanie ok. 0,3 m³ gruntu (odpad o kodzie 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03; nie zawierające substancji niebezpiecznych). Będą to gleba i piasek, które rozplantowane zostaną w sąsiedztwie studni na terenie nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy. Powstałe w trakcie wykonania obudowy odpady (gleba i piasek wydobyty z wykopu) nie będą wpływały na środowisko i zostaną zagospodarowane na terenie nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy.

Ponadto, na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstać odpady typu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod: 20 03 01 w ilości ok. 0,01 Mg.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstać również odpady opakowaniowe z grupy 15:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury w ilości ok. 0,01 Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych w ilości ok. 0,01 Mg

15 01 03 Opakowania z drewna w ilości ok. 0,01 Mg.

W trakcie wykonania obudów studni i ogrodzenia usunięta zostanie wierzchnia warstwa gleby z obszaru ok. 1,5 m² dla każdej studni (postumenty pod obudowę studni), ok 50 m ogrodzenia i ok 25 m trasy rurociągów. Gleba ta zostanie rozplantowana na terenie działki.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

II. usytuowanie przedsięwzięcia:

Nieruchomość, na której zlokalizowana będzie studnia:

- S1B z urządzeniami służącymi do szczególnego korzystania z wód – dz. nr ewid. 78/12 obręb Brusiek jest własnością Wnioskodawcy (Gminy Koszęcin),
- S1C z urządzeniami służącymi do szczególnego korzystania z wód – dz. nr ewid. 85/12 obręb Brusiek jest w użytkowaniu PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin.

Analizowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 350 m.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wody oraz obszarze przylegającym do jezior. Leży także poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110 oraz w zlewni Małej Panwi, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600019118159 o nazwie *Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stoły*, statusie silnie zmienionej części wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2223 z późn. zm.) ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie leśnym.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Inwestycja będzie realizowana na terenie, na którym nie występują obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 zlokalizowane ok. 11,8 km od planowanej inwestycji. Dla ww. obszaru został ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W bezpośrednim rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują szpitale, cmentarze, sanktuaria itp.; atrakcje turystyczne; obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych lub archeologicznych.

h) gęstość zaludnienia:

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie Gminy Koszęcin. Z informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż teren gminy w 2019 roku zamieszkiwało 11815 osób, co daje 91 osób na 1 km². Teren inwestycji stanowią grunty niezabudowane. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 350 m od granicy powierzchni inwestycyjnej.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie sąsiaduje z obszarami uzdrowisk lub ochrony uzdrowiskowej.

III. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt I i pkt II:

Wójt Gminy Koszęcin dokonał analizy rodzaju, charakteru i usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem potencjalnej skali jego oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz wskazał warunki i wymagania, które należało uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych. Pojawiające się oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska. Szczególny nacisk będzie nałożony na zminimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny ani stan powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana wyłącznie z ruchem i pracą pojazdów w fazie realizacji przedsięwzięcia. Ma ona charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko.

W trakcie eksploatacji ujęcia do środowiska nie będą wprowadzane żadne dodatkowe substancje lub energia. W fazie eksploatacji będzie to obiekt bez stałej obsługi.

Eksploatacja ujęć wód nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne. Planowane korzystanie z wód nie będzie negatywnie oddziaływać na realizację celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych (brak oddziaływania) i jednolitych części wód podziemnych (pobór wody w wysokości 30% zatwierdzonych zasobów ujęcia). Pobór wody w średniej ilości około 550 (docelowo 950) m³/d nie wpłynie znacząco na stosunki wodne w otoczeniu analizowanego przedsięwzięcia.

Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana jest do zaopatrzenia ludności w wodę. Wnioskowana wielkość poboru wody z ujęcia nie przekracza wielkości ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia a wnioskowana wielkość poborów wynika z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, przy czym wielkość maksymalnego rocznego poboru wody wynika z wielkości średniego dobowego poboru, uwzględniającego nierównomierności poboru wody w poszczególnych godzinach.

Planowane korzystanie z wód nie będzie naruszało warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.

Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na obszary chronione stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Ze względu na charakter inwestycji oraz znaczą odległość od granicy państwa nie będzie miało miejsca transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Inwestycja nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia

poważnej awarii przemysłowej w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), ponieważ w instalacji nie występują substancje niebezpieczne wymienione w ww. przepisach.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe informacje, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 u.u.i.ś., a w szczególności niewielkie prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Koszęcin stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*, które to przedsięwzięcie zostało przewidziane do realizacji na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 78/12 i 85/12, ark. mapy 6KOSZĘCIN LAS, obręb 0001 Brusiek. Jednocześnie niniejszą decyzją określone zostały warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Bruśku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”*, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- POUCZENIE -

1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Koszęcin w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
4. Zgodnie z art. 86 u.u.i.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś.
5. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została określona w art. 72 ust. 3 i 4 u.u.i.ś.
6. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących im wobec tych nieruchomości i urządzeń.

7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Strony postępowania według rozdzielnika do pisma – listem poleconym ZPO oraz w drodze obwieszczenia (zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin, tablicy ogłoszeń Sołectwa Brusiek) sporządzonego w trybie art. 74 ust. 3f u.u.i.ś. w zw. z art. 49 k.p.a. oraz poprzez zamieszczenie pisma na stronie BIP Urzędu Gminy Koszęcin – „Środowisko naturalne” - Przedsięwzięcie pn.: *„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w Brušku, na działkach ewid. nr 78/12 i 85/12 obręb Brusiek”;*

2. A.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Dąbrowskiego 22
40-024 Katowice;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Dworcowa 17
42 – 700 Lubliniec;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu (na podstawie art. 74 ust. 4 u.u.i.ś.)
ul. Odrowążów 2
45-089 Opole
4. Starosta Lubliniecki (na podstawie art. 86a w zw. z art. 378 ust. 1 p.o.ś.)
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec